





BIGA12

ANCLAJE

FICHA TÉCNICA

Producto



Descripción


BIGA12 es un anclaje móvil mediante ruedas.

CARACTERÍSTICAS

Características técnicas	Norma	EN 795 B
	Número de usuarios	1
	Tamaño	490 x 239 x 140 mm
	Rango del ancho de viga	63,5 - 305 mm
	Resistencia	15 kN
	Peso	3 kg
	Material	Aluminio
	Vida útil	Ilimitada

ANCHORING

Product



Description


BIGA12 is a mobile anchorage with wheels.

CHARACTERISTICS

Technical characteristics	Norma	EN 795 B
	Number of users	1
	Size	490 x 239 x 140 mm
	Beam width range	63.5 - 305 mm
	Resistance	15 kN
	Weight	3 kg
	Material	Aluminium
	Shelf life	Unlimited

ANCORAGGIO

PRODOTTO



Descrizione


BIGA12 è un punto di ancoraggio mobile per travi dotato di ruote.

CARATTERISTICHE

Caratteristiche tecniche	Norma	EN 795 B
	Numero utilizzatori	1
	Dimensioni	490 x 239 x 140 mm
	Larghezza trave	63,5 - 305 mm
	Resistenza	15 kN
	Peso	3 kg
	Materiale	Alluminio
	Vita utile	Illimitata

ANCHORING

Produto



Descrição


BIGA12 é uma ancoragem móvel com rodízios.

CARACTERÍSTICAS

Características técnicas	Norma.	EN 795 B
	Número de utilizadores	1
	Tamanho	490 x 239 x 140 mm
	Faixa de largura do feixe	63,5 - 305 mm
	Resistência	15 kN
	Peso	3 kg
	Material	Alumínio
	Vida útil	Ilimitado

ANCHORING

Produto



irucheck



ALU

Descrição


O BIGA12 é uma ancoragem móvel que utiliza rodízios.

CARACTERÍSTICAS

Características técnicas	Norma	EN 795 B
	Número de usuários	1
	Tamanho	490 x 239 x 140 mm
	Faixa de largura do feixe	63,5 - 305 mm
	Resistência	15 kN
	Peso	3 kg
	Material	Alumínio
	Validade de prateleira	Ilimitado

ANCHORING

Produkt



Beschreibung


BIGA12 ist eine mobile Verankerung mit Rollen.

EIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale	Norma	EN 795 B
	Anzahl der Benutzer	1
	Größe	490 x 239 x 140 mm
	Bereich der Strahlenbreite	63,5 - 305 mm
	Widerstand	15 kN
	Gewicht	3 kg
	Material	Aluminium
	Haltbarkeit	Unbegrenzt

ANCRE

Produit



irucheck



ALU

Description

BIGA12 est un ancrage mobile sur roulettes.


CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques techniques

Norma	EN 795 B
Nombre d'utilisateurs	1
Taille	490 x 239 x 140 mm
La largeur du faisceau	63,5 - 305 mm
Résistance	15 kN
Poids	3 kg
Matériel	Aluminium
La durée de conservation	Illimité

KOTWICZENIE

Produkt



Opis

BIGA12 to mobilne mocowanie wykorzystujące kółka.


CHARAKTERYSTYKA

Charakterystyka techniczna

Norma	EN 795 B
Liczba użytkowników	1
Rozmiar	490 x 239 x 140 mm
Zakres szerokości wiązki	63,5 - 305 mm
Odporność	15 kN
Waga	3 kg
Materiał	Aluminium
Trwałość	Bez ograniczeń

ANCHORING

Termék



Leírás

A BIGA12 egy görgőkkel működő mobil rögzítőberendezés.


JELLEMZŐK

Műszaki jellemzők

Norma	EN 795 B
A felhasználók száma	1
Méret	490 x 239 x 140 mm
Sugárszélesség tartomány	63,5 - 305 mm
ellenállás	15 kN
Súly	3 kg
Anyag	Alumínium
Szabályozási idő	Korlátlan

ANCORARE

Produs



iruchek



ALU

Descriere

BIGA12 este o ancoră mobilă care utilizează roți.


CARACTERISTICI

Caracteristici tehnice

Norma	EN 795 B
Număr de utilizatori	1
Dimensiune	490 x 239 x 140 mm
Gama lățimii fasciculului	63,5 - 305 mm
Rezistență	15 kN
Greutate	3 kg
Material	Aluminiu
Viața la raft	Nelimitat

FÖRANKRING

Produkt



irudek



ALU

Beskrivning

BIGA12 är en mobil förankring med hjul.


EGENSKAPER

Tekniska egenskaper

Norma	EN 795 B
Antal användare	1
Storlek	490 x 239 x 140 mm
Breddområde för balkar	63,5 - 305 mm
Motstånd	15 kN
Vikt	3 kg
Material	Aluminium
Hållbarhetstid	Obegränsad

FORANKRING

Produkt



Beskrivelse

BIGA12 er en mobil forankring med hjul.


EGENSKAPER

Tekniske egenskaper

Norma	EN 795 B
Antall brukere	1
Størrelse	490 x 239 x 140 mm
Breddeområde for strålen	63,5 - 305 mm
Motstand	15 kN
Vekt	3 kg
Materiale	Aluminium
Holdbarhetstid	Ubegrenset

ANCHORING

Produktas



irucheck



ALU

Aprašymas

BIGA12 - tai mobilus tvirtinimo įtaisas su ratukais.


CHARAKTERISTIKOS

Techninės charakteristikos

Norma	EN 795 B
Vartotojų skaičius	1
Dydis	490 x 239 x 140 mm
Šviesos pločio diapazonas	63,5 - 305 mm
Sipriešinimas	15 kN
Svoris	3 kg
Medžiaga	Aliuminis
Trumpas galiojimo laikas	Neribotas

АНХОРИНГ

Продукт



Описание

BIGA12 е мобилно устройство за закрепване с помощта на колелца.


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технически характеристики

Норма	EN 795 B
Брой потребители	1
Размер	490 x 239 x 140 мм
Размах на широчината на лъча	63,5 - 305 мм
Съпротива	15 kN
Тегло	3 кг
Материал	Алуминий
Съхранение на рафта	Неограничен

KOTVENIE

Produkt



Popis

BIGA12 je mobilné kotviace zariadenie s kolieskami.

CHARAKTERISTIKA

Technické vlastnosti	Norma	EN 795 B
	Počet používateľov	1
	Veľkosť	490 x 239 x 140 mm
	Rozsah šírky lúča	63,5 - 305 mm
	Odpor	15 kN
	Hmotnosť	3 kg
	Materiál	Hliník
	Životnosť	Neobmedzené