



STEELSAFE 981

CONNECTOR

DATENBLATT

Produkt









Beschreibung

Automatischer Schraubkarabiner aus verzinktem Stahl.

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale

Norma	EN 362
Typ des Verschlusses	Screw-lock
Gewicht	163g
Material	Verzinkter Stahl
Haltbarkeit	Unbegrenzt

Technische Merkmale						
	27kN	10kN	8kN	20mm	110mm	59mm

CSATLAKOZÓ

Termék



Leírás

Automatikus csavaros karabiner horganyzott acélból.

JELLEMZŐK

Általános jellemzők	Norma	EN 362
	A lezárás típusa	Screw-lock
	Súly	163g
	Anyag	Horganyzott acél
	Szabályozási idő	Korlátlan

Műszaki jellemzők



27kN



10kN



8kN



20mm



110mm



59mm

CONECTOR

Produto








Descrição

Mosquetão automático tipo parafuso feito de aço zincado.

CARACTERÍSTICAS

Características
gerais

Norma	EN 362
Tipo de fechamento	Screw-lock
Peso	163g
Material	Aço galvanizado
Validade de prateleira	Ilimitado

Características técnicas						
	27kN	10kN	8kN	20 mm	110 mm	59 mm

KONEKTOR

Produkt








Popis

Automatická skrutkovacia karabína z pozinkovanej ocele.

CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika	Norma	EN 362
	Typ uzáveru	Screw-lock
	Hmotnosť	163g
	Materiál	Pozinkovaná oceľ
	Životnosť	Neobmedzené

Technické vlastnosti						
	27 kN	10 kN	8kN	20 mm	110 mm	59 mm

CONECTOR

Producto









Descripción

Mosquetón automático con cierre de tipo rosca fabricado en acero cincado.

CARACTERÍSTICAS

Características generales

Norma	EN 362
Tipo de cierre	Screw-lock
Peso	163g
Material	Acero cincado
Vida útil	Ilimitada

Características técnicas						
	27kN	10kN	8kN	20mm	110mm	59mm

CONNECTOR

Produkt








Beskrivelse

Automatisk karabinkrok med skrue av sinkbelagt stål.

EGENSKAPER

Generelle egenskaper

Norma	EN 362
Type nedleggelse	Screw-lock
Vekt	163g
Materiale	Galvanisert stål
Holdbarhetstid	Ubegrenset

<p>Tekniske egenskaper</p>						
	<p>27 kN</p>	<p>10 kN</p>	<p>8 kN</p>	<p>20 mm</p>	<p>110 mm</p>	<p>59 mm</p>

CONNETTORE

Prodotto









Descrizione

Moschettone automatico a vite in acciaio zincato.

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali	Norma	EN 362
	Tipo di chiusura	Screw-lock
	Peso	163g
	Materiale	Acciaio zincato
	Durata di conservazione	Illimitato

Caratteristiche tecniche						
	27kN	10kN	8kN	20 mm	110 mm	59 mm

ŁĄCZNIK

Produkt








Opis

Automatyczny karabinek zakręcany wykonany z ocynkowanej stali.

CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka	Norma	EN 362
	Rodzaj zamknięcia	Screw-lock
	Waga	163g
	Materiał	Stal ocynkowana
	Trwałość	Bez ograniczeń

Charakterystyka techniczna						
	27kN	10kN	8kN	20 mm	110 mm	59 mm

CONECTOR

Produto









Descrição

Mosquetão de parafuso automático em aço zincado.

CARACTERÍSTICAS

Características
gerais

Norma	EN 362
Tipo de fecho	Screw-lock
Peso	163g
Material	Aço galvanizado
Vida útil	Ilimitado

Características técnicas						
	27kN	10kN	8kN	20 mm	110 mm	59 mm

CONECTOR

Produs



Descriere

Mâner automat tip șurub din oțel zincat.

CARACTERISTICI

Caracteristici
generale

Norma	EN 362
Tip de închidere	Screw-lock
Greutate	163g
Material	Oțel galvanizat
Durata de depozitare	nelimitat

Caracteristici
tehnice

27kN



10kN



8kN



20mm



110mm



59mm

ANSLUTNINGSDON

Produkt







Beskrivning

Automatisk karbinhake av skruvtyp tillverkad av förzinkat stål.

EGENSKAPER

Allmänna egenskaper

Norma	EN 362
Typ av stängning	Screw-lock
Vikt	163g
Material	Galvaniserat stål
Hållbarhetstid	Obegränsad

<p>Tekniska egenskaper</p>	 <p>27 kN</p>	 <p>10 kN</p>	 <p>8 kN</p>	 <p>20 mm</p>	 <p>110 mm</p>	 <p>59 mm</p>
----------------------------	--	--	---	---	---	--

CONNECTOR

Продукт









Описание

Автоматичен карбинер с винт, изработен от поцинкована стомана.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики	Норма	EN 362
	Тип на затваряне	Screw-lock
	Тегло	163g
	Материал	Поцинкована стомана
	Съхранение на рафта	Неограничен

Технически характеристики						
	27kN	10kN	8kN	20 мм	110 мм	59 мм

CONNECTEUR

Produit



Description

Mousqueton automatique à vis en acier zingué.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales	Norma	EN 362
	Type de fermeture	Screw-lock
	Poids	163g
	Matériel	Acier galvanisé
	La durée de conservation	Illimité

Caractéristiques techniques



27kN



10kN



8kN



20 mm



110 mm



59mm

CONNECTOR

Product








Description

Automatic screw-type carabiner made of zinc-plated steel.

CHARACTERISTICS

General characteristics	Norma	EN 362
	Type of closure	Screw-lock
	Weight	163g
	Material	Galvanised steel
	Shelf life	Unlimited

Technical characteristics						
	27kN	10kN	8kN	20mm	110mm	59mm