



# PROLONGADOR GALVA - SK PROL GALVA

# SK PROL GALVA

FICHA TÉCNICA

## Producto



### Descripción

- Componente de la línea de vida SEKURCABLE.
- Su principal misión es facilitar el desembarco de la línea.
- Fijación directa a los últimos 3 peldaños de la escalera.

### Norma

EN 353- 1/2


## CARACTERÍSTICAS

### Características generales

Referencia	203609800025
Material	Acero Galvanizado
Peso	11,45 Kg
Dimensiones	2500x200x50 mm

# PLANOS

Conjunto



# SK PROL GALVA

## Product



### Description

- SEKURCABLE lifeline component.
- Its main mission is to facilitate the disembarkation of the line.
- Direct attachment to the last 3 rungs of the ladder.

### Standard

EN 353- 1/2


## CHARACTERISTICS

### General characteristics

Reference	203609800025
Material	Galvanised steel
Weight	11,45 Kg
Dimensions	2500x200x50 mm

# PLANS

Set



# SK PROL GALVA

Prodotto



## Descrizione

- Componente della linea di vita SEKURCABLE.
- La sua missione principale è quella di facilitare lo sbarco della linea.
- Attacco diretto agli ultimi 3 pioli della scala.

## Standard

EN 353- 1/2


## CARATTERISTICHE

### Caratteristiche generali

Riferimento	203609800025
Materiale	Acciaio zincato
Peso	11,45 Kg
Dimensioni	2500x200x50 mm

# PIANI

Set



# SK PROL GALVA

Produto



## Descrição

- Componente de linha de vida SEKURCABLE.
- A sua principal missão é facilitar o desembarque da linha.
- Ligação direta aos 3 últimos degraus da escada.

## Padrão

PT 353- 1/2

## CARACTERÍSTICAS


### Caraterísticas gerais

Referência	203609800025
Material	Aço galvanizado
Peso	11,45 kg
Dimensões	2500x200x50 mm



# PLANOS

Conjunto



# SK PROL GALVA

## Produit



### Description

- Composant de ligne de vie SEKURCABLE.
- Sa mission principale est de faciliter le débarquement de la ligne.
- Attachement direct aux trois derniers barreaux de l'échelle.

### Standard

EN 353- 1/2


## CARACTÉRISTIQUES

### Caractéristiques générales

Référence	203609800025
Matériel	Acier galvanisé
Poids	11,45 Kg
Dimensions	2500x200x50 mm

# PLANS

Set (jeu de mots)



# SK PROL GALVA

## Produkt



### Beschreibung

- SEKURCABLE-Lifeline-Komponente.
- Seine Hauptaufgabe besteht darin, die Ausschiffung der Linie zu erleichtern.
- Direkte Befestigung an den letzten 3 Sprossen der Leiter.

### Standard

DE 353- 1/2


## EIGENSCHAFTEN

### Allgemeine Merkmale

Referenz	203609800025
Material	Verzinkter Stahl
Gewicht	11,45 kg
Abmessungen	2500x200x50 mm

## PLANEN

Einstellung



# SK PROL GALVA

Produkt



## Opis

- Element linii życia SEKURCABLE.
- Jego głównym zadaniem jest ułatwienie zejścia z pokładu.
- Bezpośrednie mocowanie do 3 ostatnich szczebli drabiny.

## Standard

EN 353- 1/2


## CHARAKTERYSTYKA

### Ogólna charakterystyka

Odniesienie	203609800025
Materiał	Stal ocynkowana
Waga	11,45 kg
Wymiary	2500x200x50 mm

# PLANY

Zestaw



# SK PROL GALVA

## Termék



### Leírás

- SEKURCABLE mentőkötél alkatrész.
- Fő feladata, hogy megkönnyítse a partraszállást.
- Közvetlen rögzítés a létra utolsó 3 lépcsőfokához.

### Standard

EN 353- 1/2

## JELLEMZŐK


### Általános jellemzők

Hivatkozás	203609800025
Anyag	Horganyzott acél
Súly	11,45 kg
Méret	2500x200x50 mm



## TERVEK

Állítsa be a



# SK PROL GALVA

Produto



## Descrição

- Componente de linha de vida SEKURCABLE.
- Sua principal missão é facilitar o desembarque da linha.
- Fixação direta nos três últimos degraus da escada.

## Padrão

EN 353- 1/2


## CARACTERÍSTICAS

### Características gerais

Referência	203609800025
Material	Aço galvanizado
Peso	11,45 kg
Dimensões	2500x200x50 mm

# PLANOS

Conjunto



# SK PROL GALVA

Продукт



## Описание

- Компонент на спасителната линия SEKURCABLE.
- Основната му задача е да улесни слизането от линията.
- Директно закрепване към последните 3 стъпала на стълбата.

## Стандартен

BG 353- 1/2


# ХАРАКТЕРИСТИКИ

## Общи характеристики

Справка	203609800025
Материал	Поцинкована стомана
Тегло	11,45 кг
Размери	2500x200x50 мм

# ПЛАНОВЕ

Задайте



# SK PROL GALVA

## Produkt



### Beskrivning

- SEKURCABLE livlinjekomponent.
- Dess huvuduppgift är att underlätta avstigningen av linjen.
- Direkt koppling till de tre sista stegen på stegen.

### Standard

EN 353- 1/2


## EGENSKAPER

### Allmänna egenskaper

Reference (referens)	203609800025
Material	Galvaniserat stål
Vikt	11,45 kg
Dimensioner	2500x200x50 mm

# PLANER

Ställ in



# SK PROL GALVA

## Produkt



### Popis

- Záchranné lano SEKURCABLE.
- Jeho hlavným poslaním je uľahčiť vylodenie na linke.
- Priame pripevnenie k posledným 3 priečkam rebríka.

### Štandard

SK 353- 1/2


## CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika	Referencia	203609800025
	Materiál	Pozinkovaná oceľ
	Hmotnosť	11,45 kg
	Rozmery	2500x200x50 mm



# PLÁNY

Nastavenie



# SK PROL GALVA

Produktas



## Aprašymas

- SEKURCABLE gelbėjimo linijos komponentas.
- Pagrindinė jo misija - palengvinti linijos išlaipinimą.
- Tiesioginis tvirtinimas prie 3 paskutiniųjų kopėčių pakopų.

## Standartinis


LT 353- 1/2

## CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios savybės	Nurodymai	203609800025
	Medžiaga	Cinkuotas plienas
	Svoris	11,45 kg
	Matmenys	2500x200x50 mm

## PLANAI

Nustatyti



# SK PROL GALVA

## Produkt



### Beskrivelse

- SEKURCABLE livlinekomponent.
- Hovedoppgaven er å gjøre det enklere å gå i land.
- Direkte feste til de tre siste trinnene på stigen.

### Standard

EN 353- 1/2


## EGENSKAPER

### Generelle egenskaper

Referanse	203609800025
Materiale	Galvanisert stål
Vekt	11,45 kg
Dimensjoner	2500x200x50 mm

# PLANER

Sett



# SK PROL GALVA

Produs



## Descriere

- Componentă a liniei de viață SEKURCABLE.
- Principala sa misiune este de a facilita debarcarea liniei.
- Atașament direct la ultimele 3 trepte ale scării.

## Standard

RO 353- 1/2

## CARACTERISTICI

### Caracteristici generale

Referință	203609800025
Material	Oțel galvanizat
Greutate	11,45 Kg
Dimensiuni	2500x200x50 mm

## PLANURI

Set

