


PRO4

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

ANCLAJE

FICHA TÉCNICA

Producto





ALU

Descripción

La PRO4 es una anilla de anclaje de fijación mediante 2 tornillos, diseñada para el uso de una persona. Ideal para instalar sobre forjados de hormigón, estructuras metálicas, entre otros.

CARACTERÍSTICAS

Características técnicas

Norma	EN 795 A
Métrica	M12
Peso	315g
Resistencia	12kN
Material	Aluminio
Usuarios	1
Vida útil	Ilimitada (inspección anual)

ANCHORING

Product





ALU

Description

The PRO4 is a 2-bolt anchor ring, designed for use by one person. Ideal for installation on concrete slabs, metal structures, among others.

CHARACTERISTICS

Technical characteristics		
	Norma	EN 795 A
	Metrics	M12
	Weight	315g
	Resistance	12kN
	Material	Aluminium
	Users	1
	Shelf life	Unlimited (annual inspection)

ANCORAGGIO

Prodotto





ALU

Descrizione

Il PRO4 è un anello di ancoraggio in alluminio certificato per un solo utilizzatore. Fissaggio mediante 2 viti. Ideale da posizionare su coperture in cemento e strutture metalliche.

CARATTERISTICHE

Caratteristiche tecniche

Norma	EN 795 A
Viti	M12
Peso	315g
Resistenza	12kN
Materiale	Alluminio
N° Utilizzatori	1
Vita utile (anni)	Illimitata (ispezione annuale)

ANCHORING

Produto





ALU

Descrição

O PRO4 é um anel de ancoragem de 2 parafusos, concebido para ser utilizado por uma pessoa. Ideal para instalação em lajes de betão, estruturas metálicas, entre outros.

CARACTERÍSTICAS

Caraterísticas técnicas

Norma	EN 795 A
Métrica	M12
Peso	315g
Resistência	12kN
Material	Alumínio
Utilizadores	1
Vida útil	Ilimitado (inspeção anual)

ANCHORING

Produto





ALU

Descrição

O PRO4 é um anel de ancoragem com 2 parafusos, projetado para ser usado por uma pessoa. Ideal para instalação em lajes de concreto, estruturas metálicas, entre outros.

CARACTERÍSTICAS

Características técnicas	
Norma	EN 795 A
Métricas	M12
Peso	315g
Resistência	12kN
Material	Alumínio
Usuários	1
Validade de prateleira	Ilimitado (inspeção anual)

ANCHORING

Produkt





ALU

Beschreibung

Der PRO4 ist ein 2-Schrauben-Ankerring, der für die Verwendung durch eine Person ausgelegt ist. Ideal für die Installation auf Betonplatten, Metallstrukturen, unter anderem.

EIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale		
	Norma	EN 795 A
	Metrik	M12
	Gewicht	315g
	Widerstand	12kN
	Material	Aluminium
	Benutzer	1
	Haltbarkeit	Unbegrenzt (jährliche Überprüfung)

ANCRE

Produit





ALU

Description

Le PRO4 est un anneau d'ancrage à 2 boulons, conçu pour être utilisé par une seule personne. Idéal pour l'installation sur des dalles de béton, des structures métalliques, entre autres.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques techniques		
	Norma	EN 795 A
	Métriques	M12
	Poids	315g
	Résistance	12kN
	Matériel	Aluminium
	Utilisateurs	1
	La durée de conservation	Illimité (inspection annuelle)

KOTWICZENIE

Produkt





ALU

Opis

PRO4 to 2-śrubowy pierścień kotwiczący przeznaczony do użytku przez jedną osobę. Idealny do montażu m.in. na płytach betonowych i konstrukcjach metalowych.

CHARAKTERYSTYKA

Charakterystyka techniczna		
	Norma	EN 795 A
	Metryki	M12
	Waga	315g
	Odporność	12kN
	Materiał	Aluminium
	Użytkownicy	1
	Trwałość	Bez ograniczeń (coroczna inspekcja)

ANCHORING

Termék





ALU

Leírás

A PRO4 egy 2 csavaros rögzítőgyűrű, amelyet egy személy általi használatra terveztek. Ideális többek között betonlapokra, fémszerkezetekre való felszereléshez.

JELLEMZŐK

Műszaki jellemzők	Norma	EN 795 A
	Metrikák	M12
	Súly	315g
	ellenállás	12kN
	Anyag	Alumínium
	Felhasználók	1
	Szabályozási idő	Korlátlan (éves ellenőrzés)

ANCORARE

Produs





ALU

Descriere

PRO4 este un inel de ancorare cu 2 șuruburi, proiectat pentru utilizarea de către o singură persoană. Ideal pentru instalarea pe plăci de beton, structuri metalice, printre altele.

CARACTERISTICI

Caracteristici tehnice

Norma	EN 795 A
Metrică	M12
Greutate	315g
Rezistență	12kN
Material	Aluminiu
Utilizatori	1
Durata de depozitare	Nelimitat (inspecție anuală)

ANCLAJE

Produkt





ALU

Descripción

La PRO4 es una anilla de anclaje de fijación mediante 2 tornillos, diseñada para el uso de una persona. Ideal para instalar sobre forjados de hormigón, estructuras metálicas, entre otros.

CARACTERÍSTICAS

Características técnicas		
	Norma	EN 795 A
	Métrica	M12
	Peso	315g
	Resistencia	12kN
	Material	Aluminio
	Usuarios	1
	Vida útil	Ilimitada (inspección anual)

FORANKRING

Produkt





ALU

Beskrivelse

PRO4 er en 2-bolts ankerring, designet for bruk av én person. Ideell for montering på blant annet betongplater og metallkonstruksjoner.

EGENSKAPER

Tekniske egenskaper

Norma	EN 795 A
Metrikker	M12
Vekt	315g
Motstand	12 kN
Materiale	Aluminium
Brukere	1
Holdbarhetstid	Ubegrenset (årlig inspeksjon)

ANCHORING

Produktas





Aprašymas

PRO4 yra 2 varžtų inkarinis žiedas, skirtas naudoti vienam asmeniui. Idealiai tinka montuoti ant betoninių plokščių, metalinių konstrukcijų ir kt.

CHARAKTERISTIKOS

Techninės charakteristikos

Norma	EN 795 A
Metrika	M12
Svoris	315g
Sipriešinimas	12 kN
Medžiaga	Aliuminis
Naudotojai	1
Trumpas galiojimo laikas	Neribotas (metinis patikrinimas)

АНХОРИНГ

Продукт





ALU

Описание

PRO4 е анкерна халка с 2 болта, предназначена за използване от един човек. Идеален за монтаж върху бетонни плочи, метални конструкции и др.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технически характеристики

Норма	EN 795 A
Метрики	M12
Тегло	315g
Съпротива	12kN
Материал	Алуминий
Потребители	1
Съхранение на рафта	Неограничен (годишна проверка)

KOTVENIE

Produkt





ALU

Popis

PRO4 je kotviaci krúžok s dvoma skrutkami určený na použitie jednou osobou. Ideálny okrem iného na inštaláciu na betónové dosky, kovové konštrukcie.

CHARAKTERISTIKA

Technické vlastnosti

Norma	EN 795 A
Metriky	M12
Hmotnosť	315g
Odpor	12 kN
Materiál	Hliník
Užívatelia	1
Životnosť	Neobmedzené (ročná kontrola)