

KIT - ERGOSTOP

KIT

FICHA TÉCNICA

Producto



Descripción

- Kit de anticaídas deslizante extraíble con cuerda trenzada y mosquetón adicional

CARACTERÍSTICAS

Características generales	Norma	EN 353-2 EN 362				
	Longitud	10m	20m	30m	40m	50m
	Peso	2,20 kg	3,70 kg	5 kg	6,10 kg	7,20 kg
	Capacidad de carga	100kg				
	Vida útil	10 años de uso + 2 años de almacenamiento				

Componentes	Unidades	Tipo de producto	Componente	Medida	Material
	1	Anticaídas deslizante	ERGOSTOP	-	Acero
	2	Mosquetón	STEELSAFE 981	Abertura de 18mm	Acero
	1	Cuerda	COBRA	14mm (Diámetro)	Poliamida

KIT

Prodotto



Descrizione

- Kit anticaduta scorrevole estraibile dotato di sezione di corda intrecciata e 2 connettori 981.

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali	Norma	EN 353-2 EN 362				
	Lunghezza	10m	20m	30m	40m	50m
	Peso	2,20 kg	3,70 kg	5 kg	6,10 kg	7,20 kg
	Capacità di carico	100 kg				
	Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 di conservazione				

	Unità	Tipo di prodotto	Componente	Misura	Materiale
Componenti	1	Dispositivo anticaduta scorrevole	ERGOSTOP	-	Acciaio
	2	Connettore	STEELSAFE 981	Apertura di 18 mm	Acciaio
	1	Corda	COBRA	14 mm (diametro)	Poliammide

KIT

Tuote



Kuvaus

- Irrotettava putoamissuojainsarja, jossa on punottu köysi ja lisäkarabiinus.

OMINAISUUDET

Yleiset ominaisuudet	Norma	EN 353-2 EN 362				
	Pituus	10m	20m	30m	40m	50m
	Paino	2,20 kg	3,70 kg	5 kg	6,10 kg	7,20 kg
	Kuorman kapasiteetti	100kg				
	Säilyvyysaika	10 vuotta käyttöä + 2 vuotta varastointia				

Komponentit	Yksiköt	Tuotetyyppi	Komponentti	Toimenpide	Materiaali
	1	Liukuva putoamissuojain	ERGOSTOP	-	Teräs
	2	Karabiini	STEELSAFE 981	18mm aukko	Teräs
	1	Köysi	COBRA	14mm (halkaisija)	Polyamidi

Komplet

Proizvod



irudek

Opis

- Odvojivi klizni komplet za zaustavljanje pada s pletenim užetom i dodatnim karabinerom

ZNAČAJKE

Opće značajke	Regulacija	EN 353-2 EN 362				
	Dužina	10 m	20 m	30 m	40 m	50m
	Težina	2,20 kg	3,70 kg	5 kg	6,10 kg	7,20 kg
	Nosivost	100 kg				
	Rok trajanja	10 godina uporabe + 2 godine skladištenja				

Komponente	Jedinice	Vrsta proizvoda	Sastavni dio	Mjeri	Materijal
	1	Klizni uređaj za zaustavljanje pada	ERGOSTOP	-	Čelik
	2	Karabiner	STEELSAFE 981	Otvor blende 18 mm	Čelik
	1	Uže	COBRA	14 mm (promjer)	Poliamid

KIT

Produkts



Apraksts

- Noņemams kritiena aizturētāja komplekts ar pītu virvi un papildu karabīni

RAKSTURLIELUMI

Vispārīgas iezīmes	Norma	EN 353-2 EN 362				
	garums	10m	20m	30m	40m	50m
	Svars	2,20 kg	3,70 kg	5 kg	6,10 kg	7,20 kg
	Kravas jauda	100 kg				
	Glabāšanas laiks	10 lietošanas gadi + 2 glabāšanas gadi				

	Vienības	Produkta veids	Sastāvdaļa	Pasākums	Materiāls
Sastāvdaļas	1	Bīdāms kritiena aizturētājs	ERGOSTOP	-	Tērauds
	2	Karabīne	STEELSAFE 981	18 mm diafragma	Tērauds
	1	Virve	COBRA	14 mm (diametrs)	Poliamīds

RINKINYS

Produktas



Aprašymas

- Nuimamas apsaugų nuo kritimo rinkinys su pintu lynu ir papildomu karabinu

CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios savybės	Norma	EN 353-2 EN 362				
	Dydis	10m	20m	30m	40m	50m
	Svoris	2,20 kg	3,70 kg	5 kg	6,10 kg	7,20 kg
	Krovinio talpa	100 kg				
	Trumpas galiojimo laikas	10 metų naudojimo + 2 metai saugojimo				

Komponentai	Vienetai	Produkto tipas	Komponentas	Priemonė	Medžiaga
	1	Slankiojanti kritimo apsaugos priemonė	ERGOSTOP	-	Plieno
	2	Karabinas	STEELSAFE 981	18 mm diafragma	Plieno
	1	Virvė	COBRA	14 mm (skersmuo)	Poliamidas

KIT

Produkt



Beskrivelse

- Avtakbart fallsikringssett med flettet tau og ekstra karabinkrok

EGENSKAPER

Generelle egenskaper	Norma	EN 353-2 EN 362				
	Lengde	10m	20m	30m	40m	50m
	Vekt	2,20 kg	3,70 kg	5 kg	6,10 kg	7,20 kg
	Lastens kapasitet	100 kg				
	Holdbarhetstid	10 års bruk + 2 års lagring				

Komponenter	Enheter	Produkttype	Komponent	Mål	Materiale
	1	Skyvbar fallsikring	ERGOSTOP	-	Stål
	2	Karabinkrok	STEELSAFE 981	18 mm blenderåpning	Stål
1	Tau	COBRA	14 mm (diameter)	Polyamid	

KIT

Προϊόν



Περιγραφή

- Αφαιρούμενο κιτ αλεξίπτωσης με πλεγμένο σχοινί και πρόσθετο καραμπίνερ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Γενικά χαρακτηριστικά	Norma	EN 353-2 EN 362				
	Μήκος	10m	20m	30m	40m	50m
	Βάρος	2,20 kg	3,70 kg	5 κιλά	6,10 kg	7,20 kg
	Ανεκτικότητα φορτίου	100kg				
	Διάρκεια ζωής στο ράφι	10 χρόνια χρήσης + 2 χρόνια αποθήκευσης				

Εξαρτήματα	Μονάδες	Τύπος προϊόντος	Στοιχείο	Μέτρο	Υλικό
	1	Συρόμενος αναστολέας πτώσης	ERGOSTOP	-	Χάλυβας
	2	Καραμπίνερ	STEELSAFE 981	Διάφραγμα 18mm	Χάλυβας
	1	Σχοινί	COBRA	14mm (Διάμετρος)	Πολυαμίδιο

Kít

Vara



Lýsing

- Fjarlægjanlegt rennihlerunarbúnað með fléttuðu reipi og aukalegum karabínara

Eiginleikar

Almenn einkenni	Reglugerð	EN 353-2 EN 362				
	Lengd	10 m	20 m	30m	40m	fimmtú metrar
	Þyngd	2,20 kg	3,70 kg	5 kg	6,10 kg	7,20 kg
	Hleðslugeta	100 kg				
	Lífsferill	10 ár af notkun + 2 ár af geymslu				

Íhlutir	Einingar	Vörutegund	Þáttur	Mæla	Efni
	1	Rennandi fallvarnartæki	ERGOSTOP	-	Stál
	2	Karabína	STEELSAFE 981	18 mm opnun	Stál
	1	Reipi	COBRA	14 mm (þvermál)	Polýamíð

KIT

Product



irucheck

Beschrijving

- Verwijderbare valbeveiligingsset met gevlochten touw en extra karabijnhaak

KENMERKEN

Algemene kenmerken	Norma	EN 353-2 EN 362				
	lengte	10m	20m	30m	40m	50m
	Gewicht	2,20 kg	3,70 kg	5 kg	6,10 kg	7,20 kg
	Capaciteit van lading	100 kg				
	Beschikbaarheid	10 jaar gebruik + 2 jaar opslag				

Onderdelen	Eenheden	Soort product	Component	Maatregel	Materiaal
	1	Glijdende valbeveiligiger	ERGOSTOP	-	Staal
	2	Karabijnhaak	STEELSAFE 981	18 mm diafragma	Staal
	1	Touw	COBRA	14 mm (diameter)	Polyamide

КОМПЛЕКТ

Продукт



Описание

- Разглобяем комплект за предотвратяване на падане с оплетено въже и допълнителен карабинер

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики	Норма	EN 353-2 EN 362				
	Дължина	10m	20m	30m	40m	50m
	Тегло	2,20 кг	3,70 кг	5 кг	6,10 кг	7,20 кг
	Капацитет на товара	100 кг				
	Съхранение на рафта	10 години употреба + 2 години съхранение				

	Единици	Вид на продукта	Компонент	Мярка	Материал
Компоненти	1	Плъзгащ се предпазител от падане	ERGOSTOP	-	Стомана
	2	Карабинер	STEELSAFE 981	18 мм диафрагма	Стомана
	1	Въже	COBRA	14 мм (диаметър)	Полиамид

ערכה

מוצר



תיאור

• ערכת בטיחות נגד נפילה נשלפת עם חבל קלוע וקרבינה נוספת.

מאפיינים

מאפיינים כלליים	נורמה	EN 353-2 ו-EN 362				
	אורך	10 מטר	20 מטר	30 מטר	40 מטר	50 מטר
	משקל	2.20 ק"ג	3.70 ק"ג	5 ק"ג	6.10 ק"ג	7.20 ק"ג
	יכולת העמסה	100 ק"ג				
	אורך חיים	שנות שימוש + שנתיים של אחסון 10				
רכיבים	יחידות	סוג המוצר	רכיב	מידה	חומר	
	1	מנגנון בטיחות נגד נפילה	ERGOSTOP	-	פלדה	
	2	קרבינה	STEELSAFE 981	18 פתח בקוטר מ"מ	פלדה	
	1	חבל	COBRA	(מ"מ) קוטר 14	פוליאימיד	

KIT

Produkt



Beschreibung

- Abnehmbares Auffanggerät mit geflochtenem Seil und zusätzlichem Karabinerhaken

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale	Norma	EN 353-2 EN 362				
	Länge	10m	20m	30m	40m	50m
	Gewicht	2,20 kg	3,70 kg	5 kg	6,10 kg	7,20 kg
	Kapazität der Ladung	100kg				
	Haltbarkeit	10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung				

Einheiten	Produkttyp	Komponente	Maßnahme	Material
1	Gleitendes Auffanggerät	ERGOSTOP	-	Stahl
2	Karabiner	STEELSAFE 981	18mm Blende	Stahl
1	Seil	COBRA	14mm (Durchmesser)	Polyamid

KIT

Termék



Leírás

- Kivehető zuhanásgátló készlet fonott kötéllel és további karabinerrel

JELLEMZŐK

Általános jellemzők	Norma	EN 353-2 EN 362				
	Hosszúság	10m	20m	30m	40m	50m
	Súly	2,20 kg	3,70 kg	5 kg	6,10 kg	7,20 kg
	Töltési kapacitás	100kg				
	Szabályozási idő	10 év használat + 2 év tárolás				

Alkatrészek	Egységek	Terméktípus	Komponens	Mérés	Anyag
	1	Csúszó zuhanásgátló	ERGOSTOP	-	Acél
	2	Karabiner	STEELSAFE 981	18 mm-es rekesznyílás	Acél
	1	Kötél	COBRA	14mm (átmérő)	Poliamid

Комплет

Производ



Опис

- Уклоњив клизни комплет за спречавање пада са плетеним ужадом и додатним карабинером

КАРАКТЕРИСТИКЕ

Опште карактеристике	Стандард	EN 353-2 EN 362				
	Дужина	10 м	20 м	30м	40м	50м
	Тежина	2,20 кг	3,70 кг	5 кг	6,10 кг	7,20 кг
	Капацитет оптерећења	100 кг				
	Век трајања	10 година коришћења + 2 године складиштења				

Компоненте	Јединице	Тип производа	Компонента	Мерење	Материјал
	1	Склизнуће уређај за заустављање пада	ERGOSTOP	-	Челик
	2	Карабинер	STEELSAFE 981	18 мм отвор	Челик
	3	Ужад	COBRA	14 мм (пречник)	Полиамид

KIT

Produto



Descrição

- Kit de trava-quedas removível com corda trançada e mosquetão adicional

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN 353-2 EN 362				
	Comprimento	10m	20m	30m	40m	50m
	Peso	2,20 kg	3,70 kg	5 kg	6,10 kg	7,20 kg
	Capacidade de carga	100 kg				
	Validade de prateleira	10 anos de uso + 2 anos de armazenamento				

Componentes	Unidades	Tipo de produto	Componente	Medida	Material
	1	Trava-quedas deslizante	ERGOSTOP	-	Aço
	2	Mosquetão	STEELSAFE 981	Abertura de 18 mm	Aço
	1	Corda	COBRA	14 mm (diâmetro)	Poliamida

KIT

Produkt



Popis

- Odnímateľná súprava na zachytenie pádu s opletým lanom a prídavnou karabínou

CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika	Norma	EN 353-2 EN 362				
	Dĺžka	10m	20m	30m	40m	50m
	Hmotnosť	2,20 kg	3,70 kg	5 kg	6,10 kg	7,20 kg
	Kapacita nákladu	100 kg				
	Životnosť	10 rokov používania + 2 roky skladovania				

Komponenty	Jednotky	Typ výrobku	Komponent	Opatrenie	Materiál
	1	Posuvný zachytávač pádu	ERGOSTOP	-	Oceľ
	2	Karabína	STEELSAFE 981	18 mm clona	Oceľ
	1	Lano	COBRA	14 mm (priemer)	Polyamid

ZESTAW

Produkt



Opis

- Odłączany zestaw zabezpieczający przed upadkiem z plecioną liną i dodatkowym karabińczykiem

CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka	Norma	EN 353-2 EN 362				
	Długość	10m	20m	30m	40m	50m
	Waga	2,20 kg	3,70 kg	5 kg	6,10 kg	7,20 kg
	Udźwig ładunku	100 kg				
	Trwałość	10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania				

Komponenty	Jednostki	Typ produktu	Komponent	Pomiar	Materiał
	1	Przesuwny ogranicznik upadku	ERGOSTOP	-	Stal
	2	Karabińczyk	STEELSAFE 981	Przysłona 18 mm	Stal
	1	Lina	COBRA	14 mm (średnica)	Poliamid

KIT

Produto



Descrição

- Kit anti-queda amovível com corda entrançada e mosquetão adicional

CARACTERÍSTICAS

Caraterísticas gerais	Norma	EN 353-2 EN 362				
	Comprimento	10m	20m	30m	40m	50m
	Peso	2,20 kg	3,70 kg	5 kg	6,10 kg	7,20 kg
	Capacidade de carga	100 kg				
	Vida útil	10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento				

Componentes	Unidades	Tipo de produto	Componente	Medida	Material
	1	Anti-queda deslizante	ERGOSTOP	-	Aço
	2	Mosquetão	STEELSAFE 981	Abertura de 18 mm	Aço
	1	Corda	COBRA	14 mm (diâmetro)	Poliamida

KIT

Produs



Descriere

- Kit anti-cădere detașabil cu frânghie împletită și cârlig suplimentar

CARACTERISTICI

Caracteristici generale	Norma	EN 353-2 EN 362				
	Lungime	10m	20m	30m	40m	50m
	Greutate	2,20 kg	3,70 kg	5 kg	6,10 kg	7,20 kg
	Capacitatea de încărcare	100 kg				
	Durata de depozitare	10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare				

Componente	Unități	Tipul produsului	Componentă	Măsură	Material
	1	Dispozitiv anti-cădere glisant	ERGOSTOP	-	Oțel
	2	Carabină	STEELSAFE 981	Deschidere de 18 mm	Oțel
	1	Frânghie	COBRA	14mm (Diametru)	Poliamidă

مجموعة الأدوات

المنتج



الوصف

طقم مانع سقوط قابل للفصل مع حبل محدود وحلقة تسلق إضافية •

الخصائص

الخصائص العامة	ب<نورما<	EN 353-2 I EN 362				
	ب<الطول<	10m	20m	30m	40m	50m
	ب<الوزن<	كجم 2,20	كجم 3,70	كجم 5	كجم 6,10	كجم 7,20
	ب<سعة الحمولة<	كجم 100				
	عمر الرف	سنوات من الاستخدام + 2 سنوات من التخزين 10				
المكونات	الوحدات	نوع المنتج	المكوّن	التدبير	المواد	
	1	مانع السقوط المنزلق	ERGOSTOP	-	الفولاذ	
	2	حلقة تسلق	STEELSAFE 981	فتحة عدسة 18 مم	الفولاذ	
1	الحبل	COBRA	(مم) القطر 14	بولي أميد		

KIT

Produkt



Beskrivning

• Löstagbar fallskyddssats med flätat rep och extra karbinhake


EGENSKAPER

Allmänna egenskaper	Norma	EN 353-2 EN 362				
	Längd	10m	20m	30m	40m	50m
	Vikt	2,20 kg	3,70 kg	5 kg	6,10 kg	7,20 kg
	Kapacitet för last	100 kg				
	Hållbarhetstid	10 års användning + 2 års förvaring				

Komponenter	Enheter	Produkttyp	Komponent	Mått	Material
	1	Glidande fallskydd	ERGOSTOP	-	Stål
	2	Karbinhake	STEELSAFE 981	18 mm bländare	Stål
	1	Rep	COBRA	14 mm (diameter)	Polyamid

KIT

Ürün



Açıklama

- Örgülü halat ve ek karabina ile çıkarılabilir düşüş durdurucu kiti

ÖZELLİKLERİ

Genel özellikler	Norma	EN 353-2 EN 362				
	Uzunluk	10m	20m	30m	40m	50m
	Ağırlık	2,20 kg	3,70 kg	5 kg	6,10 kg	7,20 kg
	Yük kapasitesi	100kg				
	Raf ömrü	10 yıl kullanım + 2 yıl depolama				
Bileşenler	Birimler	Ürün tipi	Bileşen	Ölçü	Malzeme	
	1	Kayar düşme önleyici	ERGOSTOP	-	Çelik	
	2	Karabina	STEELSAFE 981	18 mm diyafram açıklığı	Çelik	
1	Halat	COBRA	14mm (Çap)	Poliamid		

KIT

Toode



Kirjeldus

- Eemaldatav kukkumise tagamise komplekt koos punutud trossi ja täiendava karabiiniga.

OMADUSED

Üldised omadused	Norma	EN 353-2 EN 362				
	Pikkus	10m	20m	30m	40m	50m
	Kaalu	2,20 kg	3,70 kg	5 kg	6,10 kg	7,20 kg
	Koormuse mahutavus	100kg				
	Liikuvus	10 aastat kasutamist + 2 aastat ladustamist				

Komponendid	Üksused	Toote tüüp	Komponent	Meede	Materjal
	1	Libisev kukkumise pidur	ERGOSTOP	-	Teras
	2	Karabiini	STEELSAFE 981	18mm ava	Teras
	1	Köis	COBRA	14mm (läbimõõt)	Polüamiid

KIT

Produit



Description

- Kit antichute amovible avec corde tressée et mousqueton supplémentaire

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales	Norma	EN 353-2 EN 362				
	Longueur	10m	20m	30m	40m	50m
	Poids	2,20 kg	3,70 kg	5 kg	6,10 kg	7,20 kg
	Capacité de la charge	100 kg				
	La durée de conservation	10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage				

Composants	Unités	Type de produit	Composant	Mesure	Matériau
	1	Antichute coulissant	ERGOSTOP	-	Acier
	2	Mousqueton	STEELSAFE 981	Ouverture de 18 mm	Acier
	1	Corde	COBRA	14 mm (diamètre)	Polyamide

KIT

Product



Description

- Removable fall arrester kit with braided rope and additional karabiner

CHARACTERISTICS

General characteristics	Norma	EN 353-2 EN 362				
	Length	10m	20m	30m	40m	50m
	Weight	2,20 kg	3,70 kg	5 kg	6,10 kg	7,20 kg
	Capacity of load	100kg				
	Shelf life	10 years of use + 2 years of storage				

Components	Units	Product type	Component	Measure	Material
	1	Sliding fall arrester	ERGOSTOP	-	Steel
	2	Carabiner	STEELSAFE 981	18mm aperture	Steel
	1	Rope	COBRA	14mm (Diameter)	Polyamide