



KIT - RK3

KIT

FICHA TÉCNICA

Producto



Descripción

- Kit de rescate diseñado para facilitar y optimizar la evacuación de accidentados tras sufrir una caída.

CARACTERÍSTICAS

Características generales	Norma	EN 795B EN 12841C EN 12278 EN 567 EN 1891-A EN 362	
	Longitud	30m	50m
	Peso	4,76kg	6,22kg
	Capacidad de carga	140kg	
	Vida útil	10 años de uso + 2 años de almacenamiento	

Componentes	Unidades	Tipo de producto	Componente	Medida	Material
	1	Descensor	ERO	-	Aluminio
	1	Polipasto	HAULERBINER	6:1 / 7:1	Aluminio
	2	Mosquetón	BLIND BLUE 992	Abertura de 21mm	Aluminio
	1	Cinta de anclaje	CTA 02	1,50m	Poliéster + Acero
	1	Cuerda	BOA	10,5mm (Diámetro)	Poliamida
	1	Bloqueador	SALVE	Cable 4-5mm / Cuerda 8-16mm / Cinta 20-30mm	Aluminio
	1	Petate	IRUSACK	40L	Fibra

KIT

Product



Description

- Rescue kit designed to facilitate and optimise the evacuation of casualties following a fall.

CHARACTERISTICS

General characteristics	Norma	EN 795B EN 12841C EN 12278 EN 567 EN 1891-A EN 362	
	Length	30m	50m
	Weight	4,76kg	6,22kg
	Capacity of load	140kg	
	Shelf life	10 years of use + 2 years of storage	

Components	Units	Product type	Component	Measure	Material
	1	Descender	ERO	-	Aluminium
	1	Hoist	HAULERBINER	6:1 / 7:1	Aluminium
	2	Carabiner	BLIND BLUE 992	21mm aperture	Aluminium
	1	Anchor strap	CTA 02	1,50m	Polyester + Steel
	1	Rope	BOA	10,5mm (Diameter)	Polyamide
	1	Blocker	SALVE	Cable 4-5mm / Rope 8-16mm / Tape 20-30mm	Aluminium
	1	Backpack	IRUSACK	40L	Fibre

KIT

Prodotto



Descrizione

- Kit di soccorso progettato per facilitare e ottimizzare l'evacuazione degli infortunati in seguito a una caduta.

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali	Norma	EN 795B EN 12841C EN 12278 EN 567 EN 1891-A EN 362	
	Lunghezza	30m	50m
	Peso	4,76 kg	6,22 kg
	Capacità di carico	140 kg	
	Durata di conservazione	10 anni di utilizzo + 2 anni di stoccaggio	

Componenti	Unità	Tipo di prodotto	Componente	Misura	Materiale
	1	Discensore	ERO	-	Alluminio
	1	Paranco	HAULERBINER	6:1 / 7:1	Alluminio
	2	Moschettone	BLIND BLUE 992	Apertura di 21 mm	Alluminio
	1	Cinghia di ancoraggio	CTA 02	1,50m	Poliestere + acciaio
	1	Corda	BOA	10,5 mm (diametro)	Poliammide
	1	Bloccatore	SALVE	Cavo 4-5 mm / Corda 8-16 mm / Nastro 20-30 mm	Alluminio
	1	Zaino	IRUSACK	40L	Fibra

KIT

Produto



Descrição

- Kit de salvamento concebido para facilitar e otimizar a evacuação dos feridos na sequência de uma queda.

CARACTERÍSTICAS

Caraterísticas gerais	Norma	EN 795B EN 12841C EN 12278 EN 567 EN 1891-A EN 362	
	Comprimento	30m	50m
	Peso	4,76 kg	6,22 kg
	Capacidade de carga	140 kg	
	Vida útil	10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento	

Componentes	Unidades	Tipo de produto	Componente	Medida	Material
	1	Descendente	ERO	-	Alumínio
	1	Guincho	HAULERBINER	6:1 / 7:1	Alumínio
	2	Mosquetão	BLIND BLUE 992	Abertura de 21 mm	Alumínio
	1	Cinta de ancoragem	CTA 02	1,50m	Poliéster + Aço
	1	Corda	BOA	10,5 mm (diâmetro)	Poliamida
	1	Bloqueador	SALVE	Cabo 4-5mm / Corda 8-16mm / Fita 20-30mm	Alumínio
	1	Mochila	IRUSACK	40L	Fibra

KIT

Produit



Description

- Kit de sauvetage conçu pour faciliter et optimiser l'évacuation des blessés suite à une chute.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales	Norma	EN 795B EN 12841C EN 12278 EN 567 EN 1891-A EN 362	
	Longueur	30m	50m
	Poids	4,76 kg	6,22kg
	Capacité de la charge	140 kg	
	La durée de conservation	10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage	

Composants	Unités	Type de produit	Composant	Mesure	Matériau
	1	Descendeur	ERO	-	Aluminium
	1	Palan	HAULERBINER	6:1 / 7:1	Aluminium
	2	Mousqueton	BLIND BLUE 992	Ouverture de 21 mm	Aluminium
	1	Sangle d'ancrage	CTA 02	1,50m	Polyester + acier
	1	Corde	BOA	10,5 mm (diamètre)	Polyamide
	1	Bloqueur	SALVE	Câble 4-5mm / Corde 8-16mm / Ruban 20-30mm	Aluminium
	1	Sac à dos	IRUSACK	40L	Fibre

KIT

Produkt



Beschreibung

- Rettungsset zur Erleichterung und Optimierung der Evakuierung von Verunglückten nach einem Sturz.

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale	Norma	EN 795B EN 12841C EN 12278 EN 567 EN 1891-A EN 362	
	Länge	30m	50m
	Gewicht	4,76kg	6,22kg
	Kapazität der Ladung	140kg	
	Haltbarkeit	10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung	

Komponenten	Einheiten	Produkttyp	Komponente	Maßnahme	Material
	1	Abseilgerät	ERO	-	Aluminium
	1	Hebezeug	HAULERBINER	6:1 / 7:1	Aluminium
	2	Karabiner	BLIND BLUE 992	21mm Blende	Aluminium
	1	Verankerungsband	CTA 02	1,50m	Polyester + Stahl
	1	Seil	BOA	10,5mm (Durchmesser)	Polyamid
	1	Blocker	SALVE	Kabel 4-5mm / Seile 8-16mm / Bänder 20-30mm	Aluminium
	1	Rucksack	IRUSACK	40L	Faser

ZESTAW

Produkt



Opis

- Zestaw ratunkowy zaprojektowany w celu ułatwienia i optymalizacji ewakuacji poszkodowanych po upadku z wysokości.

CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka	Norma	EN 795B EN 12841C EN 12278 EN 567 EN 1891-A EN 362	
	Długość	30m	50m
	Waga	4,76 kg	6,22 kg
	Udźwig ładunku	140 kg	
	Trwałość	10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania	

Komponenty	Jednostki	Typ produktu	Komponent	Pomiar	Materiał
	1	Descender	ERO	-	Aluminium
	1	Podnośnik	HAULERBINER	6:1 / 7:1	Aluminium
	2	Karabińczyk	BLIND BLUE 992	Przysłona 21 mm	Aluminium
	1	Pasek kotwiczny	CTA 02	1,50m	Poliester + stal
	1	Lina	BOA	10,5 mm (średnica)	Poliamid
	1	Blocker	SALVE	Kabel 4-5 mm / Lina 8-16 mm / Taśma 20-30 mm	Aluminium
	1	Plecak	IRUSACK	40L	Włókno

KIT

Termék



Leírás

- Mentőkészlet, amelyet úgy terveztek, hogy megkönnyítse és optimalizálja az esést követő sérültek evakuálását.

JELLEMZŐK

Általános jellemzők	Norma	EN 795B EN 12841C EN 12278 EN 567 EN 1891-A EN 362	
	Hosszúság	30m	50m
	Súly	4,76kg	6,22kg
	Töltési kapacitás	140kg	
	Szabályozási idő	10 év használat + 2 év tárolás	

Alkatrészek	Egységek	Terméktípus	Komponens	Mérés	Anyag
	1	Leereszkedő	ERO	-	Alumínium
	1	Emelő	HAULERBINER	6:1 / 7:1	Alumínium
	2	Karabiner	BLIND BLUE 992	21 mm-es rekesznyílás	Alumínium
	1	Horgonyszíj	CTA 02	1,50m	Poliészter + acél
	1	Kötél	BOA	10,5mm (átmérő)	Poliamid
	1	Blokkoló	SALVE	Kábel 4-5mm / Kötél 8-16mm / Szalag 20-30mm	Alumínium
	1	Hátizsák	IRUSACK	40L	Szál

KIT

Produto



Descrição

- Kit de resgate projetado para facilitar e otimizar a evacuação de vítimas após uma queda.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN 795B EN 12841C EN 12278 EN 567 EN 1891-A EN 362	
	Comprimento	30m	50m
	Peso	4,76 kg	6,22 kg
	Capacidade de carga	140 kg	
	Validade de prateleira	10 anos de uso + 2 anos de armazenamento	

Componentes	Unidades	Tipo de produto	Componente	Medida	Material
	1	Descendente	ERO	-	Alumínio
	1	Talha	HAULERBINER	6:1 / 7:1	Alumínio
	2	Mosquetão	BLIND BLUE 992	Abertura de 21 mm	Alumínio
	1	Cinta de ancoragem	CTA 02	1,50m	Poliéster + aço
	1	Corda	BOA	10,5 mm (diâmetro)	Poliamida
	1	Bloqueador	SALVE	Cabo 4-5mm / Corda 8-16mm / Fita 20-30mm	Alumínio
	1	Mochila	IRUSACK	40L	Fibra

КОМПЛЕКТ

Продукт



Описание

- Спасителен комплект, предназначен за улесняване и оптимизиране на евакуацията на пострадали след падане.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики	Норма	EN 795B EN 12841C EN 12278 EN 567 EN 1891-A EN 362	
	Дължина	30m	50m
	Тегло	4,76 кг	6,22 кг
	Капацитет на товара	140 кг	
	Съхранение на рафта	10 години употреба + 2 години съхранение	

Компоненти	Единици	Вид на продукта	Компонент	Мярка	Материал
	1	Descender	ERO	-	Алуминий
	1	Подемник	HAULERBINER	6:1 / 7:1	Алуминий
	2	Карабинер	BLIND BLUE 992	21 мм диафрагма	Алуминий
	1	Анкерна лента	CTA 02	1,50m	Полиестер + стомана
	1	Въже	BOA	10,5 мм (диаметър)	Полиамид
	1	Блокер	SALVE	Кабел 4-5 мм / Въже 8-16 мм / Лента 20-30 мм	Алуминий
	1	Раница	IRUSACK	40L	Влакна

KIT

Produkt



Popis

- Záchraná súprava určená na uľahčenie a optimalizáciu evakuácie zranených po páde.

CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika	Norma	EN 795B EN 12841C EN 12278 EN 567 EN 1891-A EN 362	
	Dĺžka	30m	50m
	Hmotnosť	4,76 kg	6,22 kg
	Kapacita nákladu	140 kg	
	Životnosť	10 rokov používania + 2 roky skladovania	

Komponenty	Jednotky	Typ výrobku	Komponent	Opatrenie	Materiál
	1	Descender	ERO	-	Hliník
	1	Zdvihák	HAULERBINER	6:1 / 7:1	Hliník
	2	Karabína	BLIND BLUE 992	21 mm clona	Hliník
	1	Kotviaci popruh	CTA 02	1,50m	Polyester + oceľ
	1	Lano	BOA	10,5 mm (priemer)	Polyamid
	1	Blokátor	SALVE	Kábel 4-5 mm / Lano 8-16 mm / Páska 20-30 mm	Hliník
	1	Batoh	IRUSACK	40L	Vláknó

KIT

Produkt



Beskrivning

- Räddningssats utformad för att underlätta och optimera evakueringen av skadade efter ett fall.

EGENSKAPER

Allmänna egenskaper	Norma	EN 795B EN 12841C EN 12278 EN 567 EN 1891-A EN 362	
	Längd	30m	50m
	Vikt	4,76 kg	6,22 kg
	Kapacitet för last	140 kg	
	Hållbarhetstid	10 års användning + 2 års förvaring	

Komponenter	Enheter	Produkttyp	Komponent	Mått	Material
	1	Nedgång	ERO	-	Aluminium
	1	Lyftanordning	HAULERBINER	6:1 / 7:1	Aluminium
	2	Karbinhake	BLIND BLUE 992	21 mm bländare	Aluminium
	1	Ankarrem	CTA 02	1,50m	Polyester + Stål
	1	Rep	BOA	10,5 mm (diameter)	Polyamid
	1	Blockerare	SALVE	Kabel 4-5 mm / Rep 8-16 mm / Tejp 20-30 mm	Aluminium
	1	Ryggsäck	IRUSACK	40L	Fiber

RINKINYS

Produktas



Aprašymas

- Gelbėjimo priemonių rinkinys, skirtas palengvinti ir optimizuoti nukentėjusiųjų evakuaciją nukritus.

CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios charakteristikos	Norma	EN 795B EN 12841C EN 12278 EN 567 EN 1891-A EN 362	
	Dydis	30m	50m
	Svoris	4,76 kg	6,22 kg
	Krovinio talpa	140 kg	
	Trumpas galiojimo laikas	10 metų naudojimo + 2 metai saugojimo	

Komponentai	Vienetai	Produkto tipas	Komponentas	Priemonė	Medžiaga
	1	Descender	ERO	-	Aliuminis
	1	Keltuvas	HAULERBINER	6:1 / 7:1	Aliuminis
	2	Karabinas	BLIND BLUE 992	21 mm diafragma	Aliuminis
	1	Inkaro diržas	CTA 02	1,50m	Poliesteris + plienas
	1	Virvė	BOA	10,5 mm (skersmuo)	Poliamidas
	1	Blokatorius	SALVE	Kabelis 4-5 mm / virvė 8-16 mm / juosta 20-30 mm	Aliuminis
	1	Kuprinė	IRUSACK	40L	Pluoštas

KIT

Produkt



Beskrivelse

- Redningssett utviklet for å lette og optimalisere evakueringen av skadde etter fallulykker.

EGENSKAPER

Generelle egenskaper	Norma	EN 795B EN 12841C EN 12278 EN 567 EN 1891-A EN 362	
	Lengde	30m	50m
	Vekt	4,76 kg	6,22 kg
	Lastens kapasitet	140 kg	
	Holdbarhetstid	10 års bruk + 2 års lagring	

Komponenter	Enheter	Produkttype	Komponent	Mål	Materiale
	1	Descender	ERO	-	Aluminium
	1	Talje	HAULERBINER	6:1 / 7:1	Aluminium
	2	Karabinkrok	BLIND BLUE 992	21 mm blenderåpning	Aluminium
	1	Ankerstropp	CTA 02	1,50m	Polyester + stål
	1	Tau	BOA	10,5 mm (diameter)	Polyamid
	1	Blocker	SALVE	Kabel 4-5 mm / Tau 8-16 mm / Tape 20-30 mm	Aluminium
	1	Ryggsekk	IRUSACK	40L	Fiber

KIT

Produs



Descriere

- Kit de salvare conceput pentru a facilita și optimiza evacuarea victimelor în urma unei căzături.

CARACTERISTICI

Caracteristici generale	Norma	EN 795B EN 12841C EN 12278 EN 567 EN 1891-A EN 362	
	Lungime	30m	50m
	Greutate	4,76 kg	6,22 kg
	Capacitatea de încărcare	140 kg	
	Durata de depozitare	10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare	

Componente	Unități	Tipul produsului	Componentă	Măsură	Material
	1	Descender	ERO	-	Aluminiu
	1	Troliu	HAULERBINER	6:1 / 7:1	Aluminiu
	2	Carabină	BLIND BLUE 992	Deschidere de 21 mm	Aluminiu
	1	Curea de ancorare	CTA 02	1,50m	Poliester + oțel
	1	Frânghie	BOA	10,5 mm (diametru)	Poliamidă
	1	Blocker	SALVE	Cablu 4-5mm / Sfoară 8-16mm / Bandă 20-30mm	Aluminiu
	1	Rucsac	IRUSACK	40L	Fibră