




# EXPERT 1

# ARNÉS

FICHA TÉCNICA

## Producto



## Descripción

- Anilla anticaídas dorsal y esternal.
- Anilla dorsal con cinta de extensión incorporada.
- Hebillas de ajuste manual de acero cincado de alta resistencia al test salino de 120 horas, contra 72 horas requeridas por norma.
- Etiqueta identificativa protegida con protector textil.
- Cinta regulables en altura y perneras.
- Acolchado con tejido RIPSTOP en espalda y hombros.
- Sistema de recogida de cinta ANTISLIP SYSTEM.
- Chip NFC Ready: Chip incorporado para trazabilidad de producto, estado y revisión.






# CARACTERÍSTICAS

|                           |                  |   |
|---------------------------|------------------|---|
| Características generales | Norma            | EN 361                                    |
|                           | Talla            | S-M / L-XXL                               |
|                           | Peso             | 1550g                                     |
|                           | Capacidad de uso | 140kg                                     |
|                           | Ancho cinta      | 45mm                                      |
|                           | Vida útil        | 10 años de uso + 2 años de almacenamiento |

|         |       |          |         |           |
|---------|-------|----------|---------|-----------|
| Medidas | Talla | Pernera  | Cintura | Altura    |
|         | S-M   | 45-70cm  | -       | 150-185cm |
|         | L-XXL | 45-100cm | -       | 175-210cm |

|            |                           |           |
|------------|---------------------------|-----------|
| Materiales | Componente                | Material  |
|            | Cinta                     | Poliéster |
|            | Hilo                      | Poliamida |
|            | Anillas                   | Aluminio  |
|            | Hebillas de ajuste manual | Acero     |

# USOS

|                    |                      |   |  |   |   |   |
|--------------------|----------------------|---|--|---|---|---|
| Puntos de enganche |                      |  |  |  |  |  |
|                    | EXPERT 1 / 1 PRO     | ●   | ●  | -   | -   | -   |
|                    | EXPERT 2 / 2 PRO     | ●   | ●  | ●   | -   | -   |
|                    | EXPERT 3 PRO / 5 PRO | ●   | ●  | ●   | ●   | -   |