
WWW.IRUDEK.COM



EXPERT 1

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

ARNÉS

FICHA TÉCNICA

Producto







Descripción

- Anilla anticaídas dorsal y esternal.
- Anilla dorsal con cinta de extensión incorporada.
- Hebillas de ajuste manual de acero cincado de alta resistencia al test salino de 120 horas, contra 72 horas requeridas por norma.
- Etiqueta identificativa protegida con protector textil.
- Cinta regulables en altura y perneras.
- Acolchado con tejido RIPSTOP en espalda y hombros.
- Sistema de recogida de cinta ANTISLIP SYSTEM.
- Chip NFC Ready: Chip incorporado para trazabilidad de producto, estado y revisión.

CARACTERÍSTICAS

Características generales	Norma	EN 361	
	Talla	S-M	L-XXL
	Peso	1420g	1450g
	Capacidad de uso	140kg	
	Ancho cinta	45mm	
	Vida útil	10 años de uso + 2 años de almacenamiento	

	Talla	Pernera	Cintura	Altura
Medidas	S-M	45-70cm	-	150-185cm
	L-XXL	45-100cm	-	175-210cm

	Componente	Material
Materiales	Cinta	Poliéster
	Hilo	Poliamida
	Anillas	Aluminio
	Hebillas de ajuste manual	Acero

USOS

						
Puntos de enganche	EXPERT 1 / 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2 / 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO / 5 PRO	●	●	●	●	-

HARNESS

Product







Description

- Dorsal and sternal fall arrest ring.
- Dorsal ring with built-in extension strap.
- Zinc-plated steel manual adjustment buckles with high resistance to the 120 hour salt test, against 72 hours required by the standard.
- Identification label protected with textile protector.
- Adjustable height and leg straps.
- Padded with RIPSTOP fabric on back and shoulders.
- ANTISLIP SYSTEM belt take-up system.
- NFC Ready Chip: Built-in chip for product traceability, status and revision.

CHARACTERISTICS

General characteristics	Norma	EN 361	
	Size	S-M	L-XXL
	Weight	1420g	1450g
	Capacity to use	140kg	
	Tape width	45mm	
	Shelf life	10 years of use + 2 years of storage	

	Size	Leg	Waist	Height
Measures	S-M	45-70cm	-	150-185cm
	L-XXL	45-100cm	-	175-210cm

	Component	Material
Materials	Tape	Polyester
	Thread	Polyamide
	Rings	Aluminium
	Manually adjustable buckles	Steel

USES

						
Hitching points	EXPERT 1 / 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2 / 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO / 5 PRO	●	●	●	●	-

IMBRACATURA

Prodotto







Descrizione

- Anello anticaduta sternale.
- Anello anticaduta dorsale con fascia di estensione incorporata.
- Fibbie di regolazione manuale in acciaio verniciato resistente alla corrosione.
- Etichetta identificativa con protettore tessile per preservare il più a lungo possibile la leggibilità della marcatura.
- Fasce regolabili su spalle e cosciali.
- Imbottitura con tessuto RIPSTOP sulle spalle.
- SISTEMA ANTISLIP per fissare la regolazione delle fibbie.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del prodotto).

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali	Norma	EN 361	
	Taglia	S-M	L-XXL
	Peso	1420g	1450g
	Capacità di carico	140 kg	
	Larghezza fasce	45 mm	
	Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione	

	Taglia	Cosciali	Cintura	Altezza
GUIDA ALLE TAGLIE	S-M	45-70 cm	-	150-185 cm
	L-XXL	45-100 cm	-	175-210 cm

	Componenti	Materiale
MATERIALI	Fasce	Poliestere
	Cuciture	Poliammide
	Anelli	Alluminio
	Fibbie manuali	Acciaio verniciato

TIPOLOGIA DI LAVORO E APPLICAZIONI

PUNTI DI ANCORAGGIO						
	EXPERT 1 / 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2 / 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO / 5 PRO	●	●	●	●	-

CABO

Produto







Descrição

- Anel dorsal e esternal anti-queda.
- Anel dorsal com correia de extensão incorporada.
- Fivelas de regulação manual em aço zincado com elevada resistência ao teste de sal de 120 horas, contra as 72 horas exigidas pela norma.
- Etiqueta de identificação protegida por um protetor têxtil.
- Alças ajustáveis em altura e nas pernas.
- Acolchoado com tecido RIPSTOP nas costas e nos ombros.
- SISTEMA ANTISLIP Sistema de recolha da correia.
- Chip NFC Ready: Chip embutido para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN 361	
	Tamanho	S-M	L-XXL
	Peso	1420g	1450g
	Capacidade de utilização	140 kg	
	Largura da fita	45 mm	
	Vida útil	10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento	

	Tamanho	Perna	Cintura	Altura
Medidas	S-M	45-70cm	-	150-185cm
	L-XXL	45-100cm	-	175-210cm

	Componente	Material
Materiais	Fita adesiva	Poliéster
	Linha	Poliamida
	Anéis	Alumínio
	Fivelas de regulação manual	Aço

UTILIZAÇÕES

						
Pontos de engate	EXPERT 1 / 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2 / 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO / 5 PRO	●	●	●	●	-

CABO

Produto







Descrição

- Anel dorsal e esternal de proteção contra quedas.
- Anel dorsal com alça de extensão integrada.
- Fivelas de ajuste manual de aço zincado com alta resistência ao teste de sal de 120 horas, contra 72 horas exigidas pela norma.
- Etiqueta de identificação protegida com protetor têxtil.
- Alças ajustáveis na altura e nas pernas.
- Acolchoado com tecido RIPSTOP nas costas e nos ombros.
- ANTISLIP SYSTEM Sistema de recolhimento da correia.
- Chip NFC Ready: Chip integrado para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN 361	
	Tamanho	S-M	L-XXL
	Peso	1420g	1450g
	Capacidade de uso	140 kg	
	Largura da fita	45 mm	
	Validade de prateleira	10 anos de uso + 2 anos de armazenamento	

	Tamanho	Perna	Cintura	Altura
Medidas	S-M	45-70cm	-	150-185cm
	L-XXL	45-100cm	-	175-210cm

	Componente	Material
Materiais	Fita	Poliéster
	Tópico	Poliamida
	Anéis	Alumínio
	Fivelas com ajuste manual	Aço

USOS

						
Pontos de engate	EXPERT 1 / 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2 / 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO / 5 PRO	●	●	●	●	-

HARNESS

Produkt







Beschreibung

- Dorsaler und sternaler Fallschutzring.
- Dorsalring mit integriertem Verlängerungsband.
- Verzinkte Stahlschnallen für die manuelle Einstellung mit hoher Widerstandsfähigkeit gegen den 120-Stunden-Salztest, im Gegensatz zu den in der Norm geforderten 72 Stunden.
- Kennzeichnungsetikett mit Textilschutz.
- Höhe und Beingurte verstellbar.
- Gepolstert mit RIPSTOP-Gewebe an Rücken und Schultern.
- ANTISLIP SYSTEM Gurtaufrollsystem.
- NFC Ready Chip: Eingebauter Chip für Produktrückverfolgung, Status und Revision.

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale	Norma	EN 361	
	Größe	S-M	L-XXL
	Gewicht	1420g	1450g
	Nutzungskapazität	140kg	
	Bandbreite	45 mm	
	Haltbarkeit	10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung	

Maßnahmen	Größe	Bein	Taille	Höhe
	S-M	45-70cm	-	150-185cm
	L-XXL	45-100cm	-	175-210cm

Materialien	Komponente	Material
	Klebeband	Polyester
	Thema	Polyamid
	Ringe	Aluminium
	Manuell verstellbare Schnallen	Stahl

ANWENDUNGEN

Anhängepunkte						
	EXPERT 1 / 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2 / 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO / 5 PRO	●	●	●	●	-

HARNAIS

Produit







Description

- Anneau antichute dorsal et sternal.
- Anneau dorsal avec sangle d'extension intégrée.
- Boucles de réglage manuel en acier zingué à haute résistance à l'essai au sel de 120 heures, contre 72 heures exigées par la norme.
- L'étiquette d'identification est protégée par un protecteur textile.
- Hauteur et sangles de jambe réglables.
- Rembourré avec le tissu RIPSTOP au niveau du dos et des épaules.
- ANTISLIP SYSTEM Système d'enroulement de la courroie.
- Chip NFC Ready: Puce intégrée pour la traçabilité, le statut et la révision des produits.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales	Norma	EN 361	
	Taille	S-M	L-XXL
	Poids	1420g	1450g
	Capacité d'utilisation	140 kg	
	Largeur de bande	45 mm	
	La durée de conservation	10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage	

	Taille	Jambes	Taille	Hauteur
Mesures	S-M	45-70cm	-	150-185cm
	L-XXL	45-100cm	-	175-210cm

	Composant	Matériau
Matériaux	Ruban	Polyester
	Fil	Polyamide
	Anneaux	Aluminium
	Boucles à réglage manuel	Acier

UTILISATIONS

						
Points d'attache	EXPERT 1 / 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2 / 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO / 5 PRO	●	●	●	●	-

HARNESS

Produkt







Opis

- Grzbietowy i mostkowy pierścień zabezpieczający przed upadkiem.
- Pierścień grzbietowy z wbudowanym paskiem przedłużającym.
- Ocynkowane stalowe klamry do ręcznej regulacji o wysokiej odporności na 120-godzinny test solny, w porównaniu z 72 godzinami wymaganymi przez normę.
- Etykieta identyfikacyjna zabezpieczona tekstylnym ochraniaczem.
- Regulowana wysokość i paski na nogi.
- Wyścielane materiałem RIPSTOP na plecach i ramionach.
- SYSTEM ANTYPOŚLIZGOWY - system zaciągania paska.
- NFC Ready Chip: Wbudowany chip do śledzenia produktu, statusu i rewizji.

CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka	Norma	EN 361	
	Rozmiar	S-M	L-XXL
	Waga	1420g	1450g
	Pojemność użytkowa	140 kg	
	Szerokość taśmy	45 mm	
	Trwałość	10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania	

	Rozmiar	Noga	Talia	Wysokość
Środki	S-M	45-70 cm	-	150-185cm
	L-XXL	45-100 cm	-	175-210cm

	Komponent	Materiał
Materiały	Taśma	Poliester
	Wątek	Poliamid
	Pierścienie	Aluminium
	Ręcznie regulowane klamry	Stal

ZASTOSOWANIA

						
Punkty zaczepienia	EXPERT 1 / 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2 / 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO / 5 PRO	●	●	●	●	-

HARNESS

Termék







Leírás

- Dorsalis és szegycsonti zuhanásgátló gyűrű.
- Dorsális gyűrű beépített hosszabbító pánttal.
- Horganyzott acélból készült kézi állítási csatok, amelyek a szabvány által előírt 72 órával szemben 120 órás sótesztnek is ellenállnak.
- Textilvédővel védett azonosító címke.
- Állítható magasság és lábpántok.
- RIPSTOP anyaggal párnázott a háton és a vállakon.
- ANTISLIP SYSTEM övfelhúzó rendszer.
- NFC Ready Chip: Beépített chip a termék nyomon követhetőségéhez, állapotához és felülvizsgálatához.

JELLEMZŐK

Általános jellemzők	Norma	EN 361	
	Méret	S-M	L-XXL
	Súly	1420g	1450g
	Használati kapacitás	140kg	
	A szalag szélessége	45mm	
	Szabályozási idő	10 év használat + 2 év tárolás	

Intézkedések	Méret	Láb	Derék	Magasság
	S-M	45-70cm	-	150-185cm
	L-XXL	45-100cm	-	175-210cm

Anyagok	Komponens	Anyag
	Szalag	Poliészter
	Szál	Poliamid
	Gyűrűk	Alumínium
	Kézzel állítható csatok	Acél

HASZNÁLATOK

Csatlakozási pontok						
	EXPERT 1 / 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2 / 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO / 5 PRO	●	●	●	●	-

HARNESS

Produs







Descriere

- Inel de oprire a căderii dorsale și sternale.
- Inel dorsal cu curea de extensie încorporată.
- Catarame de reglare manuală din oțel zincat cu rezistență ridicată la testul cu sare de 120 de ore, față de cele 72 de ore cerute de standard.
- Etichetă de identificare protejată cu un protector textil.
- Înălțime și curele de picior reglabile.
- Căptușit cu țesătură RIPSTOP pe spate și umeri.
- SISTEM ANTISLIP Sistem de ridicare a curelei.
- NFC Ready Chip: Chip încorporat pentru trasabilitatea, starea și revizuirea produsului.

CARACTERISTICI

Caracteristici generale	Norma	EN 361	
	Dimensiuni	S-M	L-XXL
	Greutate	1420g	1450g
	Capacitatea de utilizare	140 kg	
	Lățimea benzii	45mm	
	Viața la raft	10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare	

	Dimensiune	Picior	Talie	Înălțime
Măsuri	S-M	45-70cm	-	150-185cm
	L-XXL	45-100cm	-	175-210cm

	Componenta	Material
Materiale	Bandă	Poliester
	Firul	Poliamidă
	Inele	Aluminiu
	Catarame reglabile manual	Oțel

UTILIZĂRI

Puncte de acostare						
	EXPERT 1 / 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2 / 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO / 5 PRO	●	●	●	●	-

HARNESS

Produkt







Beskrivning

- Dorsal och sternal fallskyddsring.
- Dorsalring med inbyggd förlängningsrem.
- Manuella justeringsspännen i förzinkat stål med hög motståndskraft mot 120 timmars salttest, jämfört med 72 timmar enligt standard.
- Identifieringsetikett skyddad med textilskydd.
- Justerbara höjd- och benremmar.
- Vadderad med RIPSTOP-tyg på rygg och axlar.
- ANTISLIP SYSTEM bältesupptagningssystem.
- NFC Ready Chip: Inbyggt chip för spårbarhet, status och revision av produkter.

EGENSKAPER

Allmänna egenskaper	Norma	EN 361	
	Storlek	S-M	L-XXL
	Vikt	1420g	1450g
	Kapacitet att använda	140 kg	
	Bandbredd	45 mm	
	Hållbarhetstid	10 års användning + 2 års förvaring	

Åtgärder	Storlek	Ben	Midja	Höjd
	S-M	45-70 cm	-	150-185 cm
	L-XXL	45-100 cm	-	175-210 cm

Material	Komponent	Material
	Tejp	Polyester
	Tråd	Polyamid
	Ringar	Aluminium
	Manuellt justerbara spännen	Stål

ANVÄNDNING

Kopplingspunkter						
	EXPERT 1 / 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2 / 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO / 5 PRO	●	●	●	●	-

HARNESS

Produkt







Beskrivelse

- Dorsal og sternal fallsikringsring.
- Dorsal ring med innebygd forlengelsesrem.
- Manuelle justeringsspenner i sinkbelagt stål med høy motstandskraft mot 120 timers salttest, mot 72 timer som kreves i henhold til standarden.
- Identifikasjonsetikett beskyttet med tekstilbeskyttelse.
- Justerbar høyde og benstropper.
- Polstret med RIPSTOP-stoff på rygg og skuldre.
- ANTISLIP SYSTEM belteopptakssystem.
- NFC Ready Chip: Innebygd chip for produktsporbarhet, status og revisjon.

EGENSKAPER

Generelle egenskaper	Norma	EN 361	
	Størrelse	S-M	L-XXL
	Vekt	1420g	1450g
	Kapasitet til bruk	140 kg	
	Båndbredde	45 mm	
	Holdbarhetstid	10 års bruk + 2 års lagring	

Tiltak	Størrelse	Ben	Midje	Høyde
	S-M	45-70 cm	-	150-185 cm
	L-XXL	45-100 cm	-	175-210 cm

Materialer	Komponent	Materiale
	Tape	Polyester
	Tråd	Polyamid
	Ringer	Aluminium
	Manuelt justerbare spenner	Stål

BRUKSOMRÅDER

						
Koblingspunkter	EXPERT 1 / 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2 / 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO / 5 PRO	●	●	●	●	-

PRIEŽIŪRA

Produktas







Aprašymas

- Nugarinis ir krūtininis kritimo stabdymo žiedas.
- Nugaros žiedas su įmontuotu ilginamuoju dirželiu.
- Cinkuoto plieno rankinio reguliavimo sagtys, atsparios 120 valandų druskos bandymui, palyginti su 72 valandomis, kurių reikalaujama pagal standartą.
- Identifikavimo etiketė apsaugota tekstiline apsauga.
- Reguliuojamas aukštis ir kojų dirželiai.
- Nugara ir pečiai paminkštinti RIPSTOP audiniu.
- ANTISLIP SYSTEM Diržo paėmimo sistema.
- NFC Ready Chip: Integruotas lustas, skirtas produkto atsekamumui, būklei ir peržiūrai.

CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios savybės	Norma	EN 361	
	Dydis	S-M	L-XXL
	Svoris	1420g	1450g
	Pajėgumas naudoti	140 kg	
	Lentos plotis	45 mm	
	Trumpas galiojimo laikas	10 metų naudojimo + 2 metai saugojimo	

Priemonės	Dydis	Kojos	Juosmuo	Aukštis
	S-M	45-70 cm	-	150-185 cm
	L-XXL	45-100 cm	-	175-210 cm

Medžiagos	Komponentas	Medžiaga
	Juosta	Poliesteris
	Sriegis	Poliamidas
	Žiedai	Aliuminis
	Rankiniu būdu reguliuojamos sagtys	Plieno

NAUDOJIMAS

Prikabinimo vietos						
	EXPERT 1 / 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2 / 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO / 5 PRO	●	●	●	●	-

HARNESS

Продукт







Описание

- Гръбначен и стернален пръстен за спиране на падането.
- Гръбначен пръстен с вградена лента за удължаване.
- Поцинковани стоманени катарами за ръчно регулиране с висока устойчивост на 120-часов солен тест, в сравнение със 72 часа, изисквани от стандарта.
- Идентификационният етикет е защитен с текстилен протектор.
- Регулируема височина и ремъци за краката.
- Подплатена с RIPSTOP материя на гърба и раменете.
- ANTISLIP SYSTEM Система за поемане на колана.
- NFC Ready Chip: Вграден чип за проследяване на продукта, състояние и ревизия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики	Норма	EN 361	
	Размер	S-M	L-XXL
	Тегло	1420g	1450g
	Капацитет за използване	140 кг	
	Ширина на лентата	45 мм	
	Съхранение на рафта	10 години употреба + 2 години съхранение	

Мерки	Размер	Крака	Талия	Височина
	S-M	45-70 см	-	150-185 см
	L-XXL	45-100 см	-	175-210 см

Материали	Компонент	Материал
	Лента	Полиестер
	Нишка	Полиамид
	Пръстени	Алуминий
	Ръчно регулируеми катарами	Стомана

ИЗПОЛЗВАНИЯ

Точки за закачане						
	EXPERT 1 / 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2 / 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO / 5 PRO	●	●	●	●	-

HARNESS

Produkt







Popis

- Chrbtový a hrudný krúžok na zastavenie pádu.
- Chrbtový krúžok so zabudovaným predlžovacím popruhom.
- Pozinkované oceľové pracky s ručným nastavením s vysokou odolnosťou voči 120-hodinovému testu soľou oproti 72 hodinám požadovaným normou.
- Identifikačný štítok chránený textilným chráničom.
- Nastaviteľná výška a popruhy na nohy.
- Polstrovanie s tkaninou RIPSTOP na chrbte a ramenách.
- ANTISLIP SYSTÉM Systém naberania pásu.
- Čip NFC Ready: Zabudovaný čip na sledovanie výrobku, jeho stavu a revízie.

CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika	Norma	EN 361	
	Veľkosť	S-M	L-XXL
	Hmotnosť	1420g	1450g
	Kapacita použitia	140 kg	
	Šírka pásky	45 mm	
	Životnosť	10 rokov používania + 2 roky skladovania	

Opatrenia	Veľkosť	Noha	Pás	Výška
	S-M	45-70 cm	-	150-185 cm
	L-XXL	45-100 cm	-	175-210 cm

Materiály	Komponent	Materiál
	Páska	Polyester
	Vlákno	Polyamid
	Prstene	Hliník
	Ručne nastaviteľné pracky	Oceľ

POUŽITIE

Závesné body						
	EXPERT 1 / 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2 / 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO / 5 PRO	●	●	●	●	-