

KIT - FORESTAL OREKA II VENT

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

KIT

FICHA TÉCNICA

Producto	
Descripción	• Kit de casco OREKA II VENT con accesorios para el uso en ambientes de trabajo forestal.

CARACTERÍSTICAS

Características generales	Norma	EN 397 | EN 12492 | EN ISO 16321-3 | EN 352-3 | ANSI Z87.1 | ANSI S-3.19-1974
	Colores	
	Peso	900g
	Vida útil	10 años de uso + 2 años de almacenamiento

	Unidades	Tipo de producto	Componente	Medida	Material
Componentes	1	Casco	OREKA II VENT	53-63cm	Carcasa exterior: ABS
					Correa barboquejo: poliéster
					Banda cabeza: poliamida
	1	Pantalla	MIRA SHIELD MESH (incluye Q-ik adapters)	Adaptado para la forma de la cabeza 1-M	Polipropileno (PP)
	1	Orejeras	IRUSECURE 2C	H31dB - M27dB - L20dB - SNR29dB	Poliéster / POM / ABS

KIT

Product	
Description	• OREKA II VENT helmet kit with accessories for use in forestry work environments.

CHARACTERISTICS

General characteristics	Norma	EN 397 | EN 12492 | EN ISO 16321-3 | EN 352-3 | ANSI Z87.1 | ANSI S-3.19-1974
	Colours	
	Weight	900g
	Shelf life	10 years of use + 2 years of storage

	Units	Product type	Component	Measure	Material
Components	1	Helmet	OREKA II VENT	53-63cm	Outer casing: ABS chinstrap: polyester Headband: polyamide
	1	Screen	MIRA SHIELD MESH (including Q-ik adapters)	Adapted for head shape 1-M	Polypropylene (PP)
	1	Earmuffs	IRUSECURE 2C	H31dB - M27dB - L20dB - SNR29dB	Polyester / POM / ABS

KIT

Prodotto



Descrizione

- Dispositivo forestale per la protezione contro gli impatti di trucioli, oggetti appuntiti o simili.

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali	Norma	EN 397 | EN 12492 | EN ISO 16321-3 | EN 352-3 | ANSI Z87.1 | ANSI S-3.19-1974
	Colori	
	Peso	900g
	Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 di conservazione

	Unità	Tipo di prodotto	Componente	Misura	Materiale
Componenti	1	Casco	OREKA II VENT	53-63 cm	Involucro esterno: ABS
					sottogola: poliestere
					Archetto: poliammide
	1	Schermo	MIRA SHIELD MESH (include gli adattatori Q-ik)	Adattato alla forma della testa 1-M	Polipropilene (PP)
	1	Auricolari	IRUSECURE 2C	H31dB - M27dB - L20dB - SNR29dB	Poliestere / POM / ABS

KIT

Produto	
Descrição	• Kit de capacete OREKA II VENT com acessórios para utilização em ambientes de trabalho florestal.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN 397 | EN 12492 | EN ISO 16321-3 | EN 352-3 | ANSI Z87.1 | ANSI S-3.19-1974
	Cores	
	Peso	900g
	Vida útil	10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento

	Unidades	Tipo de produto	Componente	Medida	Material
Componentes	1	Capacete	OREKA II VENT	53-63cm	Invólucro exterior: ABS
					Fita para o queixo: poliéster
					Fita para a cabeça: poliamida
	1	Ecrã	MIRA SHIELD MESH (incluindo adaptadores Q-ik)	Adaptado para a forma da cabeça 1-M	Polipropileno (PP)
	1	Protectores de ouvido	IRUSECURE 2C	H31dB - M27dB - L20dB - SNR29dB	Poliéster / POM / ABS

KIT

Produto	
Descrição	• Kit de capacete OREKA II VENT com acessórios para uso em ambientes de trabalho florestal.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN 397 | EN 12492 | EN ISO 16321-3 | EN 352-3 | ANSI Z87.1 | ANSI S-3.19-1974
	Cores	
	Peso	900g
	Validade de prateleira	10 anos de uso + 2 anos de armazenamento

	Unidades	Tipo de produto	Componente	Medida	Material
Componentes	1	Capacete	OREKA II VENT	53-63cm	Carcaça externa: ABS
					Tira de queixo: poliéster
					Faixa de cabeça: poliamida
	1	Tela	MIRA SHIELD MESH (inclui adaptadores Q-ik)	Adaptado para o formato da cabeça 1-M	Polipropileno (PP)
	1	Protetores auriculares	IRUSECURE 2C	H31dB - M27dB - L20dB - SNR29dB	Poliéster / POM / ABS

KIT

Produkt	
Beschreibung	• OREKA II VENT Helmset mit Zubehör für den Einsatz in forstwirtschaftlichen Arbeitsbereichen.

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale	Norma	EN 397 | EN 12492 | EN ISO 16321-3 | EN 352-3 | ANSI Z87.1 | ANSI S-3.19-1974
	Farben	
	Gewicht	900g
	Haltbarkeit	10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung

	Einheiten	Produkttyp	Komponente	Maßnahme	Material
Komponenten	1	Helm	OREKA II VENT	53-63cm	Äußeres Gehäuse: ABS
					Kinnriemen: Polyester
					Stirnband: Polyamid
	1	Bildschirm	MIRA SHIELD MESH (einschließlich Q-ik-Adapter)	Angepasst an die Kopfform 1-M	Polypropylen (PP)
	1	Gehörschutz	IRUSECURE 2C	H31dB - M27dB - L20dB - SNR29dB	Polyester / POM / ABS

KIT

Produit	
Description	• Kit casque OREKA II VENT avec accessoires pour une utilisation en milieu forestier.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales	Norma	EN 397 | EN 12492 | EN ISO 16321-3 | EN 352-3 | ANSI Z87.1 | ANSI S-3.19-1974
	Couleurs	
	Poids	900g
	La durée de conservation	10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage

	Unités	Type de produit	Composant	Mesure	Matériau
Composants	1	Casque	OREKA II VENT	53-63cm	Boîtier extérieur : ABS
					Mentonnière : polyester
					Bandeau : polyamide
	1	Écran	MIRA SHIELD MESH (y compris les adaptateurs Q-ik)	Adapté à la forme de la tête 1-M	Polypropylène (PP)
	1	Protège-oreilles	IRUSECURE 2C	H31dB - M27dB - L20dB - SNR29dB	Polyester / POM / ABS

ZESTAW

Produkt	  
Opis	• Zestaw hełmów OREKA II VENT z akcesoriami do użytku w leśnym środowisku pracy.

CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka	Norma	EN 397 | EN 12492 | EN ISO 16321-3 | EN 352-3 | ANSI Z87.1 | ANSI S-3.19-1974
	Kolory	
	Waga	900g
	Trwałość	10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania

	Jednostki	Typ produktu	Komponent	Pomiar	Materiał
Komponenty	1	Kask	OREKA II VENT	53-63 cm	Obudowa zewnętrzna: ABS
					Pasek podbródkowy: poliester
					Opaska na głowę: poliamid
	1	Ekran	MIRA SHIELD MESH (w tym adaptery Q-ik)	Dostosowany do kształtu głowy 1-M	Polipropylen (PP)
	1	Nauszniki	IRUSECURE 2C	H31dB - M27dB - L20dB - SNR29dB	Poliester / POM / ABS

KIT

Termék	
Leírás	• OREKA II VENT sisakkészlet tartozékokkal erdészeti munkakörülmények között történő használatra.

JELLEMZŐK

Általános jellemzők	Norma	EN 397 | EN 12492 | EN ISO 16321-3 | EN 352-3 | ANSI Z87.1 | ANSI S-3.19-1974
	Színek	
	Súly	900g
	Szabályozási idő	10 év használat + 2 év tárolás

	Egységek	Terméktípus	Komponens	Mérés	Anyag
Alkatrészek	1	Sisak	OREKA II VENT	53-63cm	Külső burkolat: ABS
					Állszíj: poliészter
					Fejpánt: poliamid
	1	Képernyő	MIRA SHIELD MESH (tartalmazza a Q-ik adaptereket)	1-M fejformához igazítva	Polipropilén (PP)
	1	Fülvédő	IRUSECURE 2C	H31dB - M27dB - L20dB - SNR29dB	Poliészter / POM / ABS

KIT

Produs	
Descriere	• Kit cască OREKA II VENT cu accesorii pentru utilizarea în medii de lucru forestiere.

CARACTERISTICI

Caracteristici generale	Norma	EN 397 | EN 12492 | EN ISO 16321-3 | EN 352-3 | ANSI Z87.1 | ANSI S-3.19-1974
	Culori	
	Greutate	900g
	Durata de depozitare	10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare

	Unități	Tipul produsului	Componentă	Măsură	Material
Componente	1	Cască	OREKA II VENT	53-63cm	Carcasă exterioară: ABS
					Curea bărbie: poliester
					Bentiță: poliamidă
	1	Ecran	MIRA SHIELD MESH (inclusiv adaptoare Q-ik)	Adaptat pentru forma capului 1-M	Polipropilenă (PP)
	1	Antifoane	IRUSECURE 2C	H31dB - M27dB - L20dB - SNR29dB	Poliester / POM / ABS

KIT

Produkt	  
Beskrivning	• OREKA II VENT hjälmkit med tillbehör för användning i skogsbruksmiljöer.

EGENSKAPER

Allmänna egenskaper	Norma	EN 397 | EN 12492 | EN ISO 16321-3 | EN 352-3 | ANSI Z87.1 | ANSI S-3.19-1974
	Färger	
	Vikt	900g
	Hållbarhetstid	10 års användning + 2 års förvaring

	Enheter	Produkttyp	Komponent	Mått	Material
Komponenter	1	Hjälm	OREKA II VENT	53-63 cm	Yttre hölje: ABS
					hakrem: polyester
					Pannband: polyamid
	1	Skärm	MIRA SHIELD MESH (inklusive Q-ik-adaptrar)	Anpassad för huvudform 1-M	Polypropylen (PP)
	1	Hörselkåpor	IRUSECURE 2C	H31dB - M27dB - L20dB - SNR29dB	Polyester / POM / ABS

KIT

Produkt	  
Beskrivelse	• OREKA II VENT-hjelmsett med tilbehør for bruk i skogsarbeidsmiljøer.

EGENSKAPER

Generelle egenskaper	Norma	EN 397 | EN 12492 | EN ISO 16321-3 | EN 352-3 | ANSI Z87.1 | ANSI S-3.19-1974
	Farger	
	Vekt	900g
	Holdbarhetstid	10 års bruk + 2 års lagring

	Enheter	Produkttype	Komponent	Mål	Materiale
Komponenter	1	Hjelm	OREKA II VENT	53-63 cm	Utvendig foringsrør: ABS
					Hakestropp: polyester
					Pannebånd: polyamid
	1	Skjerm	MIRA SHIELD MESH (inkluderer Q-ik-adaptere)	Tilpasset for hodeform 1-M	Polypropylen (PP)
	1	Øreklokker	IRUSECURE 2C	H31dB - M27dB - L20dB - SNR29dB	Polyester / POM / ABS

RINKINYS

Produktas	
Aprašymas	• OREKA II VENT šalmo rinkinys su priedais, skirtas naudoti miškininkystės darbo aplinkoje.

CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios charakteristikos	Norma	EN 397 | EN 12492 | EN ISO 16321-3 | EN 352-3 | ANSI Z87.1 | ANSI S-3.19-1974
	Spalvos	
	Svoris	900g
	Trumpas galiojimo laikas	10 metų naudojimo + 2 metai saugojimo

	Vienetai	Produkto tipas	Komponentas	Priemonė	Medžiaga
Komponentai	1	Šalmas	OREKA II VENT	53-63 cm	Išorinis korpusas: ABS
					Dirželis ant smakro: poliesteris
					Galvos juosta: poliamidas
	1	Ekranas	MIRA SHIELD MESH (įskaitant Q-ik adapterius)	Pritaikyta galvos formai 1-M	Polipropilenas (PP)
	1	Ausinės	IRUSECURE 2C	H31dB - M27dB - L20dB - SNR29dB	Poliesteris / POM / ABS

КОМПЛЕКТ

Продукт







Описание

- Комплект каска OREKA II VENT с аксесоари за използване в горска работна среда.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики	Норма	EN 397 | EN 12492 | EN ISO 16321-3 | EN 352-3 | ANSI Z87.1 | ANSI S-3.19-1974
	Цветове	
	Тегло	900g
	Съхранение на рафта	10 години употреба + 2 години съхранение

	Единици	Вид на продукта	Компонент	Мярка	Материал
Компоненти	1	Каска	OREKA II VENT	53-63 см	Външен корпус: ABS
					Каишка за брадичката: полиестер
					Челник: полиамид
	1	Екран	MIRA SHIELD MESH (включително адаптери Q-ik)	Адаптирано за форма на главата 1-M	Полипропилен (PP)
	1	Слушалки	IRUSECURE 2C	H31dB - M27dB - L20dB - SNR29dB	Полиестер / POM / ABS

KIT

Produkt







Popis

- Súprava prilby OREKA II VENT s príslušenstvom na použitie v lesnom pracovnom prostredí.

CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika	Norma	EN 397 | EN 12492 | EN ISO 16321-3 | EN 352-3 | ANSI Z87.1 | ANSI S-3.19-1974
	Farby	
	Hmotnosť	900g
	Životnosť	10 rokov používania + 2 roky skladovania

	Jednotky	Typ výrobku	Komponent	Opatrenie	Materiál
Komponenty	1	Prilba	OREKA II VENT	53-63 cm	Vonkajší kryt: ABS
					Podbradný pásik: polyester
					Čelenka: polyamid
	1	Obrazovka	MIRA SHIELD MESH (vrátane adaptérov Q-ik)	Prispôsobené pre tvar hlavy 1-M	Polypropylén (PP)
	1	Chrániče sluchu	IRUSECURE 2C	H31dB - M27dB - L20dB - SNR29dB	Polyester / POM / ABS