



CARRO FIJO – CH SLIDE F

CH SLIDE F

FICHA TÉCNICA

Producto



Descripción

- Componente de la línea de vida CHECKLINE II
- Su principal misión es permitir circular por la línea de vida sin tener que desconectarse en ningún momento.
- Una vez introducido en la línea de vida es imposible su extracción (se podrá extraer si se usa la pieza especial de entrada y salida).

Norma

EN 795 Tipo C



CARACTERÍSTICAS

Características generales

Referencia	200701500026
Material	Acero Inox 316
Peso	0,20 kg
Dimensiones	76x Ø 40 mm

PLANOS

Conjunto



CH SLIDE F

Product



Description

- Lifeline component CHECKLINE II
- Its main task is to allow the user to move along the lifeline without having to disconnect at any time.
- Once inserted in the lifeline it is impossible to remove it (it can be removed if the special entry and exit piece is used).

Standard




EN 795 Type C

CHARACTERISTICS

General characteristics

Reference	200701500026
Material	316 Stainless Steel
Weight	0,20 kg
Dimensions	76x Ø 40 mm

PLANS



CH SLIDE F

Prodotto



Descrizione

- Componente della linea vita CHECKLINE II.
- La sua funzione principale è permettere di scorrere lungo la linea di vita senza mai scollegarsi.
- Una volta inserito nella linea vita, non può essere rimosso (può essere rimosso solo utilizzando l'elemento speciale entrata).

NORMA

EN 795 Tipo C



CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali

Codice	200701500026
Materiale	Acciaio inox 316
Peso	0,20 kg
Dimensioni	76x Ø 40 mm

DISEGNO TECNICO

DISPOSITIVO



CH SLIDE F

Produto



Descrição

- Componente da linha de vida CHECKLINE II
- A sua principal função é permitir que o utilizador se desloque ao longo da linha de vida sem ter de se desligar em qualquer momento.
- Uma vez inserido na linha de vida, é impossível retirá-lo (pode ser retirado se for utilizada a peça especial de entrada e saída).

Padrão



EN 795 Tipo C

CARACTERÍSTICAS

Caraterísticas gerais

Referência	200701500026
Material	Aço inoxidável 316
Peso	0,20 kg
Dimensões	76x Ø 40 mm

PLANOS



CH SLIDE F

Produto



Descrição

- Componente da linha de vida CHECKLINE II
- Sua principal tarefa é permitir que o usuário se desloque ao longo da linha de vida sem precisar se desconectar a qualquer momento.
- Uma vez inserido na linha de vida, é impossível removê-lo (ele pode ser removido se a peça especial de entrada e saída for usada).

Padrão



EN 795 Tipo C

CARACTERÍSTICAS

Características gerais

Referência	200701500026
Material	Aço inoxidável 316
Peso	0,20 kg
Dimensões	76x Ø 40 mm

PLANOS



CH SLIDE F

Produkt



Beschreibung

- Lifeline-Bauteil CHECKLINE II
- Seine Hauptaufgabe besteht darin, dem Benutzer zu ermöglichen, sich entlang der Rettungsleine zu bewegen, ohne dass er die Verbindung zu irgendeinem Zeitpunkt unterbrechen muss.
- Einmal in die Rettungsleine eingelegt, kann sie nicht mehr entfernt werden (sie kann entfernt werden, wenn das spezielle Ein- und Ausstiegsstück verwendet wird).

Standard

EN 795 Typ C



EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale

Referenz	200701500026
Material	Edelstahl 316
Gewicht	0,20 kg
Abmessungen	76x Ø 40 mm

PLANEN

Einstellung



CH SLIDE F

Produit



Description

- Composant de la ligne de vie CHECKLINE II
- Sa tâche principale est de permettre à l'utilisateur de se déplacer le long de la ligne de vie sans avoir à se déconnecter à tout moment.
- Une fois inséré dans la ligne de vie, il est impossible de le retirer (il peut être retiré si la pièce spéciale d'entrée et de sortie est utilisée).

Standard

EN 795 Type C



CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales

Référence	200701500026
Matériel	Acier inoxydable 316
Poids	0,20 kg
Dimensions	76x Ø 40 mm

PLANS

Set (jeu de mots)



CH SLIDE F

Produkt



Opis

- Element linii życia CHECKLINE II
- Jego głównym zadaniem jest umożliwienie użytkownikowi poruszania się wzdłuż linii życia bez konieczności odłączania się w dowolnym momencie.
- Po włożeniu do linii życia nie można go usunąć (można go usunąć, jeśli używany jest specjalny element wejściowy i wyjściowy).

Standard

EN 795 Typ C



CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka

Odniesienie	200701500026
Materiał	Stal nierdzewna 316
Waga	0,20 kg
Wymiary	76x Ø 40 mm

PLANY

Zestaw



CH SLIDE F

Termék



Leírás

- Mentővonal komponens CHECKLINE II
- Fő feladata, hogy lehetővé tegye a felhasználó számára, hogy a mentőkötél mentén mozogjon anélkül, hogy bármikor meg kellene szakítani a kapcsolatot.
- A mentőkötélbe való behelyezés után nem lehet eltávolítani (a speciális be- és kilépődarab használatával eltávolítható).

Standard

EN 795 C típus



JELLEMZŐK

Általános jellemzők

Hivatkozás	200701500026
Anyag	316 rozsdamentes acél
Súly	0,20 kg
Méret	76x Ø 40 mm

TERVEK

Állítsa be a



CH SLIDE F

Produs



Descriere

- Componentă Lifeline CHECKLINE II
- Sarcina sa principală este de a permite utilizatorului să se deplaseze de-a lungul liniei de viață fără a fi nevoit să se deconecteze în orice moment.
- Odată introdus în linia de salvare, este imposibil de îndepărtat (poate fi îndepărtat dacă se utilizează piesa specială de intrare și ieșire).

Standard

EN 795 Tip C



CARACTERISTICI

Caracteristici
generale

Referință	200701500026
Material	316 Oțel inoxidabil
Greutate	0,20 kg
Dimensiuni	76x Ø 40 mm

PLANURI

Set



CH GLIDBANA F

Produkt



Beskrivning

- Lifeline-komponent CHECKLINE II
- Dess huvuduppgift är att låta användaren röra sig längs livlinan utan att behöva koppla bort den vid något tillfälle.
- När den väl är införd i livlinan är det omöjligt att ta bort den (den kan tas bort om den speciella in- och utträdesdelen används).

Standard

EN 795 Typ C



EGENSKAPER

Allmänna egenskaper

Reference (referens)	200701500026
Material	316 Rostfritt stål
Vikt	0,20 kg
Dimensioner	76x Ø 40 mm

PLANER

Ställ in



CH SLIDE F

Produkt



Beskrivelse

- Lifeline-komponent CHECKLINE II
- Hovedoppgaven er å gjøre det mulig for brukeren å bevege seg langs livlinen uten å måtte koble fra på noe tidspunkt.
- Når den først er satt inn i livlinen, er det umulig å fjerne den (den kan fjernes hvis det spesielle inn- og utgangsstykket brukes).

Standard



EN 795 Type C

EGENSKAPER

Generelle egenskaper

Referanse	200701500026
Materiale	316 rustfritt stål
Vekt	0,20 kg
Dimensjoner	76x Ø 40 mm

PLANER



CH SLIDE F

Produktas



Aprašymas

- Gelbėjimo linijos komponentas CHECKLINE II
- Pagrindinė jo užduotis - leisti naudotojui judėti palei gelbėjimo liniją, kad jokiais metu nereikėtų atsijungti.
- Kartą įkišus į gelbėjimo virvę, jos neįmanoma ištraukti (ją galima išimti, jei naudojama speciali įėjimo ir išėjimo dalis).

Standartinis

EN 795 C tipas



CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios savybės

Nurodymai	200701500026
Medžiaga	316 nerūdijantis plienas
Svoris	0,20 kg
Matmenys	76x Ø 40 mm

PLANAI

Nustatyti



CH SLIDE F

Продукт



Описание

- Компонент на спасителната линия CHECKLINE II
- Основната му задача е да позволи на потребителя да се движи по линията на живота, без да се налага да се изключва по всяко време.
- Веднъж поставена в спасителното въже, тя не може да бъде извадена (може да бъде извадена, ако се използва специалната част за влизане и излизане).

Стандартен

EN 795 Тип C



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики

Справка	200701500026
Материал	316 неръждаема стомана
Тегло	0,20 кг
Размери	76x Ø 40 mm

ПЛАНОВЕ

Задайте



CH SLIDE F

Produkt



Popis

- Komponent záchrannéj línie CHECKLINE II
- Jeho hlavnou úlohou je umožniť používateľovi pohybovať sa po záchrannom lane bez toho, aby sa musel kedykoľvek odpojiť.
- Po vložení do záchranného lana ho nie je možné vybrať (možno ho vybrať, ak sa použije špeciálny vstupný a výstupný diel).

Štandard

EN 795 Typ C

CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika

Referencia	200701500026
Materiál	Nerezová oceľ 316
Hmotnosť	0,20 kg
Rozmery	76x Ø 40 mm

PLÁNY

Nastavenie

