IRUDEK

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Interactive Index

ES
EN
IT
PT
DE
FR
PL
HU
RO
SV
NO
LT
BG
EL
HR
SK

IRUDEK 2000 S.L.
Erribera Industrigunea 8A
20150 Aduna, Gipuzkoa, Spain

Declara que el siguiente producto:
IRUDEK AS1

Cumple con los requisitos de la Directiva de aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas (ATEX):
D. 2014/34 ATEX

Conforme con:
EN ISO 80079-36:2016
EN ISO 80079-37:2016
ATEX II 2 G Ex h IIC T6 Gb

Nº Certificado:
T23ATEX 418-3 X

Emitido por:
Technická Inspekcia a.s.

Fecha
10/12/2025

Maider Otamendi
Quality Specialist

DECLARATION OF CONFORMITY

Interactive Index

ES
EN
IT
PT
DE
FR
PL
HU
RO
SV
NO
LT
BG
EL
HR
SK

IRUDEK 2000 S.L.
Erribera Industrigunea 8A
20150 Aduna, Gipuzkoa, Spain

Declares that the following product:
IRUDEK AS1

Complies with the requirements of the Directive on equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres (ATEX):
D. 2014/34 ATEX

Complies with:
EN ISO 80079-36:2016
EN ISO 80079-37:2016
ATEX II 2 G Ex h IIC T6 Gb

Certificate No:
T23ATEX 418-3 X

Issued by:
Technická Inspekcia a.s.

Date
10/12/2025



Maider Otamendi
Quality Specialist

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Interactive Index

ES
EN
IT
PT
DE
FR
PL
HU
RO
SV
NO
LT
BG
EL
HR
SK

IRUDEK 2000 S.L.
Erribera Industrigunea 8A
20150 Aduna, Gipuzkoa, Spain

Dichiara che il seguente prodotto:
IRUDEK AS1

Conforme ai requisiti della Direttiva sugli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive (ATEX):
D. 2014/34 ATEX

Secondo la norma:
EN ISO 80079-36:2016
EN ISO 80079-37:2016
ATEX II 2 G Ex h IIC T6 Gb

Numero di certificato:
T23ATEX 418-3 X

Rilasciato da:
Technická Inspekcia a.s.

Data
10/12/2025

Maider Otamendi
Quality Specialist

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Interactive Index

ES
EN
IT
PT
DE
FR
PL
HU
RO
SV
NO
LT
BG
EL
HR
SK

IRUDEK 2000 S.L.
Erribera Industrigunea 8A
20150 Aduna, Gipuzkoa, Spain

Declara que o seguinte produto:
IRUDEK AS1

Cumpre os requisitos da Diretiva relativa a aparelhos e sistemas de proteção destinados a ser utilizados em atmosferas potencialmente explosivas (ATEX):
D. 2014/34 ATEX

In accordance with:
EN ISO 80079-36:2016
EN ISO 80079-37:2016
ATEX II 2 G Ex h IIC T6 Gb

Conforme:
T23ATEX 418-3 X

Emitida pela:
Technická Inspekcia a.s.

Data
10/12/2025

Maider Otamendi
Quality Specialist

IRUDEK

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Interactive Index

ES
EN
IT
PT
DE
FR
PL
HU
RO
SV
NO
LT
BG
EL
HR
SK

IRUDEK 2000 S.L.
Erribera Industrigunea 8A
20150 Aduna, Gipuzkoa, Spain

Erklärt, dass folgendes Produkt:
IRUDEK AS1

Entspricht den Anforderungen der Richtlinie für Geräte und Schutzsysteme zur Verwendung in potenziell explosionsgefährdeten Atmosphären (ATEX):
D. 2014/34 ATEX

In Übereinstimmung mit:
EN ISO 80079-36:2016
EN ISO 80079-37:2016
ATEX II 2 G Ex h IIC T6 Gb

Zertifikatsnummer:
T23ATEX 418-3 X

Ausgestellt von:
Technická Inspekcia a.s.

Datum
10/12/2025



Maider Otamendi
Quality Specialist

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Interactive Index

ES
EN
IT
PT
DE
FR
PL
HU
RO
SV
NO
LT
BG
EL
HR
SK

IRUDEK 2000 S.L.
Erribera Industrigunea 8A
20150 Aduna, Gipuzkoa, Spain

Déclare que le produit suivant :
IRUDEK AS1

Conforme aux exigences de la directive relative aux appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères potentiellement explosives (ATEX):
D. 2014/34 ATEX

Selon:
EN ISO 80079-36:2016
EN ISO 80079-37:2016
ATEX II 2 G Ex h IIC T6 Gb

Certificat nº:
T23ATEX 418-3 X

Délivré par:
Technická Inspekcia a.s.

Date
10/12/2025

Maider Otamendi
Quality Specialist

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Interactive Index

ES
EN
IT
PT
DE
FR
PL
HU
RO
SV
NO
LT
BG
EL
HR
SK

IRUDEK 2000 S.L.
Erribera Industrigunea 8A
20150 Aduna, Gipuzkoa, Spain

Oświadcza, że następujący produkt:
IRUDEK AS1

Spełnia wymagania dyrektywy dotyczącej urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w potencjalnie wybuchowych atmosferach (ATEX):
D. 2014/34 ATEX

Zgodnie z:
EN ISO 80079-36:2016
EN ISO 80079-37:2016
ATEX II 2 G Ex h IIC T6 Gb

Nr certyfikatu:
T23ATEX 418-3 X

Wydane przez:
Technická Inspekcia a.s.

Data
10/12/2025



Maider Otamendi
Quality Specialist

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Interactive Index

ES
EN
IT
PT
DE
FR
PL
HU
RO
SV
NO
LT
BG
EL
HR
SK

IRUDEK 2000 S.L.
Erribera Industrigunea 8A
20150 Aduna, Gipuzkoa, Spain

Kijelenti, hogy a következő termék:
IRUDEK AS1

Megfelel a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben való használatra szánt berendezésekre és védelmi rendszerekre vonatkozó irányelv követelményeinek (ATEX):
D. 2014/34 ATEX

Vminek megfelelően:
EN ISO 80079-36:2016
EN ISO 80079-37:2016
ATEX II 2 G Ex h IIC T6 Gb

Számú bizonyítvány:
T23ATEX 418-3 X

Által kiadott:
Technická Inspekcia a.s.

Dátum
10/12/2025

Maider Otamendi
Quality Specialist

IRUDEK

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Interactive Index

ES
EN
IT
PT
DE
FR
PL
HU
RO
SV
NO
LT
BG
EL
HR
SK

IRUDEK 2000 S.L.
Erribera Industrigunea 8A
20150 Aduna, Gipuzkoa, Spain

Declară că următorul produs:
IRUDEK AS1

Respectă cerințele Directivei privind echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive (ATEX):
D. 2014/34 ATEX

Respectă:
EN ISO 80079-36:2016
EN ISO 80079-37:2016
ATEX II 2 G Ex h IIC T6 Gb

Număr de certificat:
T23ATEX 418-3 X

Emise de către:
Technická Inspekcia a.s.

Data
10/12/2025

Maider Otamendi
Quality Specialist

IRUDEK

FÖRKLARING OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Interactive Index

ES
EN
IT
PT
DE
FR
PL
HU
RO
SV
NO
LT
BG
EL
HR
SK

IRUDEK 2000 S.L.
Erribera Industrigunea 8A
20150 Aduna, Gipuzkoa, Spain

Intygar att följande produkt:
IRUDEK AS1

Uppfyller kraven i direktivet om utrustning och skyddssystem avsedda för användning i potentiellt explosiva atmosfärer (ATEX):
D. 2014/34 ATEX

Överensstämmer med:
EN ISO 80079-36:2016
EN ISO 80079-37:2016
ATEX II 2 G Ex h IIC T6 Gb

Certifikat nr:
T23ATEX 418-3 X

Utfärdats av:
Technická Inspekcia a.s.

Datum
10/12/2025



Maider Otamendi
Quality Specialist

IRUDEK

ERKLÆRING OM SAMSVAR

Interactive Index

ES
EN
IT
PT
DE
FR
PL
HU
RO
SV
NO
LT
BG
EL
HR
SK

IRUDEK 2000 S.L.
Erribera Industrigunea 8A
20150 Aduna, Gipuzkoa, Spain

Erklærer at følgende produkt:
IRUDEK AS1

Oppfyller kravene i direktivet for utstyr og beskyttelsessystemer for bruk i potensielt eksplosive atmosfærer (ATEX):
D. 2014/34 ATEX

I samsvar med:
EN ISO 80079-36:2016
EN ISO 80079-37:2016
ATEX II 2 G Ex h IIC T6 Gb

Sertifikat nr:
T23ATEX 418-3 X

Utstedt av:
Technická Inspekcia a.s.

Dato
10/12/2025

Maider Otamendi
Quality Specialist

ATITIKTIES DEKLARACIJA

Interactive Index

ES
EN
IT
PT
DE
FR
PL
HU
RO
SV
NO
LT
BG
EL
HR
SK

IRUDEK 2000 S.L.
Erribera Industrigunea 8A
20150 Aduna, Gipuzkoa, Spain

Deklaruoja, kad šis gaminys:
IRUDEK AS1

Atitinka reikalavimus, nustatytus direktyvoje dėl įrenginių ir apsaugos sistemų, skirtų naudoti potencialiai sprogioje aplinkoje (ATEX):
D. 2014/34 ATEX

Atitinka:
EN ISO 80079-36:2016
EN ISO 80079-37:2016
ATEX II 2 G Ex h IIC T6 Gb

Sertifikato Nr.:
T23ATEX 418-3 X

Išdavė:
Technická Inspekcia a.s.

Data
10/12/2025



Maider Otamendi
Quality Specialist

IRUDEK

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Interactive Index

ES
EN
IT
PT
DE
FR
PL
HU
RO
SV
NO
LT
BG
EL
HR
SK

IRUDEK 2000 S.L.
Erribera Industrigunea 8A
20150 Aduna, Gipuzkoa, Spain

Декларира, че следният продукт:
IRUDEK AS1

Отговаря на изискванията на Директивата за устройства и защитни системи за употреба в потенциално експлозивни атмосфери (ATEX):
D. 2014/34 ATEX

Съответства на:
EN ISO 80079-36:2016
EN ISO 80079-37:2016
ATEX II 2 G Ex h IIC T6 Gb

Сертификат №:
T23ATEX 418-3 X

Издаден от:
Technická Inspekcia a.s.

Дата
10/12/2025



Maider Otamendi
Quality Specialist

IRUDEK

DECLARATION OF CONFORMITY

Interactive Index

ES
EN
IT
PT
DE
FR
PL
HU
RO
SV
NO
LT
BG
EL
HR
SK

IRUDEK 2000 S.L.
Erribera Industrigunea 8A
20150 Aduna, Gipuzkoa, Spain

Δηλώνει ότι το ακόλουθο προϊόν:
IRUDEK AS1

Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας σχετικά με τον εξοπλισμό και τα προστατευτικά συστήματα που προορίζονται για χρήση σε δυνητικά εκρήξιμες ατμόσφαιρες (ATEX):
D. 2014/34 ATEX

Συμμορφώνεται με:
EN ISO 80079-36:2016
EN ISO 80079-37:2016
ATEX II 2 G Ex h IIC T6 Gb

Αριθμός πιστοποιητικού:
T23ATEX 418-3 X

Εκδόθηκε από:
Technická Inspekcia a.s.

Ημερομηνία
10/12/2025

Maider Otamendi
Quality Specialist

IRUDEK

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Interactive Index

ES
EN
IT
PT
DE
FR
PL
HU
RO
SV
NO
LT
BG
EL
HR
SK

IRUDEK 2000 S.L.
Erribera Industrigunea 8A
20150 Aduna, Gipuzkoa, Spain

Izjavljuje da sljedeći proizvod:
IRUDEK AS1

U skladu je sa zahtjevima Direktive o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenima za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama (ATEX):
D. 2014/34 ATEX

U skladu s:
EN ISO 80079-36:2016
EN ISO 80079-37:2016
ATEX II 2 G Ex h IIC T6 Gb

Broj certifikata:
T23ATEX 418-3 X

Izdao:
Technická Inspekcia a.s.

Datum
10/12/2025

Maider Otamendi
Quality Specialist

VYHLÁSENIE O ZHODE

Interactive Index

ES
EN
IT
PT
DE
FR
PL
HU
RO
SV
NO
LT
BG
EL
HR
SK

IRUDEK 2000 S.L.
Erribera Industrigunea 8A
20150 Aduna, Gipuzkoa, Spain

Prehlasuje, že nasledujúci výrobok:
IRUDEK AS1

Spĺňa požiadavky smernice o zariadeniach a ochranných systémoch určených na použitie v prostredí s potenciálnou výbušnosťou (ATEX):
D. 2014/34 ATEX

Je v súlade s:
EN ISO 80079-36:2016
EN ISO 80079-37:2016
ATEX II 2 G Ex h IIC T6 Gb

Certifikát č:
T23ATEX 418-3 X

Vydal:
Technická Inspekcia a.s.

Dátum
10/12/2025



Maider Otamendi
Quality Specialist