


STEELSAFE 976

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

CONECTOR

FICHA TÉCNICA

Producto	 steel
Descripción	Gancho automático con cierre de doble acción fabricado en acero de alta resistencia.

CARACTERÍSTICAS

Características generales	Norma	EN 362 T
	Tipo de cierre	Due-lock
	Peso	380g
	Material	Acero
	Vida útil	Ilimitada

Características técnicas				
	20mm	23kN	N/A	15kN

CONNECTOR

Product



steel

Description

Automatic hook with double-action locking system made of high-strength steel.

CHARACTERISTICS

General characteristics	Norma	EN 362 T
	Type of closure	Due-lock
	Weight	380g
	Material	Steel
	Shelf life	Unlimited

Technical characteristics				
	20mm	23kN	N/A	15kN

CONNETTORE

Prodotto



steel

Descrizione

Gancio automatico in acciaio ad alta resistenza con chiusura a doppia azione.

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali	Norma	EN 362 T
	Tipo di chiusura	Due-lock
	Peso	380g
	Materiale	Acciaio
	Vita utile	Illimitata

Caratteristiche tecniche				
	20mm	23kN	N/D	15kN

CONECTOR

Produto



steel

Descrição

Gancho automático com sistema de bloqueio de dupla ação em aço de alta resistência.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN 362 T
	Tipo de fecho	Due-lock
	Peso	380g
	Material	Aço
	Vida útil	Ilimitado

Características técnicas				
	20 mm	23kN	N/A	15kN

CONECTOR

Produto	 steel 
Descrição	Gancho automático com sistema de travamento de dupla ação feito de aço de alta resistência.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN 362 T
	Tipo de fechamento	Due-lock
	Peso	380g
	Material	Aço
	Validade de prateleira	Ilimitado

Características técnicas				
	20 mm	23kN	N/A	15kN

CONNECTOR

Produkt



steel

Beschreibung

Automatischer Haken mit doppeltem Verriegelungssystem aus hochfestem Stahl.

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale	Norma	EN 362 T
	Typ des Verschlusses	Due-lock
	Gewicht	380g
	Material	Stahl
	Haltbarkeit	Unbegrenzt

Technische Merkmale	20mm	23kN	K.A.	15kN

CONNECTEUR

Produit



steel

Description

Crochet automatique avec système de verrouillage à double action en acier à haute résistance.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales	Norma	EN 362 T
	Type de fermeture	Due-lock
	Poids	380g
	Matériel	Acier
	La durée de conservation	Illimité

Caractéristiques techniques				
	20 mm	23kN	N/A	15kN

ŁĄCZNIK

Produkt



steel

Opis

Automatyczny hak z podwójnym systemem blokowania wykonany ze stali o wysokiej wytrzymałości.

CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka	Norma	EN 362 T
	Rodzaj zamknięcia	Due-lock
	Waga	380g
	Materiał	Stal
	Trwałość	Bez ograniczeń

Charakterystyka techniczna				
	20 mm	23kN	NIE DOTYCZY	15kN

CSATLAKOZÓ

Termék	 steel 
Leírás	Nagy szilárdságú acélból készült automatikus kampó kettős működésű zárórendszerrel.

JELLEMZŐK

Általános jellemzők	Norma	EN 362 T
	A lezárás típusa	Due-lock
	Súly	380g
	Anyag	Acél
	Szabályozási idő	Korlátlan

Műszaki jellemzők				
	20mm	23kN	N/A	15kN

CONECTOR

Produs	 steel 
Descriere	Cârlig automat cu sistem de blocare cu acțiune dublă, fabricat din oțel de înaltă rezistență.

CARACTERISTICI

Caracteristici generale	Norma	EN 362 T
	Tip de închidere	Due-lock
	Greutate	380g
	Material	Oțel
	Durata de depozitare	Nelimitat

Caracteristici tehnice				
	20mm	23kN	N/A	15kN

ANSLUTNINGSDON

Produkt	 steel
Beskrivning	Automatisk krok med dubbelverkande låssystem tillverkad av höghållfast stål.

EGENSKAPER

Allmänna egenskaper	Norma	EN 362 T
	Typ av stängning	Due-lock
	Vikt	380g
	Material	Stål
	Hållbarhetstid	Obegränsad

Tekniska egenskaper				
	20 mm	23 kN	N/A	15 kN

CONNECTOR

Produkt	 steel
Beskrivelse	Automatisk krok med dobbeltvirkende låsesystem laget av høyfast stål.

EGENSKAPER

Generelle egenskaper	Norma	EN 362 T
	Type nedleggelse	Due-lock
	Vekt	380g
	Materiale	Stål
	Holdbarhetstid	Ubegrenset

Tekniske egenskaper				
	20 mm	23 kN	N/A	15 kN

SUJUNGIMAS

Produktas	 steel
Aprašymas	Automatinis kablys su dvigubo veikimo fiksavimo sistema, pagamintas iš didelio atsparumo plieno.

CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios savybės	Norma	EN 362 T
	Uždarymo tipas	Due-lock
	Svoris	380g
	Medžiaga	Plieno
	Trumpas galiojimo laikas	Neribotas

Techninės charakteristikos				
	20 mm	23 kN	NETAIKOMA	15 kN

CONNECTOR

Продукт	
	steel 
Описание	Автоматична кука със система за заключване с двойно действие, изработена от високоякостна стомана.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики	Норма	EN 362 T
	Тип на затваряне	Due-lock
	Тегло	380g
	Материал	Стомана
	Съхранение на рафта	Неограничен

Технически характеристики				
	20 мм	23kN	N/A	15kN

KONEKTOR

Produkt	 steel 
Popis	Automatický hák s dvojčinným uzamykacím systémom z vysokopevnostnej ocele.

CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika	Norma	ES 362 T
	Typ uzáveru	Due-lock
	Hmotnosť	380g
	Materiál	Oceľ
	Životnosť	Neobmedzené

Technické vlastnosti				
	20 mm	23 kN	NEUPLATŇUJE SA	15 kN