



ASTUN I

ABSORBEDOR DE ENERGÍA

FICHA TÉCNICA

Producto



Descripción

- Absorbedor de energía con cuerda de poliéster.
- Diseñado para soportar caídas y reducir el impacto de caída por debajo de 6kN.
- Chip NFC Ready: Chip incorporado para trazabilidad de producto, estado y revisión.

CARACTERÍSTICAS

| | | |
|---------------------------|----------------------|---|
| Características generales | Norma | EN 355 EN 362 TEST 140kg |
| | Longitud | 150cm |
| | Peso | 540g |
| | Capacidad de uso | 140kg |
| | Diámetro cuerda | 12mm |
| | Tipo de cuerda/cinta | Simple |
| | Vida útil | 10 años de uso + 2 años de almacenamiento |

| Materiales generales | Componente | Material |
|-------------------------|------------|-----------|
| | Absorbedor | Poliéster |
| | Cuerda | Poliéster |
| | Conectores | - |

ENERGY ABSORBER

Product



Description

- Energy absorber with polyester rope.
- Designed to withstand falls and reduce fall impact below 6kN.
- NFC Ready Chip: Built-in chip for product traceability, status and revision.

CHARACTERISTICS

| | | |
|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| General characteristics | Norma | EN 355 EN 362 TEST 140kg |
| | Length | 150cm |
| | Weight | 540g |
| | Capacity to use | 140kg |
| | Diameter of rope | 12mm |
| | Type of rope/strap | Simple |
| | Shelf life | 10 years of use + 2 years of storage |

| General materials | Component | Material |
|-------------------|------------|-----------|
| | Absorber | Polyester |
| | Rope | Polyester |
| | Connectors | - |

ASSORBITORE DI ENERGIA

Prodotto



Descrizione

- Assorbitore di energia con corda in poliestere.
- Progettato per resistere alle cadute e ridurre l'impatto delle cadute al di sotto di 6kN.
- Chip NFC integrato per la tracciabilità, lo stato e la revisione del prodotto.


CARATTERISTICHE

| | | |
|--------------------------|-----------------------|---|
| Caratteristiche generali | Norma | EN 355 EN 362 TEST 140kg |
| | Lunghezza | 150 cm |
| | Peso | 540g |
| | Capacità di carico | 140 kg |
| | Diametro della corda | 12 mm |
| | Tipo di corda/cinghia | Singola |
| | Vita utile | 10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione |

| Materiali | Componente | Materiale |
|-----------|-------------|------------|
| | Assorbitore | Poliestere |
| | Corda | Poliestere |
| | Connettori | - |

ABSORVEDOR DE ENERGIA

Produto



Descrição

- Absorvedor de energia com corda de poliéster.
- Concebida para resistir a quedas e reduzir o impacto da queda abaixo de 6kN.
- Chip pronto para NFC: Chip embutido para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

| | | |
|------------------------|--------------------------|---|
| Características gerais | Norma | EN 355 EN 362 TEST 140kg |
| | Comprimento | 150 cm |
| | Peso | 540g |
| | Capacidade de utilização | 140 kg |
| | Diâmetro do cabo | 12 mm |
| | Tipo de corda/alça | Simplex |
| | Vida útil | 10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento |

| Materiais gerais | Componente | Material |
|------------------|------------|-----------|
| | Absorvedor | Poliéster |
| | Corda | Poliéster |
| | Conectores | - |

ABSORBEUR D'ÉNERGIE

Produit



Description

- Absorbeur d'énergie avec corde en polyester.
- Conçu pour résister aux chutes et réduire l'impact des chutes en dessous de 6kN.
- Puce compatible NFC: Puce intégrée pour la traçabilité, le statut et la révision des produits.


CARACTÉRISTIQUES

| | | |
|----------------------------|----------------------------|--|
| Caractéristiques générales | Norma | EN 355 EN 362 TEST 140kg |
| | Longueur | 150cm |
| | Poids | 540g |
| | Capacité d'utilisation | 140 kg |
| | Diamètre de la corde | 12 mm |
| | Type de corde ou de sangle | Simple |
| | La durée de conservation | 10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage |

| Matériaux généraux | Composant | Matériau |
|--------------------|-------------|-----------|
| | Absorbeur | Polyester |
| | Corde | Polyester |
| | Connecteurs | - |

ENERGIEABSORBER

Produkt



Beschreibung

- Energieabsorber mit Polyesterseil.
- Entwickelt, um Stürzen standzuhalten und Sturzbelastungen unter 6 kN zu reduzieren.
- NFC Ready Chip: Eingebauter Chip für Produktrückverfolgung, Status und Revision.

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Norma | EN 355 EN 362 TEST 140kg |
| Länge | 150cm |
| Gewicht | 540g |
| Nutzungskapazität | 140kg |
| Durchmesser des Seils | 12mm |
| Typ des Seils/Gurtes | Einfach |
| Haltbarkeit | 10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung |

| Allgemeine Materialien | Komponente | Material |
|---------------------------|----------------|-----------|
| | Absorber | Polyester |
| | Seil | Polyester |
| | Steckverbinder | - |

POCHŁANIACZ ENERGII

Produkt



Opis

- Pochłaniacz energii z liną poliestrową.
- Zaprojektowany, aby wytrzymać upadki i zmniejszyć siłę uderzenia poniżej 6 kN.
- NFC Ready Chip: Wbudowany chip do śledzenia produktu, statusu i rewizji.


CHARAKTERYSTYKA

| | | |
|------------------------|--------------------|--|
| Ogólna charakterystyka | Norma | EN 355 EN 362 TEST 140kg |
| | Długość | 150cm |
| | Waga | 540g |
| | Pojemność użytkowa | 140 kg |
| | Średnica liny | 12 mm |
| | Rodzaj liny/paski | Prosty |
| | Trwałość | 10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania |

| Materiały ogólne | Komponent | Materiał |
|------------------|-----------|-----------|
| | Absorber | Poliester |
| | Lina | Poliester |
| | Złącza | - |

ENERGIAELNYELŐ

Termék



Leírás

- Energiaelnyelő poliészter kötéllel.
- Úgy tervezték, hogy ellenálljon az eséseknek, és csökkentse az esés hatását 6 kN alá.
- NFC Ready Chip: Beépített chip a termék nyomon követhetőségéhez, állapotához és felülvizsgálatához.


JELLEMZŐK

| | | |
|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| Általános jellemzők | Norma | EN 355 EN 362 TEST 140kg |
| | Hosszúság | 150cm |
| | Súly | 540g |
| | Használati kapacitás | 140kg |
| | A kötélméret | 12mm |
| | A kötélméret típusa | Egyszerű |
| | Szabályozási idő | 10 év használat + 2 év tárolás |

| Általános anyagok | Komponens | Anyag |
|-------------------|-------------|------------|
| | Abszorber | Poliészter |
| | Kötél | Poliészter |
| | Csatlakozók | - |

ABSORVEDOR DE ENERGIA

Produto



Descrição

- Absorvedor de energia com corda de poliéster.
- Projetado para resistir a quedas e reduzir o impacto de quedas abaixo de 6kN.
- Chip pronto para NFC: Chip integrado para rastreabilidade, status e revisão do produto.


CARACTERÍSTICAS

| | | |
|------------------------|------------------------|--|
| Características gerais | Norma | EN 355 EN 362 TESTE 140kg |
| | Comprimento | 150 cm |
| | Peso | 540g |
| | Capacidade de uso | 140 kg |
| | Diâmetro da corda | 12 mm |
| | Tipo de corda/cinta | Simplex |
| | Validade de prateleira | 10 anos de uso + 2 anos de armazenamento |

| Materiais gerais | Componente | Material |
|------------------|------------|-----------|
| | Absorvedor | Poliéster |
| | Corda | Poliéster |
| | Conectores | - |

АБСОРБАТОР НА ЕНЕРГИЯ

Продукт



Описание

- Енергиен абсорбер с полиестерно въже.
- Проектирани са да издържат на падане и да намаляват удара при падане под 6 kN.
- NFC Ready Chip: Вграден чип за проследяване на продукта, състояние и ревизия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---------------------|-------------------------|--|
| Общи характеристики | Норма | EN 355 EN 362 TEST 140kg |
| | Дължина | 150 см |
| | Тегло | 540g |
| | Капацитет за използване | 140 кг |
| | Диаметър на въжето | 12 мм |
| | Тип на въжето/ремъка | Прост |
| | Съхранение на рафта | 10 години употреба + 2 години съхранение |

| Общи материали | Компонент | Материал |
|----------------|-------------|-----------|
| | Абсорбер | Полиестер |
| | Въже | Полиестер |
| | Съединители | - |

POHLCOVAČ ENERGIE

Produkt



Popis

- Absorbér energie s polyesterovým lanom.
- Navrhnuté tak, aby odolali pádom a znížili náraz pri páde pod 6 kN.
- Čip NFC Ready: Zabudovaný čip na sledovanie výrobku, jeho stavu a revízie.


CHARAKTERISTIKA

| | | |
|---------------------------|-------------------|--|
| Všeobecná charakteristika | Norma | EN 355 EN 362 TEST 140kg |
| | Dĺžka | 150 cm |
| | Hmotnosť | 540g |
| | Kapacita použitia | 140 kg |
| | Priemer lana | 12 mm |
| | Typ lana/opasku | Jednoduché |
| | Životnosť | 10 rokov používania + 2 roky skladovania |

| Všeobecné materiály | Komponent | Materiál |
|---------------------|-----------|-----------|
| | Absorbér | Polyester |
| | Lano | Polyester |
| | Konektory | - |

ENERGIABSORBENT

Produkt



Beskrivning

- Energiabsorbent med polyesterrep.
- Utformad för att motstå fall och minska fallpåverkan under 6 kN.
- NFC Ready Chip: Inbyggt chip för spårbarhet, status och revision av produkter.

EGENSKAPER

| | | |
|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Allmänna egenskaper | Norma | EN 355 EN 362 TEST 140kg |
| | Längd | 150 cm |
| | Vikt | 540g |
| | Kapacitet att använda | 140 kg |
| | Diameter på rep | 12 mm |
| | Typ av rep/stropp | Enkel |
| | Hållbarhetstid | 10 års användning + 2 års förvaring |

| Allmänna material | Komponent | Material |
|-------------------|--------------|-----------|
| | Absorberare | Polyester |
| | Rep | Polyester |
| | Anslutningar | - |

ENERGIJOS SUGĖRIKLIS

Produktas



Aprašymas

- Energijos sugėriklis su poliesterio virve.
- Sukurta taip, kad atlaikytų kritimus ir sumažintų kritimo smūgį, mažesnį nei 6 kN.
- NFC Ready Chip: Integruotas lustas, skirtas produkto atsekamumui, būklei ir peržiūrai.

CHARAKTERISTIKOS

| | | |
|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Bendrosios charakteristikos | Norma | EN 355 EN 362 TEST 140kg |
| | Dydis | 150 cm |
| | Svoris | 540g |
| | Pajėgumas naudoti | 140 kg |
| | Trosų skersmuo | 12 mm |
| | Tiesos ir (arba) diržo tipas | Paprastas |
| | Trumpas galiojimo laikas | 10 metų naudojimo + 2 metai saugojimo |

| Bendrosios medžiagos | Komponentas | Medžiaga |
|----------------------|-------------|-------------|
| | Absorberis | Poliesteris |
| | Virvė | Poliesteris |
| | Jungtys | - |

ENERGIABSORBERENDE

Produkt



Beskrivelse

- Energiabsorbent med polyestertau.
- Designet for å motstå fall og redusere fallbelastningen til under 6 kN.
- NFC Ready Chip: Innebygd chip for produktsporbarhet, status og revisjon.

EGENSKAPER

| | | |
|----------------------|--------------------|------------------------------|
| Generelle egenskaper | Norma | EN 355 EN 362 TEST 140kg |
| | Lengde | 150 cm |
| | Vekt | 540g |
| | Kapasitet til bruk | 140 kg |
| | Tauets diameter | 12 mm |
| | Type tau/stropp. | Enkelt |
| | Holdbarhetstid | 10 års bruk + 2 års lagring |

| Generelle materialer | Komponent | Materiale |
|----------------------|------------|-----------|
| | Absorberer | Polyester |
| | Tau | Polyester |
| | Koblinger | - |

ABSORBANT DE ENERGIE

Produs



Descriere

- Absorbitor de energie cu frânghie din poliester.
- Conceput pentru a rezista la căderi și pentru a reduce impactul căderii sub 6kN.
- NFC Ready Chip: Chip încorporat pentru trasabilitatea, starea și revizuirea produsului.

CARACTERISTICI

| | | |
|-------------------------|--------------------------|---|
| Caracteristici generale | Norma | EN 355 EN 362 TEST 140kg |
| | Lungime | 150cm |
| | Greutate | 540g |
| | Capacitatea de utilizare | 140 kg |
| | Diametrul frânghiei | 12mm |
| | Tip de frânghie/curea | Simplu |
| | Viața la raft | 10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare |

| Materiale generale | Componenta | Material |
|--------------------|------------|-----------|
| | Absorbant | Poliester |
| | Frânghie | Poliester |
| | Conectori | - |