WWW.IRUDEK.COM



SOPORTE TECHO - SR SOPTE

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

SR SOPTE

FICHA TÉCNICA

Producto




Descripción	• Componente de la línea de vida SEKURAIL. • Su principal misión es mantener la rigidez de la línea de vida haciendo de apoyo contra la pared. • Instaladas a cada 1m.
Norma	EN 795 Tipo D


CARACTERÍSTICAS

Características generales	Referencia	201704100004
	Material	Acero Zincado Blanco
	Peso	0,65 Kg
	Dimensiones	130x65x62 mm

PLANOS

Conjunto





SR SOPTE

Product




Description	• SEKURAIL lifeline component. • Its main task is to maintain the rigidity of the lifeline by supporting it against the wall. • Installed every 1m.
Standard	EN 795 Type D


CHARACTERISTICS

General characteristics	Reference	201704100004
	Material	White Zinc Plated Steel
	Weight	0,65 Kg
	Dimensions	130x65x62 mm

PLANS

Set





SR SOPTE

Prodotto




Descrizione	• Componente della linea vita SEKURAIL. • La sua funzione principale è mantenere la rigidità della linea vita facendo da ancoraggio al soffitto. • Da installare uno ogni metro.
NORMA	EN 795 Tipo D

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali	Codice	201704100004
	Materiale	Acciaio zincato bianco
	Peso	0,65 Kg
	Dimensioni	130x65x62 mm

DISEGNO TECNICO

DISPOSITIVO



SR SOPTE

Produto




Descrição	• Componente da linha de vida SEKURAIL. • A sua principal função é manter a rigidez da linha de vida, apoiando-a contra a parede. • Instalado a cada 1m.
Padrão	EN 795 Tipo D


CARACTERÍSTICAS

Caraterísticas gerais	Referência	201704100004
	Material	Aço zincado branco
	Peso	0,65 kg
	Dimensões	130x65x62 mm

PLANOS

Conjunto





SR SOPTE

Produto




Descrição	• Componente de linha de vida SEKURAIL. • Sua principal tarefa é manter a rigidez da linha de vida, apoiando-a contra a parede. • Instalado a cada 1 m.
Padrão	EN 795 Tipo D


CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Referência	201704100004
	Material	Aço zincado branco
	Peso	0,65 kg
	Dimensões	130x65x62 mm

PLANOS

Conjunto





SR SOPTE.

Produkt




Beschreibung	• SEKURAIL-Rettungsseil-Komponente. • Seine Hauptaufgabe besteht darin, die Steifigkeit der Rettungsleine aufrechtzuerhalten, indem er sie an der Wand abstützt. • Wird alle 1 m installiert.
Standard	EN 795 Typ D


EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale	Referenz.	201704100004
	Material.	Weiß verzinkter Stahl
	Gewicht.	0,65 Kg
	Abmessungen.	130x65x62 mm

PLANEN

Satz





SR SOPTE

Produit




Description	• Composant de la ligne de vie SEKURAIL. • Sa tâche principale est de maintenir la rigidité de la ligne de vie en la soutenant contre le mur. • Installé tous les 1m.
Standard	EN 795 Type D


CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales	Référence	201704100004
	Matériel	Acier zingué blanc
	Poids	0,65 Kg
	Dimensions	130x65x62 mm

PLANS

Set (jeu de mots)





SR SOPTE

Produkt




Opis	• Element linii życia SEKURAIL. • Jego głównym zadaniem jest utrzymanie sztywności linii życia poprzez oparcie jej o ścianę. • Instalowane co 1 m.
Standard	EN 795 Typ D


CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka	Odniesienie	201704100004
	Materiał	Stal ocynkowana na biało
	Waga	0,65 kg
	Wymiary	130x65x62 mm

PLANY

Zestaw





SR SOPTE

Termék




Leírás	• SEKURAIL mentőkötél-alkatrész. • Fő feladata a mentőkötél merevségének fenntartása azáltal, hogy a falhoz támasztja azt. • 1 méterenként telepítve.
Standard	EN 795 D típus


JELLEMZŐK

Általános jellemzők	Hivatkozás	201704100004
	Anyag	Fehér horganyzott acél
	Súly	0,65 kg
	Méretek	130x65x62 mm

TERVEK

Állítsa be a





SR SOPTE

Produs




Descriere	• Componentă a liniei de viață SEKURAIL. • Sarcina sa principală este de a menține rigiditatea liniei de salvare prin sprijinirea acesteia de perete. • Instalat la fiecare 1m.
Standard	EN 795 Tip D


CARACTERISTICI

Caracteristici generale	Referință	201704100004
	Material	Oțel alb placat cu zinc
	Greutate	0,65 Kg
	Dimensiuni	130x65x62 mm

PLANURI

Set





SR SOPTE

Produkt




Beskrivning	• SEKURAIL livlinjekomponent. • Dess huvuduppgift är att upprätthålla livlinans styvhet genom att stödja den mot väggen. • Monteras var 1:e meter.
Standard	EN 795 Typ D


EGENSKAPER

Allmänna egenskaper	Reference (referens)	201704100004
	Material	Vitförzinkat stål
	Vikt	0,65 kg
	Dimensioner	130x65x62 mm

PLANER

Ställ in





SR SOPTE

Produkt




Beskrivelse	• SEKURAIL livlinekomponent. • Hovedoppgaven er å opprettholde livlinens stivhet ved å støtte den mot veggen. • Monteres for hver 1 meter.
Standard	EN 795 Type D


EGENSKAPER

Generelle egenskaper	Referanse	201704100004
	Materiale	Hvitforzinket stål
	Vekt	0,65 kg
	Dimensjoner	130x65x62 mm

PLANER

Sett





SR SOPTE

Produktas




Aprašymas	• SEKURAIL gelbėjimo linijos komponentas. • Pagrindinė jo užduotis - palaikyti gelbėjimo virvės standumą, prispaudžiant ją prie sienos. • Montuojami kas 1 m.
Standartinis	EN 795 D tipas


CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios savybės	Nurodymai	201704100004
	Medžiaga	Baltas cinkuotas plienas
	Svoris	0,65 kg
	Matmenys	130x65x62 mm

PLANAI

Nustatyti





SR SOPTE

Продукт




Описание	• Компонент на спасителната линия SEKURAIL. • Основната му задача е да поддържа твърдостта на спасителното въже, като го подпира на стената. • Монтира се на всеки 1 м.
Стандартен	EN 795 Тип D


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики	Справка	201704100004
	Материал	Бяла поцинкована стомана
	Тегло	0,65 кг
	Размери	130x65x62 мм

ПЛАНОВЕ

Задайте





SR SOPTE

Produkt



Popis	• Záchranný prvok SEKURAIL. • Jeho hlavnou úlohou je udržiavať tuhosť záchranného lana tým, že ho opiera o stenu. • Inštaluje sa každých 1 m.
Štandard	EN 795 Typ D

CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika	Referencia	201704100004
	Materiál	Biela pozinkovaná oceľ
	Hmotnosť	0,65 kg
	Rozmery	130x65x62 mm

PLÁNY

Nastavenie

