

SOPORTE TECHO - SR SOPTE

SR SOPTE

FICHA TÉCNICA

Producto



Descripción

- Componente de la línea de vida SEKURAIL.
- Su principal misión es mantener la rigidez de la línea de vida haciendo de apoyo contra la pared.
- Instaladas a cada 1m.

Norma

EN 795 Tipo D



CARACTERÍSTICAS

Características generales

Referencia	201704100004
Material	Acero Zincado Blanco
Peso	0,65 Kg
Dimensiones	130x65x62 mm

PLANOS

Conjunto



SR SOPTE

Product



Description

- SEKURAIL lifeline component.
- Its main task is to maintain the rigidity of the lifeline by supporting it against the wall.
- Installed every 1m.

Standard




EN 795 Type D

CHARACTERISTICS

General characteristics

Reference	201704100004
Material	White Zinc Plated Steel
Weight	0,65 Kg
Dimensions	130x65x62 mm

PLANS



SR SOPTE

Prodotto



Descrizione

- Componente della linea di vita SEKURAIL.
- Il suo compito principale è quello di mantenere la rigidità della linea di vita sostenendola contro la parete.
- Installato ogni 1 m.

Standard




EN 795 Tipo D

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali

Riferimento	201704100004
Materiale	Acciaio zincato bianco
Peso	0,65 Kg
Dimensioni	130x65x62 mm

PIANI



SR SOPTE

Produto



Descrição

- Componente da linha de vida SEKURAIL.
- A sua principal função é manter a rigidez da linha de vida, apoiando-a contra a parede.
- Instalado a cada 1m.

Padrão




EN 795 Tipo D

CARACTERÍSTICAS

Caraterísticas gerais

Referência	201704100004
Material	Aço zincado branco
Peso	0,65 kg
Dimensões	130x65x62 mm

PLANOS



SR SOPTE

Produit



Description

- Composant de la ligne de vie SEKURAIL.
- Sa tâche principale est de maintenir la rigidité de la ligne de vie en la soutenant contre le mur.
- Installé tous les 1m.

Standard



EN 795 Type D

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales	Référence	201704100004
	Matériel	Acier zingué blanc
	Poids	0,65 Kg
	Dimensions	130x65x62 mm

PLANS

Set (jeu de mots)



SR SOPTE.

Produkt



Beschreibung

- SEKURAIL-Rettungsseil-Komponente.
- Seine Hauptaufgabe besteht darin, die Steifigkeit der Rettungsleine aufrechtzuerhalten, indem er sie an der Wand abstützt.
- Wird alle 1 m installiert.

Standard




EN 795 Typ D

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale

Referenz.	201704100004
Material.	Weiß verzinkter Stahl
Gewicht.	0,65 Kg
Abmessungen.	130x65x62 mm

PLANEN



SR SOPTE

Produkt



Opis

- Element linii życia SEKURAIL.
- Jego głównym zadaniem jest utrzymanie sztywności linii życia poprzez oparcie jej o ścianę.
- Instalowane co 1 m.

Standard




EN 795 Typ D

CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka

Odniesienie	201704100004
Materiał	Stal ocynkowana na biało
Waga	0,65 kg
Wymiary	130x65x62 mm

PLANY



SR SOPTE

Termék



Leírás

- SEKURAIL mentőkötél-alkatrész.
- Fő feladata a mentőkötél merevségének fenntartása azáltal, hogy a falhoz támasztja azt.
- 1 méterenként telepítve.

Standard



EN 795 D típus

JELLEMZŐK

Általános jellemzők	Hivatkozás	201704100004
	Anyag	Fehér horganyzott acél
	Súly	0,65 kg
	Méretetek	130x65x62 mm

TERVEK

Állítsa be a



SR SOPTE

Produto



Descrição

- Componente de linha de vida SEKURAIL.
- Sua principal tarefa é manter a rigidez da linha de vida, apoiando-a contra a parede.
- Instalado a cada 1 m.

Padrão




EN 795 Tipo D

CARACTERÍSTICAS

Características gerais

Referência	201704100004
Material	Aço zincado branco
Peso	0,65 kg
Dimensões	130x65x62 mm

PLANOS



SR SOPTE

Продукт



Описание

- Компонент на спасителната линия SEKURAIL.
- Основната му задача е да поддържа твърдостта на спасителното въже, като го подpira на стената.
- Монтира се на всеки 1 м.

Стандартен

EN 795 Тип D



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики

Справка	201704100004
Материал	Бяла поцинкована стомана
Тегло	0,65 кг
Размери	130x65x62 мм

ПЛАНОВЕ

Задайте



SR SOPTE

Produkt



Beskrivning

- SEKURAIL livlinjekomponent.
- Dess huvuduppgift är att upprätthålla livlinans styvhet genom att stödja den mot väggen.
- Monteras var 1:e meter.

Standard




EN 795 Typ D

EGENSKAPER

Allmänna egenskaper

Reference (referens)	201704100004
Material	Vitförsinkt stål
Vikt	0,65 kg
Dimensioner	130x65x62 mm

PLANER



SR SOPTE

Produkt



Popis

- Záchranný prvok SEKURAIL.
- Jeho hlavnou úlohou je udržiavať tuhosť záchranného lana tým, že ho opiera o stenu.
- Inštaluje sa každých 1 m.

Štandard

EN 795 Typ D



CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika

Referencia	201704100004
Materiál	Biela pozinkovaná oceľ
Hmotnosť	0,65 kg
Rozmery	130x65x62 mm

PLÁNY

Nastavenie



SR SOPTE

Produktas



Aprašymas

- SEKURAIL gelbėjimo linijos komponentas.
- Pagrindinė jo užduotis - palaikyti gelbėjimo virvės standumą, prispaudžiant ją prie sienos.
- Montuojami kas 1 m.

Standartinis



EN 795 D tipas

CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios savybės	Nurodymai	201704100004
	Medžiaga	Baltas cinkuotas plienas
	Svoris	0,65 kg
	Matmenys	130x65x62 mm

PLANAI

Nustatyti



SR SOPTE

Produkt



Beskrivelse

- SEKURAIL livlinekomponent.
- Hovedoppgaven er å opprettholde livlinens stivhet ved å støtte den mot veggen.
- Monteres for hver 1 meter.

Standard




EN 795 Type D

EGENSKAPER

Generelle egenskaper

Referanse	201704100004
Materiale	Hvitforzinket stål
Vekt	0,65 kg
Dimensjoner	130x65x62 mm

PLANER



SR SOPTE

Produs



Descriere

- Componentă a liniei de viață SEKURAIL.
- Sarcina sa principală este de a menține rigiditatea liniei de salvare prin sprijinirea acesteia de perete.
- Instalată la fiecare 1m.

Standard

EN 795 Tip D

CARACTERISTICI

Caracteristici generale

Referință	201704100004
Material	Oțel alb placat cu zinc
Greutate	0,65 Kg
Dimensiuni	130x65x62 mm

PLANURI

