



KIT - GANBOA

KIT

FICHA TÉCNICA

Producto



Descripción

- Kit anticaídas compuesto por un arnés, un casco, una línea de vida temporal, un absorbedor de energía bifurcado y una bolsa estanca.

CARACTERÍSTICAS


Características generales

Norma	EN 361 EN 397+A1 EN 12492 EN 355 EN 362 EN 795 B
Capacidad de uso arnés	140 kg
Capacidad de uso absorbedor de energía	140 kg
Talla	Universal
Peso	7510 g
Vida útil	10 años de uso + 2 años de almacenamiento

	Unidades	Tipo de producto	Componente	Medida	Material
Componentes	1	Arnés	LIGHT 3	Universal	Poliéster + Acero
	1	Casco	OREKA II VENT	53-63 cm	ABS
	1	Absorbedor de energía	ASTUN I 180 HSS	180 cm	Poliéster
	1	Línea de vida temporal	X2 20M	20 M	Acero
	1	Bolsa estanca	IRUSACK 40	40 L	Malla 500D de PVC

KIT

Product



STEEL



irucheck

Description

- Fall arrest kit consisting of a harness, a helmet, a temporary lifeline, a bifurcated energy absorber and a wirtight bag.

CHARACTERISTICS

General characteristics

Norma	EN 361 EN 397+A1 EN 12492 EN 355 EN 362 EN 795 B
Capacity to use harness	140 kg
Capacity to use energy absorber	140 kg
Size	Universal
Weight	7510 g
Shelf life	10 years of use + 2 years of storage

Components	Units	Product type	Component	Measure	Material
	1	Harness	LIGHT 3	Universal	Polyester + Steel
	1	Helmet	OREKA II VENT	53-63 cm	ABS
	1	Energy absorber	ASTUN I 180 HSS	180 cm	Polyester
	1	Timeline	X2 20M	20 M	Steel
	1	Watertight bag	IRUSACK 40	40 L	500D PVC netting

KIT

Prodotto



Descrizione

- Kit anticaduta composto da imbracatura, casco, linea vita temporanea, assorbitore di energia con doppio cordino e borsa a tenuta stagna.

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali	Norma	EN 361 EN 397+A1 EN 12492 EN 355 EN 362 EN 795 B
	Capacità di carico imbracatura	140 kg
	Capacità di carico assorbitore di energia	140 kg
	Taglia	Universale
	Peso	7510 g
	Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione

Componenti	Quantità	Tipo di prodotto	Modello	Dimensioni	Materiale
	1	Imbracatura	LIGHT 3	Universale	Poliestere + acciaio
	1	Casco	OREKA II VENT	53-63 cm	ABS
	1	Assorbitore di energia	ASTUN I 180 HSS	180 cm	Poliestere
	1	Linea vita temporanea	X2 20M	20 M	Acciaio
	1	Borsa a tenuta stagna	IRUSACK 40	40 L	PVC 500D

KIT

Produto



STEEL



irucheck

Descrição

- Kit anti-queda composto por um arnês, um capacete, uma linha de vida temporária, um absorvedor de energia bifurcado e um saco estanque.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais

Norma	EN 361 EN 397+A1 EN 12492 EN 355 EN 362 EN 795 B
Capacidade de utilização do arnês	140 kg
Capacidade de utilização do absorvedor de energia	140 kg
Tamanho	Universal
Peso	7510 g
Vida útil	10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento

	Unidades	Tipo de produto	Componente	Medida	Material
Componentes	1	Arreios	Light 3	Universal	Poliéster + Aço
	1	Capacete	OREKA II VENT	53-63 cm	ABS
	1	Absorvedor de energia	ASTUN I 180 HSS	180 cm	Poliéster
	1	Linha de vida temporaria	X2 20M	20 M	Aço
	1	Saco estanque	IRUSACK 40	40 L	Rede de PVC 500D

KIT

Produit



STEEL



irucheck

Description

- Kit antichute composé d'un harnais, d'un casque, d'une ligne de vie provisoire, d'un absorbeur d'énergie bifurqué et d'un sac étanche.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales

Norma	EN 361 EN 397+A1 EN 12492 EN 355 EN 362 EN 795 B
Capacité d'utilisation de la sellette	140 kg
Capacité d'utilisation de l'absorbeur d'énergie	140 kg
Taille	Universel
Poids	7510 g
La durée de conservation	10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage

Composants	Unités	Type de produit	Composant	Mesure	Matériau
	1	Harnais	LIGHT 3	Universel	Polyester + acier
	1	Casque	OREKA II VENT	53-63 cm	ABS
	1	Absorbeur d'énergie	ASTUN I 180 HSS	180 cm	Polyester
	1	Chronologie	X2 20M	20 M	Acier
	1	Sac étanche	IRUSACK 40	40 L	Filet en PVC 500D

KIT

Produkt



STEEL



irucheck

Beschreibung

- Absturzsicherungsset, bestehend aus einem Auffanggurt, einem Helm, einer temporären Rettungsleine, einem gegabelten Energieabsorber und einem wasserdichten Beutel.

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine
Merkmale

Norma	EN 361 EN 397+A1 EN 12492 EN 355 EN 362 EN 795 B
Kapazität zur Nutzung des Gurtzeugs	140 kg
Kapazität zur Nutzung des Energieabsorbers	140 kg
Größe	Universal
Gewicht	7510 g
Haltbarkeit	10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung

	Einheiten	Produkttyp	Komponente	Maßnahme	Material
Komponenten	1	Gurtzeug	LICHT 3	Universal	Polyester + Stahl
	1	Helm	OREKA II VENT	53-63 cm	ABS
	1	Energieabsorber	ASTUN I 180 HSS	180 cm	Polyester
	1	Zeitleiste	X2 20M	20 M	Stahl
	1	Wasserdichter Beutel	IRUSACK 40	40 L	500D PVC-Netzgewebe

ZESTAW

Produkt



STEEL



irucheck

Opis

- Zestaw chroniący przed upadkiem z wysokości składający się z uprząży, kasku, tymczasowej liny ratunkowej, rozwidlonego pochłaniacza energii i wodoszczelnej torby.

CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka	Norma	EN 361 EN 397+A1 EN 12492 EN 355 EN 362 EN 795 B
	Możliwość korzystania z uprząży	140 kg
	Możliwość wykorzystania pochłaniacza energii	140 kg
	Rozmiar	Uniwersalny
	Waga	7510 g
	Trwałość	10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania

Komponenty	Sztuki	Typ produktu	Komponent	Rozmiar	Materiał
	1	Uprząż	LIGHT 3	Uniwersalny	Poliester + stal
	1	Kask	OREKA II VENT	53-63 cm	ABS
	1	Pochłaniacz energii	ASTUN I 180 HSS	180 cm	Poliester
	1	Oś czasu	X2 20M	20 M	Stal
	1	Wodoszczelna torba	IRUSACK 40	40 L	Siatka PVC 500D

KIT

Termék



STEEL



irucheck

Leírás

- Hámból, sisakból, ideiglenes mentőkötélből, elágazó energiaelnyelőből és vízhatlan zsákból álló zuhanásgátló készlet.

JELLEMZŐK

Általános jellemzők

Norma	EN 361 EN 397+A1 EN 12492 EN 355 EN 362 EN 795 B
Kapacitás a hám használatához	140 kg
Kapacitás az energiaelnyelő használatára	140 kg
Méret	Univerzális
Súly	7510 g
Szabályozási idő	10 év használat + 2 év tárolás

	Egységek	Terméktípus	Komponens	Mérés	Anyag
Alkatrészek	1	Hám	LIGHT 3	Univerzális	Poliészter + acél
	1	Sisak	OREKA II VENT	53-63 cm	ABS
	1	Energiaelnyelő	ASTUN I 180 HSS	180 cm	Poliészter
	1	Idővonal	X2 20M	20 M	Acél
	1	Vízhatlan táska	IRUSACK 40	40 L	500D PVC háló

КОМПЛЕКТ

Продукт



STEEL



irucheck

Описание

- Комплект за задържане при падане, състоящ се от предпазен колан, каска, временно спасително въже, раздвоен абсорбатор на енергия и непромокаема чанта.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи
характеристики

Норма	EN 361 EN 397+A1 EN 12492 EN 355 EN 362 EN 795 B
Възможност за използване на колани	140 кг
Капацитет за използване на енергиен абсорбер	140 кг
Размер	Универсален
Тегло	7510 g
Съхранение на рафта	10 години употреба + 2 години съхранение

Компоненти	Единици	Вид на продукта	Компонент	Мярка	Материал
	1	Арсенал	СВЕТЛИНА 3	Универсален	Полиестер + стомана
	1	Каска	OREKA II VENT	53-63 см	ABS
	1	Абсорбатор на енергия	ASTUN I 180 HSS	180 см	Полиестер
	1	Времева линия	X2 20M	20 M	Стомана
	1	Непромокаема чанта	IRUSACK 40	40 L	500D PVC мрежа

KIT

Produto



STEEL



irucheck

Descrição

- Kit antiqueda composto por um arnês, um capacete, uma linha de vida temporária, um absorvedor de energia bifurcado e uma bolsa estanque.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais

Norma	EN 361 EN 397+A1 EN 12492 EN 355 EN 362 EN 795 B
Capacidade de usar o chicote	140 kg
Capacidade de usar o absorvedor de energia	140 kg
Tamanho	Universal
Peso	7510 g
Validade de prateleira	10 anos de uso + 2 anos de armazenamento

	Unidades	Tipo de produto	Componente	Medida	Material
Componentes	1	Arreios	LUZ 3	Universal	Poliéster + aço
	1	Capacete	OREKA II VENT	53-63 cm	ABS
	1	Absorvedor de energia	ASTUN I 180 HSS	180 cm	Poliéster
	1	Linha do tempo	X2 20M	20 M	Aço
	1	Bolsa estanque	IRUSACK 40	40 L	Rede de PVC 500D

KIT

Produkt



STEEL



irucheck

Popis

- Súprava na zachytenie pádu pozostávajúca z postroja, prilby, dočasného záchranného lana, rozdvojeného absorbéra energie a vodotesného vaku.

CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika	Norma	EN 361 EN 397+A1 EN 12492 EN 355 EN 362 EN 795 B
	Kapacita na používanie postroja	140 kg
	Schopnosť používať absorbér energie	140 kg
	Veľkosť	Univerzálne
	Hmotnosť	7510 g
	Životnosť	10 rokov používania + 2 roky skladovania

	Jednotky	Typ výrobku	Komponent	Opatrenie	Materiál
Komponenty	1	Postroj	Light 3	Univerzálne	Polyester + oceľ
	1	Prilba	OREKA II VENT	53-63 cm	ABS
	1	Absorbér energie	ASTUN I 180 HSS	180 cm	Polyester
	1	Časová os	X2 20M	20 M	Oceľ
	1	Vodotesné vrečko	IRUSACK 40	40 L	500D PVC sieťovina

KIT

Produkt



STEEL



irucheck

Beskrivning

- Fallskyddssats bestående av en sele, en hjälm, en tillfällig livlina, en tvådelad energiabsorbent och en vattentät väska.

EGENSKAPER

Allmänna egenskaper

Norma	EN 361 EN 397+A1 EN 12492 EN 355 EN 362 EN 795 B
Kapacitet att använda sele	140 kg
Kapacitet att använda energiabsorbent	140 kg
Storlek	Universal
Vikt	7510 g
Hållbarhetstid	10 års användning + 2 års förvaring

Komponenter	Enheter	Produkttyp	Komponent	Mått	Material
	1	Sele	LIGHT 3	Universal	Polyester + Stål
	1	Hjälm	OREKA II VENT	53-63 cm	ABS
	1	Energiupptagare	ASTUN I 180 HSS	180 cm	Polyester
	1	Tidslinje	X2 20M	20 M	Stål
	1	Vattentät påse	IRUSACK 40	40 L	500D PVC-nät

KIT

Produkt



Beskrivelse

- Fallsikringssett bestående av sele, hjelm, midlertidig livline, todelt energiabsorber og vanntett pose.

EGENSKAPER

Generelle egenskaper

Norma	EN 361 EN 397+A1 EN 12492 EN 355 EN 362 EN 795 B
Kapasitet til å bruke sele	140 kg
Kapasitet til å bruke energiabsorbent	140 kg
Størrelse	Universell
Vekt	7510 g
Holdbarhetstid	10 års bruk + 2 års lagring

	Enheter	Produkttype	Komponent	Mål	Materiale
Komponenter	1	Sele	LYS 3	Universell	Polyester + stål
	1	Hjelm	OREKA II VENT	53-63 cm	ABS
	1	Energiabsorbere	ASTUN I 180 HSS	180 cm	Polyester
	1	Tidslinje	X2 20M	20 M	Stål
	1	Vanntett pose	IRUSACK 40	40 L	500D PVC-netting

KIT

Produs



STEEL



irucheck

Descriere

- Trusă de oprire a căderii constând dintr-un ham, o cască, o linie de salvare temporară, un amortizor de energie bifurcat și o pungă etanșă.

CARACTERISTICI

Caracteristici
generale

Norma	EN 361 EN 397+A1 EN 12492 EN 355 EN 362 EN 795 B
Capacitatea de utilizare a hamului	140 kg
Capacitatea de a utiliza absorbantul de energie	140 kg
Dimensiune	Universal
Greutate	7510 g
Durata de depozitare	10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare

	Unități	Tipul produsului	Componentă	Măsură	Material
Componente	1	Harnașament	LIGHT 3	Universal	Poliester + oțel
	1	Cască	OREKA II VENT	53-63 cm	ABS
	1	Absorbant de energie	ASTUN I 180 HSS	180 cm	Poliester
	1	Cronologie	X2 20M	20 M	Oțel
	1	Pungă etanșă	IRUSACK 40	40 L	500D PVC plasă

RINKINYS

Produktas



STEEL



irucheck

Aprašymas

- Kritimo stabdymo rinkinys, kurį sudaro saugos diržai, šalmas, laikina gelbėjimo virvė, dviašmenis energijos sugėriklis ir neperšlampamas krepšys.

CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios
charakteristikos

Norma	EN 361 EN 397+A1 EN 12492 EN 355 EN 362 EN 795 B
Galimybė naudoti diržus	140 kg
Galimybė naudoti energijos absorbentą	140 kg
Dydis	Universalus
Svoris	7510 g
Trumpas galiojimo laikas	10 metų naudojimo + 2 metai saugojimo

	Vienetai	Produkto tipas	Komponentas	Priemonė	Medžiaga
Komponentai	1	Pakinktai	ŠVIESA 3	Universalus	Poliesteris + plienas
	1	Šalmas	OREKA II VENT	53-63 cm	ABS
	1	Energijos sugėriklis	ASTUN I 180 HSS	180 cm	Poliesteris
	1	Laiko juosta	X2 20M	20 M	Plieno
	1	Vandeniui nelaidus maišelis	IRUSACK 40	40 L	500D PVC tinklelis

Комплет

Производ



STEEL



irucheck

Опис

- Комплет за заштиту од пада који обухвата појас, кацигу, привремени ужад за осигурање, раздвојени апсорбер енергије и водоотпорну торбу.


КАРАКТЕРИСТИКЕ

Опште карактеристике	В СтандардВ	EN 361 EN 397+A1 EN 12492 EN 355 EN 362 EN 795 B
	В Погодно за употребу са појасом за везивањеВ	140 Kg
	В Капацитет за коришћење апсорбера енергијеВ	140 Kg
	В ВеличинаВ	Универзални
	В ТежинаВ	7510 g
	Век трајања	10 años de uso + 2 años de almacenamiento

Компоненте	Јединице	Тип производа	Компонента	Мерење	Материјал
	1	Опса	LIGHT 3	Universal	Полиестер + челик
	1	Шлем	OREKA II VENT	53–63 Cm	АБС
	1	Апсорбер енергије	ASTUN I 180 HSS	180 Cm	Полиестер
	1	Привремена спасилачка линија	X2 20M	20 M	Челик
	1	Водоотпорна торба	IRUSACK 40	40 L	500D PVC

KIT

Tuote



STEEL



irucheck

Kuvaus

- Putoamisen pysäytyspakkaus, joka koostuu valjaista, kypärästä, väliaikaisesta pelastusköydestä, haarautuvasta energianvaimentimesta ja vesitiiviistä pussista.

OMINAISUUDET

Yleiset ominaisuudet

Norma	EN 361 EN 397+A1 EN 12492 EN 355 EN 362 EN 795 B
Kapasiteetti valjaiden käyttöön	140 kg
Kapasiteetti käyttää energianvaimenninta	140 kg
Koko	Universal
Paino	7510 g
Säilyvyysaika	10 vuotta käyttöä + 2 vuotta varastointia

	Yksiköt	Tuotetyyppi	Komponentti	Toimenpide	Materiaali
Komponentit	1	Valjaat	VALO 3	Universal	Polyesteri + teräs
	1	Kypärä	OREKA II VENT	53-63 cm	ABS
	1	Energianvaimeni	ASTUN I 180 HSS	180 cm	Polyesteri
	1	Aikajana	X2 20M	20 M	Teräs
	1	Vesitiivis pussi	IRUSACK 40	40 L	500D PVC-verkko

KIT

Toode



STEEL



irucheck

Kirjeldus

- kukkumise peatamise komplekt, mis koosneb rakmetest, kiivrist, ajutisest päästekohast, kahelihtsest energianeeldurist ja veekindlast kotist.

OMADUSED

Üldised omadused

Norma	EN 361 EN 397+A1 EN 12492 EN 355 EN 362 EN 795 B
Kapatsus kasutada rakmeid	140 kg
Energia neelduri kasutamise võime	140 kg
Suurus	Universaalne
Kaalu	7510 g
Liikuvus	10 aastat kasutamist + 2 aastat ladustamist

	Üksused	Toote tüüp	Komponent	Meede	Materjal
Komponendid	1	Valjastus	LIGHT 3	Universaalne	Polüester + teras
	1	Kiiver	OREKA II VENT	53-63 cm	ABS
	1	Energia neeldur	ASTUN I 180 HSS	180 cm	Polüester
	1	Ajakava	X2 20M	20 M	Teras
	1	Veekindel kott	IRUSACK 40	40 L	500D PVC võrk