





EME

CONECTOR

FICHA TÉCNICA

Producto



Descripción


Conector automático con cierre de triple acción y nariz ciega fabricado en aluminio.

CARACTERÍSTICAS

Características generales	Norma	EN 362 B/M				
	Peso	100g				
	Tipo de cierre	Tri-lock				
	Material	Aluminio				
	Vida útil	Ilimitada				
	Disponibilidad de número de serie en el marcaje	Sí				
Características técnicas						
	24mm	26kN	28kN	15kN	100 mm	73 mm

CONNECTOR

Product



Description

Automatic connector with triple action locking and blind nose made of aluminium.

CHARACTERISTICS

General characteristics	Norma	EN 362 B/M				
	Weight	100g				
	Type of closure	Tri-lock				
	Material	Aluminium				
	Shelf life	Unlimited				
	Availability of serial number on the marking.	Yes				
Technical characteristics						
	24mm	26kN	28kN	15kN	100 mm	73 mm

CONNETTORE

PRODOTTO



DESCRIZIONE

Connettore automatico in alluminio, con chiusura a tripla azione e naso sottile.

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE GENERALI

Norma	EN 362 B/M
Peso	100g
Tipo di chiusura	Tri-lock
Materiale	Alluminio
Vita utile	Illimitata
Indicazione numero di serie	Si

CARATTERISTICHE TECNICHE



24mm



26kN



28kN



15kN




100
mm



73 mm

CONECTOR

Produto



Descrição


Conector automático com fecho de tripla ação e nariz cego em alumínio.

CARACTERÍSTICAS

Caraterísticas gerais	Norma	EN 362 B/M					
	Peso	100g					
	Tipo de fecho	Tri-lock					
	Material	Alumínio					
	Vida útil	Ilimitado					
	Disponibilidade do número de série na marcação.	Sim					
Caraterísticas técnicas							
	24 mm	26kN	28kN	15kN	100 mm	73 mm	

CONECTOR

Produto



Descrição


Conector automático com trava de ação tripla e bico cego feito de alumínio.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN 362 B/M				
	Peso	100g				
	Tipo de fechamento	Tri-lock				
	Material	Alumínio				
	Validade de prateleira	Ilimitado				
	Disponibilidade do número de série na marcação.	Sim				
Características técnicas						
	24 mm	26kN	28kN	15kN	100 mm	73 mm

CONNECTOR

Produkt



Beschreibung

Automatischer Verbinder mit dreifacher Verriegelung und Blindnase aus Aluminium.

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale	Norma	EN 362 B/M				
	Gewicht	100g				
	Typ des Verschlusses	Dreifachverriegelung				
	Material	Aluminium				
	Haltbarkeit	Unbegrenzt				
	Vorhandensein der Seriennummer auf der Kennzeichnung.	Ja				
Technische Merkmale						
	24mm	26kN	28kN	15kN	100 mm	73 mm

CONNECTEUR

Produit



 alu



Description

Connecteur automatique avec verrouillage à triple action et nez borgne en aluminium.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales

Norma	EN 362 B/M
Poids	100g
Type de fermeture	Tri-lock
Matériel	Aluminium
La durée de conservation	Illimité
Disponibilité du numéro de série sur le marquage.	Oui

Caractéristiques techniques



24 mm



26kN



28kN



15kN



100 mm



73 mm

ŁĄCZNIK

Produkt



alu



Opis

Automatyczne złącze z potrójną blokadą i ślepym noskiem wykonanym z aluminium.

CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka	Norma	EN 362 B/M				
	Waga	100g				
	Rodzaj zamknięcia	Tri-lock				
	Materiał	Aluminium				
	Trwałość	Bez ograniczeń				
	Dostępność numeru seryjnego na oznaczeniu.	Tak				
Charakterystyka techniczna						
	24 mm	26kN	28kN	15kN	100 mm	73 mm

CSATLAKOZÓ

Termék



 alu



Leírás

Automatikus csatlakozó háromszoros zárással és alumíniumból készült vak orrral.

JELLEMZŐK

Általános jellemzők

Norma	EN 362 B/M
Súly	100g
A lezárás típusa	Tri-lock
Anyag	Alumínium
Szabályozási idő	Korlátlan
Sorszám feltüntetése a jelölésen.	Igen

Műszaki jellemzők



24mm



26kN



28kN



15kN



100 mm



73 mm

CONECTOR

Produs



 alu



Descriere

Conector automat cu blocare cu acțiune triplă și nas orb din aluminiu.

CARACTERISTICI

Caracteristici
generale

Norma	EN 362 B/M
Greutate	100g
Tip de închidere	Tri-lock
Material	Aluminiu
Durata de depozitare	Nelimitat
Disponibilitatea numărului de serie pe marcaj.	Da

Caracteristici
tehnice



24mm



26kN



28kN



15kN



100 mm



73 mm

ANSLUTNINGSDON

Produkt



 alu



Beskrivning

Automatisk koppling med trippellåsning och blindnos av aluminium.

EGENSKAPER

Allmänna egenskaper

Norma	EN 362 B/M
Vikt	100g
Typ av stängning	Tri-lås
Material	Aluminium
Hållbarhetstid	Obegränsad
Tillgänglighet av serienummer på märkningen.	Ja

Tekniska egenskaper



24 mm



26 kN



28 kN



15 kN



100 mm



73 mm

CONNECTOR

Produkt



 alu



Beskrivelse

Automatisk kobling med trippelvirkende låsing og blindnese av aluminium.

EGENSKAPER

Generelle egenskaper

Norma	EN 362 B/M
Vekt	100g
Type nedleggelse	Tri-lock
Materiale	Aluminium
Holdbarhetstid	Ubegrenset
Tilgjengelighet av serienummer på merkingen.	Ja

Tekniske egenskaper



24 mm



26 kN



28 kN



15 kN



100 mm



73 mm

SUJUNGIMAS

Produktas



alu



Aprašymas

Automatinė jungtis su trigubo veikimo užraktu ir aklina nosimi, pagaminta iš aliuminio.

CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios charakteristikos	Norma	EN 362 B/M				
	Svoris	100g				
	Uždarymo tipas	Trigubas užraktas				
	Medžiaga	Aliuminis				
	Trumpas galiojimo laikas	Neribotas				
	Serijos numerio buvimas ant žymėjimo.	Taip				
Techninės charakteristikos						
	24 mm	26 kN	28 kN	15 kN	100 mm	73 mm

CONNECTOR

Продукт



 alu



Описание

Автоматичен конектор с тройно заключване и сляп нос, изработен от алуминий.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики

Норма	EN 362 B/M
Тегло	100g
Тип на затваряне	Тристранно заключване
Материал	Алуминий
Съхранение на рафта	Неограничен
Наличието на сериен номер върху маркировката.	Да

Технически характеристики



24 мм



26kN



28kN



15kN



100 мм



73 мм

KONEKTOR

Produkt



alu



Popis

Automatický konektor s trojitým uzáverom a slepým nosom z hliníka.

CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika	Norma	EN 362 B/M				
	Hmotnosť	100g				
	Typ uzáveru	Tri-lock				
	Materiál	Hliník				
	Životnosť	Neobmedzené				
	Dostupnosť sériového čísla na označení.	Áno				
Technické vlastnosti						
	24 mm	26 kN	28 kN	15 kN	100 mm	73 mm