



# SECRA I

## CASCO

FICHA TÉCNICA

Producto



CUSTOM

Descripción

- Casco con visor integrado diseñado para trabajos de arco eléctrico clase 1.
- Contiene barboquejo de 4 puntos.
- Fijación con trinquete que permite un ajuste rápido y efectivo del casco.
- Banda antisudor aportando una comodidad extra y una alta eficiencia de distribución del sudor a lo largo de la banda.
- Arnés interior con un sistema de 4 puntos para máximo confort.

## CARACTERÍSTICAS

Generales

Norma	EN 397 + A1   EN 50365   ANSI Z89.1 TIPO I   EN 166   EN 170   GS-ET-29
Talla	53-63 cm
Peso	710 g
Vida útil	5 años

Específicas de casco	Material	ABS
	Clase eléctrica	Clase 0 (1000 V) / Clase E
	Temperatura	-40 °C / +60 °C
	Propiedades eléctricas	440 VAC
	Protección contra deformaciones laterales	LD
	Protección contra los fragmentos de metal fundido	MM

Específicas de visor	Material	PC
	Clase óptica	B (120 m/s)
	Protección contra el arco eléctrico en cortocircuito	8
	Protección contra metales fundidos y sustancias solidas calientes	9
	Protección contra salpicaduras y líquidos	3
	Resistencia al empañamiento	N

## Accesorios

Compatibilidad	Protección auditiva	Gama IRU SECURE N			
----------------	---------------------	----------------------	--	---	---

# Recambio

Compatibilidad	Acolchado	SECRA FRONT PADDING	
		SECRA BACK PADDING	
	Barboquej	SECRA CHINSTRAP 4P	
	Atalaje	SECRA SUSPENSION	
	Visor		