


TUBO 45º - CH TUBO 45

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

CH TUBO 45

FICHA TÉCNICA


Producto	
Descripción	• Componente de la línea de vida CHECKLINE II Y CHECKLINE OVERHEAD • Su principal misión es permitir que la línea de vida realice cambios de dirección. • Se instalan en los postes intermedios en curva. • Se necesitan de la combinación de 2 tubos para conseguir los diferentes ángulos.
Norma	EN 795 Tipo C

CARACTERÍSTICAS

Características generales	Referencia	200701500021
	Material	Acero Inox 316
	Peso	0,05 kg
	Dimensiones	152x24xØ12

PLANOS

Conjunto



CH TUBE 45


Product	
Description	• Lifeline component CHECKLINE II AND CHECKLINE OVERHEAD • Its main task is to allow the lifeline to make changes of direction. • They are installed on the curved intermediate posts. • A combination of 2 tubes is needed to achieve the different angles.
Standard	EN 795 Type C

CHARACTERISTICS

General characteristics	Reference	200701500021
	Material	316 Stainless Steel
	Weight	0,05 kg
	Dimensions	152x24xØ12

PLANS

Set



CH TUBO 45


Prodotto	
Descrizione	• Componente della linea vita CHECKLINE II e CHECKLINE OVERHEAD • La sua funzione principale è consentire di creare diverse angolazioni nella linea vita. • Si installa su paletti intermedi in curva. • Per ottenere le diverse angolazioni è necessaria la combinazione di 2 tubi.
NORMA	EN 795 Tipo C

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali	Codice	200701500021
	Materiale	Acciaio inox 316
	Peso	0,05 kg
	Dimensioni	152x24xØ12

DISEGNO TECNICO

DISPOSITIVO



CH TUBO 45


Produto	
Descrição	• Componente da linha de vida CHECKLINE II E CHECKLINE OVERHEAD • A sua principal função é permitir que a linha de vida mude de direção. • São instalados nos postes intermédios curvos. • É necessária uma combinação de 2 tubos para obter os diferentes ângulos.
Padrão	EN 795 Tipo C

CARACTERÍSTICAS

Caraterísticas gerais	Referência	200701500021
	Material	Aço inoxidável 316
	Peso	0,05 kg
	Dimensões	152x24xØ12

PLANOS

Conjunto



CH TUBE 45


Produto	
Descrição	• Componente da linha de vida CHECKLINE II E CHECKLINE OVERHEAD • Sua principal tarefa é permitir que a linha de vida faça mudanças de direção. • Eles são instalados nos postes intermediários curvos. • É necessária uma combinação de dois tubos para obter os diferentes ângulos.
Padrão	EN 795 Tipo C

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Referência	200701500021
	Material	Aço inoxidável 316
	Peso	0,05 kg
	Dimensões	152x24xØ12

PLANOS

Conjunto



CH TUBE 45

Produkt



Beschreibung

- Lifeline-Komponente CHECKLINE II und CHECKLINE OVERHEAD
- Ihre Hauptaufgabe besteht darin, der Rettungsleine Richtungsänderungen zu ermöglichen.
- Sie werden an den gebogenen Zwischenpfosten angebracht.
- Um die verschiedenen Winkel zu erreichen, ist eine Kombination aus 2 Röhren erforderlich.

Standard


EN 795 Typ C

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale	Referenz	200701500021
	Material	Edelstahl 316
	Gewicht	0,05 kg
	Abmessungen	152x24xØ12

PLANEN

Satz



CH TUBE 45


Produit	
Description	• Composant Lifeline CHECKLINE II ET CHECKLINE OVERHEAD • Sa tâche principale est de permettre à la ligne de vie de changer de direction. • Ils sont installés sur les poteaux intermédiaires courbés. • Une combinaison de deux tubes est nécessaire pour obtenir les différents angles.
Standard	EN 795 Type C

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales	Référence	200701500021
	Matériel	Acier inoxydable 316
	Poids	0,05 kg
	Dimensions	152x24xØ12

PLANS

Set (jeu de mots)



CH TUBE 45


Produkt	
Opis	• Element linii życia CHECKLINE II I CHECKLINE OVERHEAD • Jego głównym zadaniem jest umożliwienie linii życia zmiany kierunku. • Są one instalowane na zakrzywionych słupkach pośrednich. • Do uzyskania różnych kątów potrzebna jest kombinacja 2 rurek.
Standard	EN 795 Typ C

CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka	Odniesienie	200701500021
	Materiał	Stal nierdzewna 316
	Waga	0,05 kg
	Wymiary	152x24xØ12

PLANY

Zestaw



CH TUBE 45


Termék	
Leírás	• A CHECKLINE II és a CHECKLINE OVERHEAD életvonal-összetevője • Fő feladata, hogy lehetővé tegye a mentőkötél számára az irányváltoztatást. • Ezeket az ívelt közbenső oszlopokra szerelik fel. • A különböző szögek eléréséhez 2 cső kombinációjára van szükség.
Standard	EN 795 C típus

JELLEMZŐK

Általános jellemzők	Hivatkozás	200701500021
	Anyag	316 rozsdamentes acél
	Súly	0,05 kg
	Méretek	152x24xØ12

TERVEK

Állítsa be a



CH TUBE 45


Produs	
Descriere	• Componenta Lifeline CHECKLINE II ȘI CHECKLINE OVERHEAD • Sarcina sa principală este de a permite liniei de salvare să facă schimbări de direcție. • Acestea sunt instalate pe stâlpii intermediari curbați. • Este necesară o combinație de 2 tuburi pentru a obține unghiuri diferite.
Standard	EN 795 Tip C

CARACTERISTICI

Caracteristici generale	Referință	200701500021
	Material	316 Oțel inoxidabil
	Greutate	0,05 kg
	Dimensiuni	152x24xØ12

PLANURI

Set



CH RÖR 45

Produkt



Beskrivning

- Lifeline-komponent CHECKLINE II OCH CHECKLINE OVERHEAD
- Dess huvuduppgift är att göra det möjligt för livlinan att ändra riktning.
- De monteras på de svängda mellanstolparna.
- En kombination av 2 rör behövs för att uppnå de olika vinklarna.

Standard


EN 795 Typ C

EGENSKAPER

Allmänna egenskaper	Reference (referens)	200701500021
	Material	316 Rostfritt stål
	Vikt	0,05 kg
	Dimensioner	152x24xØ12

PLANER

Ställ in



CH TUBE 45


Produkt	
Beskrivelse	• Lifeline-komponent CHECKLINE II OG CHECKLINE OVERHEAD • Hovedoppgaven er å gjøre det mulig for livlinen å endre retning. • De er montert på de buede mellomstolpene. • En kombinasjon av to rør er nødvendig for å oppnå de ulike vinklene.
Standard	EN 795 Type C

EGENSKAPER

Generelle egenskaper	Referanse	200701500021
	Materiale	316 rustfritt stål
	Vekt	0,05 kg
	Dimensjoner	152x24xØ12

PLANER

Sett



CH TUBE 45

Produktas



Aprašymas

- Gelbėjimo linijos komponentas CHECKLINE II IR CHECKLINE OVERHEAD
- Pagrindinė jo užduotis - leisti gelbėjimo virvei keisti kryptį.
- Jie montuojami ant išlenktų tarpinių stulpelių.
- Norint pasiekti skirtingus kampus, reikia sujungti 2 vamzdžius.

Standartinis


EN 795 C tipas

CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios savybės	Nurodymai	200701500021
	Medžiaga	316 nerūdijantis plienas
	Svoris	0,05 kg
	Matmenys	152x24xØ12

PLANAI

Nustatyti



CH TUBE 45


Продукт	
Описание	• Компонент на спасителната линия CHECKLINE II И CHECKLINE OVERHEAD • Основната му задача е да позволява на спасителното въже да променя посоката си. • Те се монтират на извитите междинни стълбове. • Необходима е комбинация от 2 тръби, за да се постигнат различните ъгли.
Стандартен	EN 795 Тип C

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики	Справка	200701500021
	Материал	316 неръждаема стомана
	Тегло	0,05 кг
	Размери	152x24xØ12

ПЛАНОВЕ

Задайте



CH TUBE 45

Produkt	
Popis	• Komponent Lifeline CHECKLINE II A CHECKLINE OVERHEAD • Jeho hlavnou úlohou je umožniť záchrannému lanu meniť smer. • Inštalujú sa na zakrivené medzistĺpiky. • Na dosiahnutie rôznych uhlov je potrebná kombinácia 2 trubíc.
Štandard	EN 795 Typ C

CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika	Referencia	200701500021
	Materiál	Nerezová oceľ 316
	Hmotnosť	0,05 kg
	Rozmery	152x24xØ12

PLÁNY

Nastavenie

