




STEELSAFE PINZA

CONECTOR

FICHA TÉCNICA

Producto



Descripción

Pinza de gran abertura fabricada en acero inoxidable.

CARACTERÍSTICAS

Características generales	Norma		EN 362 A	
	Peso	S	300 g	
		M	340 g	
		L	390 g	
	Material		Acero inoxidable	
Vida útil		Ilimitada		

Características técnicas					
	S	75mm	20 kN	N/A	15 kN
	M	105mm	20 kN	N/A	15 kN
	L	140mm	20 kN	N/A	15 kN

CONNECTOR

Product



Description

Large opening clamp made of stainless steel.

CHARACTERISTICS

General characteristics	Norma	EN 362 A	
	Weight	S	300 g
		M	340 g
		L	390 g
	Material	Stainless steel	
	Shelf life	Unlimited	

Technical characteristics					
	S	75mm	20 kN	N/A	15 kN
	M	105mm	20 kN	N/A	15 kN
	L	140mm	20 kN	N/A	15 kN

CONNETTORE

PRODOTTO



INOX



DESCRIZIONE

Connettore con chiusura a pinza in acciaio inox.

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE GENERALI

Norma	EN 362 A	
Peso	S	300 g
	M	340 g
	L	390 g
Materiale	Acciaio inox	
Vita utile	Illimitata	

CARATTERISTICHE TECNICHE					
	S	75mm	20 kN	N/A	15 kN
	M	105mm	20 kN	N/A	15 kN
	L	140mm	20 kN	N/A	15 kN

CONECTOR

Produto



Descrição

Braçadeira de grande abertura em aço inoxidável.

CARACTERÍSTICAS

Caraterísticas gerais	Norma		EN 362 A	
	Peso	S	300 g	
		M	340 g	
		L	390 g	
	Material		Aço inoxidável	
	Vida útil		Ilimitado	

Caraterísticas técnicas					
	S	75mm	20 kN	N/A	15 kN
	M	105 mm	20 kN	N/A	15 kN
	L	140 mm	20 kN	N/A	15 kN

CONECTOR

Produto



Descrição

Braçadeira de grande abertura feita de aço inoxidável.

CARACTERÍSTICAS

Características
gerais

Norma	EN 362 A		
Peso	S	300 g	
	M	340 g	
	L	390 g	
Material	Aço inoxidável		
Validade de prateleira	Ilimitado		

Características técnicas					
	S	75 mm	20 kN	N/A	15 kN
	M	105 mm	20 kN	N/A	15 kN
	L	140 mm	20 kN	N/A	15 kN

CONNECTOR

Produkt



Beschreibung

Klammer mit großer Öffnung aus rostfreiem Stahl.

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine
Merkmale

Norma	EN 362 A	
Gewicht	S	300 g
	M	340 g
	L	390 g
Material	Rostfreier Stahl	
Haltbarkeit	Unbegrenzt	

Technische Merkmale					
	S	75mm	20 kN	K.A.	15 kN
	M	105mm	20 kN	K.A.	15 kN
	L	140mm	20 kN	K.A.	15 kN

CONNECTEUR

Produit



Description

Pince à grande ouverture en acier inoxydable.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques
générales

Norma	EN 362 A	
Poids	S	300 g
	M	340 g
	L	390 g
Matériel	Acier inoxydable	
La durée de conservation	Illimité	

Caractéristiques techniques					
	S	75 mm	20 kN	N/A	15 kN
	M	105 mm	20 kN	N/A	15 kN
	L	140mm	20 kN	N/A	15 kN

ŁĄCZNIK

Produkt



Opis

Zacisk z dużym otworem wykonany ze stali nierdzewnej.

CHARAKTERYSTYKA

Ogólna
charakterystyka

Norma

EN 362 A

Waga

S 300 g

M 340 g

L 390 g

Materiał

Stal nierdzewna

Trwałość

Bez ograniczeń

Charakterystyka techniczna					
	S	75 mm	20 kN	NIE DOTYCZY	15 kN
	M	105 mm	20 kN	NIE DOTYCZY	15 kN
	L	140 mm	20 kN	NIE DOTYCZY	15 kN

CSATLAKOZÓ

Termék



Leírás

Rozsdamentes acélból készült, nagy nyílású bilincs.

JELLEMZŐK

Általános jellemzők

Norma	EN 362 A
Súly	S 300 g
	M 340 g
	L 390 g
Anyag	Rozsdamentes acél
Szabályozási idő	Korlátlan

Műszaki jellemzők					
	S	75mm	20 kN	N/A	15 kN
	M	105mm	20 kN	N/A	15 kN
	L	140mm	20 kN	N/A	15 kN

CONECTOR

Produs



INOX



Descriere

Clemă cu deschidere mare fabricată din oțel inoxidabil.

CARACTERISTICI

Caracteristici
generale

Norma

EN 362 A

Greutate

S 300 g

M 340 g

L 390 g

Material

Oțel inoxidabil

Durata de depozitare

Nelimitat

Caracteristici tehnice					
	S	75mm	20 kN	N/A	15 kN
	M	105mm	20 kN	N/A	15 kN
	L	140mm	20 kN	N/A	15 kN

ANSLUTNINGSDON

Produkt



Beskrivning

Klämma med stor öppning tillverkad av rostfritt stål.

EGENSKAPER

Allmänna
egenskaper

Norma

EN 362 A

Vikt

S 300 g

M 340 g

L 390 g

Material

Rostfritt stål

Hållbarhetstid

Obegränsad

Tekniska egenskaper					
	S	75 mm	20 kN	N/A	15 kN
	M	105 mm	20 kN	N/A	15 kN
	L	140 mm	20 kN	N/A	15 kN

CONNECTOR

Produkt



Beskrivelse

Stor åpningsklemme laget av rustfritt stål.

EGENSKAPER

Generelle egenskaper

Norma	EN 362 A	
Vekt	S	300 g
	M	340 g
	L	390 g
Materiale	Rustfritt stål	
Holdbarhetstid	Ubegrenset	

Tekniske egenskaper					
	S	75 mm	20 kN	N/A	15 kN
	M	105 mm	20 kN	N/A	15 kN
	L	140 mm	20 kN	N/A	15 kN

SUJUNGIMAS

Produktas



Aprašymas

Didelės angos spaustukas pagamintas iš nerūdijančio plieno.

CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios savybės

Norma	EN 362 A	
Svoris	S	300 g
	M	340 g
	L	390 g
Medžiaga	Nerūdijantis plienas	
Trumpas galiojimo laikas	Neribotas	

Techninės charakteristikos					
	S	75 mm	20 kN	NETAIKOMA	15 kN
	M	105 mm	20 kN	NETAIKOMA	15 kN
	L	140 mm	20 kN	NETAIKOMA	15 kN

CONNECTOR

Продукт



Описание

Скоба с голям отвор, изработена от неръждаема стомана.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи
характеристики

Норма

EN 362 A

Тегло

S 300 g

M 340 g

L 390 g

Материал

Неръждаема стомана

Съхранение на рафта

Неограничен

Технически характеристики					
	S	75 мм	20 kN	N/A	15 kN
	M	105 мм	20 kN	N/A	15 kN
	L	140 мм	20 kN	N/A	15 kN

KONEKTOR

Produkt



Popis

Veľká otváracia svorka z nehrdzavejúcej ocele.

CHARAKTERISTIKA

Všeobecná
charakteristika

Norma

EN 362 A

Hmotnosť

S 300 g

M 340 g

L 390 g

Materiál

Nerezová oceľ

Životnosť

Neobmedzené

Technické vlastnosti					
	S	75 mm	20 kN	NEUPLATŇUJE SA	15 kN
	M	105 mm	20 kN	NEUPLATŇUJE SA	15 kN
	L	140 mm	20 kN	NEUPLATŇUJE SA	15 kN