



HAULERBINER

DESCENSOR

FICHA TÉCNICA

Producto



Descripción

- Polipasto compacto y ligero con tres poleas en cada mosquetón, diseñado para facilitar su instalación rápida y sin enredos gracias a su funda flexible.
- Incluye bolsa de transporte para mayor comodidad y portabilidad.
- Versátil en su uso: como parte de un sistema asistido, anclado a una estructura fija (ventaja mecánica 6:1) o a un arnés (ventaja mecánica 7:1).
- Compatible con Descensores D4/D2 para sistemas de transferencia de cargas.
- Utilizado como elemento tensor en sistemas de progresión y seguridad.
- También sirve como dispositivo para el manejo de camillas, permitiendo ajustar su posición fácilmente con uno o más HaulerBiner.

CARACTERÍSTICAS

Características técnicas	Norma	EN 12278, EN 567
	Medidas	105, 165 y 300cm
	Peso	720, 880 y 1200g
	Longitud contraído	32cm
	Ventaja mecánica	6:1 o 7:1
	Capacidad de carga	140kg
	Diámetro cuerda	6mm
	Resistencia mínima de rotura	16kN
	Vida útil	10 años de uso + 2 de almacenamiento
Materiales	Material metálico	Aluminio anodizado