


# NEXION

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

# SISTEMI DI COLLEGAMENTO

SCHEDA DATI

## PRODOTTO



## DESCRIZIONE

- Elemento di collegamento/trattenuta costituito da corda non regolabile.
- Progettato per realizzare collegamenti o per essere utilizzato come elemento di trattenuta.
- Dispositivo non progettato per arrestare cadute dall'alto.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del prodotto).

# CARATTERISTICHE

## CARATTERSITICHE GENERALI

| | |
|---|---|
| Norma | EN 354 |
| Vita utile | 10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione |

| MATERIALI | Componente | Materiale |
|---|---|---|
| | Corda | Poliestere |
| | Connettori | Acciaio |


# MODELLI

## NEXION 100



| | | |
|---|---|---|
| Lunghezza | 100cm | |
| Peso | 160g | |
| Connettori | - | - |

## NEXION 150



| | | |
|---|---|---|
| Lunghezza | 150cm | |
| Peso | 240g | |
| Connettori | - | - |

## NEXION 150-H



| | | |
|---|---|---|
| Lunghezza | 180cm | |
| Peso | 880g | |
| Connettori | STEELSAFE 981 | STEELSAFE 39 |
| Quantità | 1 | 1 |
| Chiusura | SCREW-LOCK | DUE-LOCK |
| Apertura | 18mm | 50mm |
| Aspetto |  |  |
| Materiale | Acciaio | |