WWW.IRUDEK.COM

WIND 1

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

ARNÉS

FICHA TÉCNICA

Producto

Descripción

- Anclaje anticaídas dorsal y esternal textil para una mayor ligereza.
- Hebillas automáticas K-EASY de acero de alta resistencia en perneras.
- Hebilla manual de acero de alta resistencia en pecho.
- Cintas regulables en altura y perneras.
- Anillas textiles en hombros para evacuaciones verticales.
- Anillas textiles de unión entre cintas para una mejor distribución de cargas y adaptación perfecta a cualquier forma corporal.
- Acolchado XPE EVA y tejido RIPSTOP en espalda, hombros y perneras.
- Añadido de dos portaganchos ELDU de liberación automática.
- Sistema de recogida de cinta ANTISLIP SYSTEM.
- Chip NFC Ready: Chip incorporado para trazabilidad de producto, estado y revisión.

CARACTERÍSTICAS

Características generales

Norma	EN361 I EN 1497	
Capacidad de uso	140kg	
Talla	S-M	L-XXL
Peso	1320g	1360g
Ancho cinta	45mm	
Vida útil	10 años de uso + 2 años de almacenamiento	

Medidas

Talla	Pernera	Cintura	Altura
S-M	45-85cm	-	150-180cm
L-XXL	50-100cm	-	160-200cm

Materiales

Componente	Material
Cinta	Poliéster
Hilo	Poliamida
Anillas	Poliéster
Hebillas de ajuste	Acero

USOS

Puntos de enganche	WIND 1/ 1 PRO	●	●	-	-	●
	WIND 2/2 PRO	●	●	●	-	●
	WIND 3/3 PRO	●	●	●	●	●
	WIND 4/4 PRO	●	●	●	-	●

HARNESS

Product

Description

- Textile dorsal and sternal fall arrest anchorage for a lighter weight.
- K-EASY heavy duty steel automatic buckles on leg loops.
- Heavy duty steel manual buckle on chest.
- Adjustable height and leg straps.
- Textile shoulder rings for vertical evacuation.
- Textile rings between the straps for better load distribution and perfect adaptation to any body shape.
- XPE EVA padding and RIPSTOP fabric on back, shoulders and legs.
- Addition of two ELDU hook holders with automatic release.
- ANTISLIP SYSTEM belt take-up system.
- NFC Ready Chip: Built-in chip for product traceability, status and revision.

CHARACTERISTICS

General characteristics

Norma	EN361 I EN 1497	
Capacity to use	140kg	
Size	S-M	L-XXL
Weight	1320g	1360g
Tape width	45mm	
Shelf life	10 years of use + 2 years of storage	

Measures

Size	Leg	Waist	Height
S-M	45-85cm	-	150-180cm
L-XXL	50-100cm	-	160-200cm

Materials

Component	Material
Tape	Polyester
Thread	Polyamide
Rings	Polyester
Adjustment buckles	Steel

USES

Hitching points	WIND 1/1 PRO	●	●	-	-	●
	WIND 2/2 PRO	●	●	●	-	●
	WIND 3/3 PRO	●	●	●	●	●
	WIND 4/4 PRO	●	●	●	-	●

IMBRACATURA

Prodotto

Descrizione

- Ancoraggio anticaduta dorsale e sternale in tessuto per un peso ridotto.
- Fibbie automatiche K-EASY in acciaio ad alta resistenza sui cosciali.
- Fibbia manuale in acciaio ad alta resistenza sul petto.
- Fasce regolabili su spalle e cosciali.
- Anelli tessili sulle spalle per l'evacuazione verticale.
- Anelli tessili di unione tra le fasce per una migliore distribuzione del peso e una perfetta vestibilità dell'imbracatura.
- Imbottitura in XPE EVA e tessuto RIPSTOP su schiena, spalle e cosciali.
- Dotata di due portaganci a sgancio automatico ELDU.
- SISTEMA ANTISLIP per fissare la regolazione delle fibbie.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del dispositivo).

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali

Norma	EN361 I EN 1497	
Capacità di carico	140 kg	
Taglia	S-M	L-XXL
Peso	1320g	1360g
Larghezza fasce	45mm	
Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione	

GUIDA ALLE TAGLIE

Taglia	Cosciali	Cintura	Altezza
S-M	45-85cm	-	150-180cm
L-XXL	50-100cm	-	160-200cm

MATERIALI

Componenti	Materiale
Fasce	Poliestere
Cuciture	Poliammide
Anelli	Poliestere
Fibbie di regolazione	Acciaio

TIPOLOGIA DI LAVORO E APPLICAZIONI

PUNTI DI ANCORAGGIO	WIND 1/ 1 PRO	●	●	-	-	●
	WIND 2/2 PRO	●	●	●	-	●
	WIND 3/3 PRO	●	●	●	●	●
	WIND 4/4 PRO	●	●	●	-	●

CABO

Produto

Descrição

- Fixação têxtil dorsal e esternal anti-queda para um peso mais leve.
- Fivelas automáticas de aço resistente K-EASY nas presilhas das pernas.
- Fivela manual de aço resistente no peito.
- Alças ajustáveis em altura e nas pernas.
- Anéis de ombro têxteis para evacuação vertical.
- Anéis têxteis entre as correias para uma melhor distribuição da carga e uma adaptação perfeita a qualquer forma do corpo.
- Acolchoamento XPE EVA e tecido RIPSTOP nas costas, ombros e pernas.
- Adição de dois suportes de gancho ELDU com libertação automática.
- ANTISLIP SYSTEM sistema de recolha de correia.
- Chip NFC Ready: Chip embutido para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais

Norma	EN361 I EN 1497	
Capacidade de utilização	140 kg	
Tamanho	S-M	L-XXL
Peso	1320g	1360g
Largura da fita	45 mm	
Vida útil	10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento	

Medidas

Tamanho	Perna	Cintura	Altura
S-M	45-85cm	-	150-180cm
L-XXL	50-100cm	-	160-200cm

Materiais

Componente	Material
Fita adesiva	Poliéster
Linha	Poliamida
Anéis	Poliéster
Fivelas de regulação	Aço

UTILIZAÇÕES

Pontos de engate	WIND 1/1 PRO	●	●	-	-	●
	WIND 2/2 PRO	●	●	●	-	●
	WIND 3/3 PRO	●	●	●	●	●
	WIND 4/4 PRO	●	●	●	-	●

CABO

Produto

Descrição

- Ancoragem têxtil dorsal e esternal contra quedas para um peso mais leve.
- Fivelas automáticas de aço para serviço pesado K-EASY nas alças das pernas.
- Fivela manual de aço resistente no peito.
- Alças ajustáveis na altura e nas pernas.
- Anéis de ombro têxteis para evacuação vertical.
- Anéis têxteis entre as tiras para melhor distribuição da carga e adaptação perfeita a qualquer formato de corpo.
- Acolchoamento XPE EVA e tecido RIPSTOP nas costas, ombros e pernas.
- Adição de dois suportes de gancho ELDU com liberação automática.
- ANTISLIP SYSTEM sistema de recolhimento da correia.
- Chip NFC Ready: Chip integrado para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais

Norma	EN361 I EN 1497	
Capacidade de uso	140 kg	
Tamanho	S-M	L-XXL
Peso	1320g	1360g
Largura da fita	45 mm	
Validade de prateleira	10 anos de uso + 2 anos de armazenamento	

Medidas

Tamanho	Perna	Cintura	Altura
S-M	45-85 cm	-	150-180cm
L-XXL	50-100cm	-	160-200cm

Materiais

Componente	Material
Fita	Poliéster
Tópico	Poliamida
Anéis	Poliéster
Fivelas de ajuste	Aço

USOS

Pontos de engate						
	WIND 1/1 PRO	●	●	-	-	●
	WIND 2/2 PRO	●	●	●	-	●
	WIND 3/3 PRO	●	●	●	●	●
	WIND 4/4 PRO	●	●	●	-	●

HARNESS

Produkt

Beschreibung

- Textile dorsale und sternale Fallschutzverankerung für ein geringeres Gewicht.
- K-EASY Automatikschnallen aus hochfestem Stahl an den Beinschlaufen.
- Strapazierfähige Stahlhandschnalle auf der Brust.
- Höhe und Beinschlaufen verstellbar.
- Textilschulterringe für die vertikale Evakuierung.
- Textilringe zwischen den Trägern zur besseren Lastverteilung und perfekten Anpassung an jede Körperform.
- XPE EVA-Polsterung und RIPSTOP-Gewebe an Rücken, Schultern und Beinen.
- Hinzufügung von zwei ELDU-Hakenhaltern mit automatischer Auslösung.
- ANTISLIP SYSTEM Gurtaufrollsystem.
- NFC Ready Chip: Eingebauter Chip für Produktrückverfolgung, Status und Revision.

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale

Norma	EN361 I EN 1497	
Nutzungskapazität	140kg	
Größe	S-M	L-XXL
Gewicht	1320g	1360g
Bandbreite	45 mm	
Haltbarkeit	10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung	

Maßnahmen

Größe	Bein	Taille	Höhe
S-M	45-85cm	-	150-180cm
L-XXL	50-100cm	-	160-200cm

Materialien

Komponente	Material
Klebeband	Polyester
Thema	Polyamid
Ringe	Polyester
Verstellschnallen	Stahl

ANWENDUNGEN

Anhängepunkte	WIND 1/1 PRO	●	●	-	-	●
	WIND 2/2 PRO	●	●	●	-	●
	WIND 3/3 PRO	●	●	●	●	●
	WIND 4/4 PRO	●	●	●	-	●

HARNAIS

Produit

Description

- Ancrage antichute dorsal et sternal textile pour un poids plus léger.
- Boucles automatiques K-EASY en acier très résistant sur les boucles de jambe.
- Boucle manuelle en acier robuste sur la poitrine.
- Hauteur et sangles de jambe réglables.
- Anneaux d'épaule en textile pour l'évacuation verticale.
- Anneaux textiles entre les bretelles pour une meilleure répartition de la charge et une adaptation parfaite à toutes les morphologies.
- Rembourrage XPE EVA et tissu RIPSTOP sur le dos, les épaules et les jambes.
- Ajout de deux porte-crochets ELDU à déclenchement automatique.
- SYSTÈME ANTISLIP Système d'enroulement de la courroie.
- Chip NFC Ready: Puce intégrée pour la traçabilité, le statut et la révision des produits.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales

Norma	EN361 I EN 1497	
Capacité d'utilisation	140 kg	
Taille	S-M	L-XXL
Poids	1320g	1360g
Largeur de bande	45 mm	
La durée de conservation	10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage	

Mesures

Taille	Jambes	Taille	Hauteur
S-M	45-85cm	-	150-180cm
L-XXL	50-100cm	-	160-200cm

Matériaux

Composant	Matériau
Ruban	Polyester
Fil	Polyamide
Anneaux	Polyester
Boucles de réglage	Acier

UTILISATIONS

Points d'attache					
WIND 1/1 PRO	●	●	-	-	●
WIND 2/2 PRO	●	●	●	-	●
WIND 3/3 PRO	●	●	●	●	●
WIND 4/4 PRO	●	●	●	-	●

HARNESS

Produkt

Opis

- Tekstylne mocowanie grzbietowe i mostkowe zapewniające mniejszą wagę.
- Wytrzymałe stalowe klamry automatyczne K-EASY na pętlach na nogi.
- Wytrzymała stalowa klamra na klatce piersiowej.
- Regulowana wysokość i paski na nogi.
- Tekstylne pierścienie naramienne do pionowej ewakuacji.
- Tekstylne pierścienie między paskami zapewniają lepsze rozłożenie obciążenia i idealne dopasowanie do każdego kształtu ciała.
- Wyściółka XPE EVA i materiał RIPSTOP na plecach, ramionach i nogawkach.
- Dodanie dwóch uchwytów hakowych ELDU z automatycznym zwalnianiem.
- ANTISLIP SYSTEM - system zaciągania paska.
- NFC Ready Chip: Wbudowany chip do śledzenia produktu, statusu i rewizji.

CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka

Norma	EN361 I EN 1497	
Pojemność użytkowa	140 kg	
Rozmiar	S-M	L-XXL
Waga	1320g	1360g
Szerokość taśmy	45 mm	
Trwałość	10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania	

Środki

Rozmiar	Noga	Talia	Wysokość
S-M	45-85 cm	-	150-180cm
L-XXL	50-100 cm	-	160-200 cm

Materiały

Komponent	Materiał
Taśma	Poliester
Wątek	Poliamid
Pierścienie	Poliester
Klamry regulacyjne	Stal

ZASTOSOWANIA

Punkty zaczepienia					
WIND 1/1 PRO	●	●	-	-	●
WIND 2/2 PRO	●	●	●	-	●
WIND 3/3 PRO	●	●	●	●	●
WIND 4/4 PRO	●	●	●	-	●

HARNESS

Termék

Leírás

- Textil hát- és szegycsonti leeségátló rögzítés a könnyebb súly érdekében.
- K-EASY nagy teherbírású acél automata csatok a lábhurokon.
- Nagy teherbírású acél kézi csat a mellkason.
- Állítható magasság és lábpántok.
- Textil vállgyűrűk a függőleges evakuáláshoz.
- Textilgyűrűk a pántok között a jobb teherelosztás és a tökéletes alkalmazkodás érdekében bármilyen testalkathoz.
- XPE EVA párnázás és RIPSTOP szövet a háton, a vállakon és a lábakon.
- Két automatikus kioldású ELDU horogtartó hozzáadása.
- ANTISLIP SYSTEM övfelhúzó rendszer.
- NFC Ready Chip: Beépített chip a termék nyomon követhetőségéhez, állapotához és felülvizsgálatához.

JELLEMZŐK

Általános jellemzők

Norma	EN361 I EN 1497	
Használati kapacitás	140kg	
Méret	S-M	L-XXL
Súly	1320g	1360g
A szalag szélessége	45mm	
Szabályozási idő	10 év használat + 2 év tárolás	

Intézkedések

Méret	Láb	Derék	Magasság
S-M	45-85cm	-	150-180cm
L-XXL	50-100cm	-	160-200cm

Anyagok

Komponens	Anyag
Szalag	Poliészter
Szál	Poliamid
Gyűrűk	Poliészter
Beállító csatok	Acél

HASZNÁLATOK

Csatlakozási pontok	WIND 1/1 PRO	●	●	-	-	●
	WIND 2/2 PRO	●	●	●	-	●
	WIND 3/3 PRO	●	●	●	●	●
	WIND 4/4 PRO	●	●	●	-	●

HARNESS

Produs

Descriere

- Ancorare textilă dorsală și sternală de oprire a căderii pentru o greutate mai mică.
- K-EASY catarame automate din oțel de înaltă rezistență pe buclele picioarelor.
- Catarămă manuală din oțel de înaltă rezistență pe piept.
- Înălțime reglabilă și curele pentru picioare.
- Inele de umăr textile pentru evacuarea verticală.
- Inele textile între curele pentru o distribuție mai bună a sarcinii și adaptarea perfectă la orice formă a corpului.
- Căptușeală XPE EVA și țesătură RIPSTOP pe spate, umeri și picioare.
- Adăugarea a două suporturi de cârlig ELDU cu eliberare automată.
- SISTEM ANTISLIP sistem de prindere a curelei.
- NFC Ready Chip: Chip încorporat pentru trasabilitatea produsului, starea și revizuirea.

CARACTERISTICI

Caracteristici generale

Norma	EN361 I EN 1497	
Capacitate de utilizare	140 kg	
Dimensiune	S-M	L-XXL
Greutate	1320g	1360g
Lățimea benzii	45mm	
Durata de depozitare	10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare	

Măsuri

Mărime	Picior	Talie	Înălțime
S-M	45-85cm	-	150-180cm
L-XXL	50-100cm	-	160-200cm

Materiale

Componentă	Material
Bandă	Poliester
Fir	Poliamidă
Inele	Poliester
Catarămă de reglare	Oțel

UTILIZĂRI

Puncte de atelaj	WIND 1/1 PRO	●	●	-	-	●
	WIND 2/2 PRO	●	●	●	-	●
	WIND 3/3 PRO	●	●	●	●	●
	WIND 4/4 PRO	●	●	●	-	●

HARNESS

Produkt

Beskrivning

- Dorsal och sternal fallskyddsförankring i textil för en lättare vikt.
- K-EASY automatiska spännen i kraftigt stål på benöglorna.
- Kraftigt manuellt spänne i stål på bröstet.
- Justerbara höjd- och benremmar.
- Axelringar i textil för vertikal evakuering.
- Textilringar mellan remmarna för bättre lastfördelning och perfekt anpassning till alla kroppsformer.
- XPE EVA-vaddering och RIPSTOP-tyg på rygg, axlar och ben.
- Tillägg av två ELDU-krokhållare med automatisk utlösning.
- ANTISLIP SYSTEM bältesupptagningssystem.
- NFC Ready Chip: Inbyggt chip för spårbarhet, status och revision av produkter.

EGENSKAPER

Allmänna egenskaper

Norma	EN361 I EN 1497	
Kapacitet att använda	140 kg	
Storlek	S-M	L-XXL
Vikt	1320g	1360g
Bandbredd	45 mm	
Hållbarhetstid	10 års användning + 2 års förvaring	

Åtgärder

Storlek	Ben	Midja	Höjd
S-M	45-85 cm	-	150-180 cm
L-XXL	50-100 cm	-	160-200 cm

Material

Komponent	Material
Tejp	Polyester
Tråd	Polyamid
Ringar	Polyester
Justeringsspännen	Stål

ANVÄNDNING

Kopplingspunkter						
	WIND 1/ 1 PRO	●	●	-	-	●
	WIND 2/2 PRO	●	●	●	-	●
	WIND 3/3 PRO	●	●	●	●	●
	WIND 4/4 PRO	●	●	●	-	●

HARNESS

Produkt

Beskrivelse

- Rygg- og brystforankring i tekstil for lettere vekt.
- K-EASY kraftige, automatiske stålspenner på benløkkene.
- Kraftig håndspenne i stål på brystet.
- Justerbar høyde og benstropper.
- Skulderringer i tekstil for vertikal evakuering.
- Tekstilringer mellom stroppene for bedre fordeling av belastningen og perfekt tilpasning til alle kroppsformer.
- XPE EVA-polstring og RIPSTOP-stoff på rygg, skuldre og ben.
- Tillegg av to ELDU-krokholdere med automatisk utløser.
- ANTISLIP SYSTEM belteopptakssystem.
- NFC Ready Chip: Innebygd chip for produktsporbarhet, status og revisjon.

EGENSKAPER

Generelle egenskaper

Norma	EN361 I EN 1497	
Kapasitet til bruk	140 kg	
Størrelse	S-M	L-XXL
Vekt	1320g	1360g
Båndbredde	45 mm	
Holdbarhetstid	10 års bruk + 2 års lagring	

Tiltak

Størrelse	Ben	Midje	Høyde
S-M	45-85 cm	-	150-180 cm
L-XXL	50-100 cm	-	160-200 cm

Materialer

Komponent	Materiale
Tape	Polyester
Tråd	Polyamid
Ringer	Polyester
Justeringsspenner	Stål

BRUKSOMRÅDER

Koblingspunkter	WIND 1/1 PRO	●	●	-	-	●
	WIND 2/2 PRO	●	●	●	-	●
	WIND 3/3 PRO	●	●	●	●	●
	WIND 4/4 PRO	●	●	●	-	●

ĮSPĖJIMAS

Produktas

Aprašymas

- Tekstilinis nugarinis ir krūtininis kritimo stabdymo įtvirtinimas dėl mažesnio svorio.
- K-EASY sunkiųjų plieninių automatinių sagčių ant kojų kilpų.
- Stipri plieninė rankinė sagtis ant krūtinės.
- Reguliuojamas aukštis ir kojų dirželiai.
- Tekstiliniai pečių žiedai vertikaliai evakuacijai.
- Tekstiliniai žiedai tarp dirželių geriau paskirsto apkrovą ir puikiai prisitaiko prie bet kokios kūno formos.
- XPE EVA paminkštinimas ir RIPSTOP audinys ant nugaros, pečių ir kojų.
- Pridėti du ELDU kablių laikikliai su automatiniu atleidimu.
- ANTISLIP SISTEMA Diržo paėmimo sistema.
- NFC Ready Chip: Integruotas lustas, skirtas produkto atsekamumui, būklei ir peržiūrai.

CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios charakteristikos

Norma	EN361 I EN 1497	
Pajėgumas naudoti	140 kg	
Dydis	S-M	L-XXL
Svoris	1320g	1360g
Lentos plotis	45 mm	
Trumpas galiojimo laikas	10 metų naudojimo + 2 metai saugojimo	

Priemonės

Dydis	Kojos	Juosmuo	Aukštis
S-M	45-85 cm	-	150-180 cm
L-XXL	50-100 cm	-	160-200 cm

Medžiagos

Komponentas	Medžiaga
Juosta	Poliesteris
Sriegis	Poliamidas
Žiedai	Poliesteris
Reguliavimo sagtys	Plieno

NAUDOJIMAS

Prikabinimo taškai	WIND 1/ 1 PRO	●	●	-	-	●
	WIND 2/2 PRO	●	●	●	-	●
	WIND 3/3 PRO	●	●	●	●	●
	WIND 4/4 PRO	●	●	●	-	●

HARNESS

Продукт

Описание

- Текстилна гръбна и гръдна анкера за спиране на падането с по-ниско тегло.
- Автоматични стоманени катарами K-EASY за тежък режим на работа на примките на краката.
- Тежка стоманена ръчна катарама на гърдите.
- Регулируема височина и ремъци за краката.
- Текстилни раменни пръстени за вертикална евакуация.
- Текстилни пръстени между ремъците за по-добро разпределение на натоварването и перфектно приспособяване към всяка форма на тялото.
- XPE EVA подложка и RIPSTOP плат на гърба, раменете и краката.
- Добавяне на два държача за куки ELDU с автоматично освобождаване.
- ANTISLIP SYSTEM Система за поемане на колана.
- NFC Ready Chip: Вграден чип за проследяване на продукта, състояние и ревизия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики

Норма	EN361 I EN 1497	
Капацитет за използване	140 кг	
Размер	S-M	L-XXL
Тегло	1320g	1360g
Ширина на лентата	45 мм	
Съхранение на рафта	10 години употреба + 2 години съхранение	

Мерки

Размер	Крака	Талия	Височина
S-M	45-85 см	-	150-180 см
L-XXL	50-100 см	-	160-200 см

Материали

Компонент	Материал
Лента	Полиестер
Нишка	Полиамид
Пръстени	Полиестер
Регулиращи катарами	Стомана

ИЗПОЛЗВАНИЯ

Точки за закачане	WIND 1/1 PRO	●	●	-	-	●
	WIND 2/2 PRO	●	●	●	-	●
	WIND 3/3 PRO	●	●	●	●	●
	WIND 4/4 PRO	●	●	●	-	●

HARNESS

Produkt

Popis

- Textilné chrbtové a hrudné kotvenie na zachytenie pádu pre nižšiu hmotnosť.
- Automatické pracky K-EASY z odolnej ocele na pútkach na nohách.
- Ťažká oceľová ručná pracka na hrudi.
- Nastaviteľná výška a popruhy na nohy.
- Textilné ramenné krúžky na vertikálnu evakuáciu.
- Textilné krúžky medzi popruhmi na lepšie rozloženie záťaže a dokonalé prispôsobenie sa každému tvaru tela.
- Polstrovanie XPE EVA a tkanina RIPSTOP na chrbte, ramenách a nohách.
- Pridanie dvoch držiakov hákov ELDU s automatickým uvoľňovaním.
- ANTISLIP SYSTEM Systém naberania pásu.
- Chip NFC Ready: Zabudovaný čip na sledovanie výrobku, jeho stavu a revízie.

CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika

Norma	EN361 I EN 1497	
Kapacita použitia	140 kg	
Veľkosť	S-M	L-XXL
Hmotnosť	1320g	1360g
Šírka pásky	45 mm	
Životnosť	10 rokov používania + 2 roky skladovania	

Opatrenia

Veľkosť	Noha	Pás	Výška
S-M	45-85 cm	-	150-180 cm
L-XXL	50-100 cm	-	160-200 cm

Materiály

Komponent	Materiál
Páska	Polyester
Vlákno	Polyamid
Prstene	Polyester
Nastavovacie pracky	Oceľ

POUŽITIE

Závesné body						
	WIND 1/1 PRO	●	●	-	-	●
	WIND 2/2 PRO	●	●	●	-	●
	WIND 3/3 PRO	●	●	●	●	●
	WIND 4/4 PRO	●	●	●	-	●