

WIND 1

ARNÉS

FICHA TÉCNICA

Producto



Descripción

- Anclaje anticaídas dorsal textil.
- Anclaje anticaídas esternal textil para una mayor ligereza.
- Hebillas automáticas K-EASY de acero de alta resistencia.
- Cintas regulables en altura y perneras.
- Protecciones plásticas en los extremos de las cintas.
- Anillas textiles en hombros para evacuaciones verticales.
- Anillas textiles de unión entre cintas para una mejor distribución de cargas y adaptación perfecta a cualquier forma corporal.
- Acolchado XPE EVA y tejido RIPSTOP en espalda, hombros y perneras.
- Añadido de dos portaganchos ELDU de liberación automática.
- Sistema de recogida de cinta ANTISLIP SYSTEM.
- Chip NFC Ready: Chip incorporado para trazabilidad de producto, estado y revisión.

CARACTERÍSTICAS

Características generales

Norma	EN361 I EN 1497
Capacidad de uso	140kg
Peso	1395g
Talla	S-M I L-XXL
Ancho cinta	44mm
Vida útil	10 años de uso + 2 años de almacenamiento






Medidas

Talla	Pernera	Cintura	Altura
S-M	45-70cm	90-130cm	150-185cm
L-XXL	45-100cm	100-155cm	175-210cm

Materiales

Componente	Material
Cinta	Poliéster
Hilo	Poliamida
Anillas	Aluminio
Hebillas de ajuste automático	Aluminio

USOS

Puntos de enganche					
WIND 1/ 1 PRO	●	●	-	-	●
WIND 2/2 PRO	●	●	●	-	●
WIND 3/3 PRO	●	●	●	●	●
WIND 4/4 PRO	●	●	●	-	●

HARNESS

Product



Description

- Textile dorsal fall arrest anchorage.
- Textile sternal fall arrester anchorage for a lighter weight.
- K-EASY automatic buckles made of high-strength steel.
- Adjustable height and leg straps.
- Plastic protections at the ends of the straps.
- Textile shoulder rings for vertical evacuation.
- Textile rings between the straps for better load distribution and perfect adaptation to any body shape.
- XPE EVA padding and RIPSTOP fabric on back, shoulders and legs.
- Addition of two ELDU hook holders with automatic release.
- ANTISLIP SYSTEM belt take-up system.
- NFC Ready Chip: Built-in chip for product traceability, status and revision.

CHARACTERISTICS

General characteristics

Norma	EN361 I EN 1497
Capacity to use	140kg
Weight	1395g
Size	S-M I L-XXL
Tape width	44mm
Shelf life	10 years of use + 2 years of storage






Measures

Size	Leg	Waist	Height
S-M	45-70cm	90-130cm	150-185cm
L-XXL	45-100cm	100-155cm	175-210cm

Materials

Component	Material
Tape	Polyester
Thread	Polyamide
Rings	Aluminium
Self-adjusting buckles	Aluminium

USES

Hitching points						
WIND 1/1 PRO		●	●	-	-	●
WIND 2/2 PRO		●	●	●	-	●
WIND 3/3 PRO		●	●	●	●	●
WIND 4/4 PRO		●	●	●	-	●

CAPPUCCIO

Prodotto



Descrizione

- Ancoraggio anticaduta dorsale in tessuto.
- Ancoraggio sternale anticaduta in tessuto per un peso ridotto.
- Fibbie automatiche K-EASY in acciaio ad alta resistenza.
- Altezza e cinghie per le gambe regolabili.
- Protezioni in plastica alle estremità delle cinghie.
- Anelli di spalla in tessuto per l'evacuazione verticale.
- Anelli tessili tra le cinghie per una migliore distribuzione del carico e un perfetto adattamento a qualsiasi forma del corpo.
- Imbottitura in XPE EVA e tessuto RIPSTOP su schiena, spalle e gambe.
- Aggiunta di due portaganci ELDU con sgancio automatico.
- SISTEMA ANTISLIP Sistema di presa della cinghia.
- Chip incorporato per la tracciabilità, lo stato e la revisione del prodotto.

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali

Norma	EN361 I EN 1497
Capacità di utilizzo	140 kg
Peso	1395g
Dimensioni	S-M I L-XXL
Larghezza del nastro	44 mm
Durata di conservazione	10 anni di utilizzo + 2 anni di stoccaggio






Misure

Dimensione	Gamba	Vita	Altezza
S-M	45-70 cm	90-130 cm	150-185 cm
L-XXL	45-100 cm	100-155 cm	175-210 cm

I materiali

Componente	Materiale
Nastro	Poliestere
Il filo	Poliammide
Anelli	Alluminio
Fibbie autoregolanti	Alluminio

USI

Punti di aggancio						
WIND 1/ 1 PRO		●	●	-	-	●
WIND 2/2 PRO		●	●	●	-	●
WIND 3/3 PRO		●	●	●	●	●
WIND 4/4 PRO		●	●	●	-	●

CABO

Produto



Descrição

- Fixação dorsal têxtil anti-queda.
- Fixação do travão de queda esternal em tecido para um peso mais leve.
- Fivelas automáticas K-EASY em aço de alta resistência.
- Alças ajustáveis em altura e nas pernas.
- Protecções de plástico nas extremidades das correias.
- Anéis de ombro têxteis para evacuação vertical.
- Anéis têxteis entre as correias para uma melhor distribuição da carga e uma adaptação perfeita a qualquer forma do corpo.
- Acolchoamento XPE EVA e tecido RIPSTOP nas costas, ombros e pernas.
- Adição de dois suportes de gancho ELDU com libertação automática.
- SISTEMA ANTISLIP Sistema de recolha de correia.
- Chip pronto para NFC: Chip embutido para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais

Norma	EN361 I EN 1497
Capacidade de utilização	140 kg
Peso	1395g
Tamanho	S-M I L-XXL
Largura da fita	44 mm
Vida útil	10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento






Medidas

Tamanho	Perna	Cintura	Altura
S-M	45-70cm	90-130cm	150-185cm
L-XXL	45-100cm	100-155cm	175-210cm

Materiais

Componente	Material
Fita adesiva	Poliéster
Linha	Poliamida
Anéis	Alumínio
Fivelas auto-ajustáveis	Alumínio

UTILIZAÇÕES

Pontos de engate						
WIND 1/1 PRO		●	●	-	-	●
WIND 2/2 PRO		●	●	●	-	●
WIND 3/3 PRO		●	●	●	●	●
WIND 4/4 PRO		●	●	●	-	●

HARNAIS

Produit



Description

- Ancrage dorsal textile anti-chute.
- Ancrage textile pour antichute sternale pour un poids plus léger.
- Boucles automatiques K-EASY en acier haute résistance.
- Hauteur et sangles de jambe réglables.
- Protections en plastique aux extrémités des sangles.
- Anneaux d'épaule en textile pour l'évacuation verticale.
- Anneaux textiles entre les bretelles pour une meilleure répartition de la charge et une adaptation parfaite à toutes les morphologies.
- Rembourrage XPE EVA et tissu RIPSTOP sur le dos, les épaules et les jambes.
- Ajout de deux porte-crochets ELDU à déclenchement automatique.
- SYSTÈME ANTISLIP Système d'enroulement de la courroie.
- Puce compatible NFC: Puce intégrée pour la traçabilité, le statut et la révision des produits.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales

Norma	EN361 I EN 1497
Capacité d'utilisation	140 kg
Poids	1395g
Taille	S-M I L-XXL
Largeur de bande	44mm
La durée de conservation	10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage






Mesures

Taille	Jambes	Taille	Hauteur
S-M	45-70cm	90-130cm	150-185cm
L-XXL	45-100cm	100-155cm	175-210cm

Matériaux

Composant	Matériau
Ruban	Polyester
Fil	Polyamide
Anneaux	Aluminium
Boucles auto-ajustables	Aluminium

UTILISATIONS

Points d'attache					
WIND 1/1 PRO	●	●	-	-	●
WIND 2/2 PRO	●	●	●	-	●
WIND 3/3 PRO	●	●	●	●	●
WIND 4/4 PRO	●	●	●	-	●

HARNESS

Produkt








Beschreibung

- Rückwärtige Auffangvorrichtung aus Textil.
- Textile Verankerung des Auffanggeräts für ein geringeres Gewicht.
- K-EASY Automatikschnallen aus hochfestem Stahl.
- Höhe und Beinschlaufen verstellbar.
- Schutzvorrichtungen aus Kunststoff an den Enden der Riemen.
- Textilschulterringe für die vertikale Evakuierung.
- Textilringe zwischen den Trägern zur besseren Lastverteilung und perfekten Anpassung an jede Körperform.
- XPE EVA-Polsterung und RIPSTOP-Gewebe an Rücken, Schultern und Beinen.
- Hinzufügung von zwei ELDU-Hakenhaltern mit automatischer Auslösung.
- ANTISLIP SYSTEM Gurtaufrollsystem.
- NFC Ready Chip: Eingebauter Chip für Produktrückverfolgung, Status und Revision.

EIGENSCHAFTEN


Allgemeine Merkmale	Norma	EN361 I EN 1497		
	Nutzungskapazität	140kg		
	Gewicht	1395g		
	Größe	S-M I L-XXL		
	Bandbreite	44mm		
	Haltbarkeit	10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung		
Maßnahmen	Größe	Bein	Taille	Höhe
	S-M	45-70cm	90-130cm	150-185cm
	L-XXL	45-100cm	100-155cm	175-210cm
Materialien	Komponente	Material		
	Klebeband	Polyester		
	Thema	Polyamid		
	Ringe	Aluminium		
	Selbsteinstellende Schnallen	Aluminium		

ANWENDUNGEN

Anhängepunkte					
WIND 1/1 PRO	●	●	-	-	●
WIND 2/2 PRO	●	●	●	-	●
WIND 3/3 PRO	●	●	●	●	●
WIND 4/4 PRO	●	●	●	-	●

HARNESS

Produkt



Opis

- Tekstylne kotwiczenie grzbietowe zabezpieczające przed upadkiem.
- Tekstylne mocowanie mostka dla mniejszej wagi.
- Automatyczne klamry K-EASY wykonane ze stali o wysokiej wytrzymałości.
- Regulowana wysokość i paski na nogi.
- Plastikowe zabezpieczenia na końcach pasków.
- Tekstylne pierścienie naramienne do pionowej ewakuacji.
- Tekstylne pierścienie między paskami zapewniają lepsze rozłożenie obciążenia i idealne dopasowanie do każdego kształtu ciała.
- Wyściółka XPE EVA i materiał RIPSTOP na plecach, ramionach i nogawkach.
- Dodanie dwóch uchwytów hakowych ELDU z automatycznym zwalnianiem.
- SYSTEM ANTYPOŚLIZGOWY - system zaciągania paska.
- NFC Ready Chip: Wbudowany chip do śledzenia produktu, statusu i rewizji.

CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka

Norma	EN361 I EN 1497
Pojemność użytkowa	140 kg
Waga	1395g
Rozmiar	S-M I L-XXL
Szerokość taśmy	44 mm
Trwałość	10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania






Środki

Rozmiar	Noga	Talia	Wysokość
S-M	45-70 cm	90-130 cm	150-185cm
L-XXL	45-100 cm	100-155cm	175-210cm

Materiały


Komponent	Materiał
Taśma	Poliester
Wątek	Poliamid
Pierścienie	Aluminium
Samoregulujące się klamry	Aluminium

ZASTOSOWANIA

Punkty zaczepienia						
WIND 1/1 PRO		●	●	-	-	●
WIND 2/2 PRO		●	●	●	-	●
WIND 3/3 PRO		●	●	●	●	●
WIND 4/4 PRO		●	●	●	-	●

HARNESS

Termék



Leírás

- Textil háti leesésgátló rögzítés.
- Textil szegycsonti leesésgátló rögzítés a könnyebb súly érdekében.
- K-EASY automata csatok nagy szilárdságú acélból.
- Állítható magasság és lábpántok.
- A pántok végein műanyag védők.
- Textil vállgyűrűk a függőleges evakuáláshoz.
- Textilgyűrűk a pántok között a jobb teherelosztás és a tökéletes alkalmazkodás érdekében bármilyen testalkathoz.
- XPE EVA párnázás és RIPSTOP szövet a háton, a vállakon és a lábakon.
- Két automatikus kioldású ELDU horogtartó hozzáadása.
- ANTISLIP SYSTEM övfelhúzó rendszer.
- NFC Ready Chip: Beépített chip a termék nyomon követhetőségéhez, állapotához és felülvizsgálatához.






JELLEMZŐK

Általános jellemzők	Norma	EN361 I EN 1497
	Használati kapacitás	140kg
	Súly	1395g
	Méret	S-M I L-XXL
	A szalag szélessége	44mm
	Szabályozási idő	10 év használat + 2 év tárolás

Intézkedések	Méret	Láb	Derék	Magasság
	S-M	45-70cm	90-130cm	150-185cm
	L-XXL	45-100cm	100-155cm	175-210cm

Anyagok	Komponens	Anyag
	Szalag	Poliészter
	Szál	Poliamid
	Gyűrűk	Alumínium
	Önbeálló csatok	Alumínium

HASZNÁLATOK

Csatlakozási pontok					
WIND 1/1 PRO	●	●	-	-	●
WIND 2/2 PRO	●	●	●	-	●
WIND 3/3 PRO	●	●	●	●	●
WIND 4/4 PRO	●	●	●	-	●

HARNESS

Продукт



Описание

- Текстилна гръбначна анкера за спиране на падането.
- Текстилно закрепване на стернален предпазител за падане с по-ниско тегло.
- Автоматични катарами K-EASY, изработени от високоякостна стомана.
- Регулируема височина и ремъци за краката.
- Пластмасови защиты в краищата на ремъците.
- Текстилни раменни пръстени за вертикална евакуация.
- Текстилни пръстени между ремъците за по-добро разпределение на натоварването и перфектно приспособяване към всяка форма на тялото.
- XPE EVA подложка и RIPSTOP плат на гръба, раменете и краката.
- Добавяне на два държача за куки ELDU с автоматично освобождаване.
- ANTISLIP SYSTEM Система за поемане на колана.
- NFC Ready Chip: Вграден чип за проследяване на продукта, състояние и ревизия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики

Норма	EN361 I EN 1497
Капацитет за използване	140 кг
Тегло	1395g
Размер	S-M I L-XXL
Ширина на лентата	44 мм
Съхранение на рафта	10 години употреба + 2 години съхранение






Мерки

Размер	Крака	Талия	Височина
S-M	45-70 см	90-130 см	150-185 см
L-XXL	45-100 см	100-155 см	175-210 см

Материали

Компонент	Материал
Лента	Полиестер
Нишка	Полиамид
Пръстени	Алуминий
Саморегулиращи се катарами	Алуминий

ИЗПОЛЗВАНИЯ

Точки за качане					
WIND 1/1 PRO	●	●	-	-	●
WIND 2/2 PRO	●	●	●	-	●
WIND 3/3 PRO	●	●	●	●	●
WIND 4/4 PRO	●	●	●	-	●

CABO

Produto



Descrição

- Ancoragem têxtil dorsal anti-queda.
- Ancoragem têxtil do trava-quedas esternal para um peso mais leve.
- Fivelas automáticas K-EASY feitas de aço de alta resistência.
- Alças ajustáveis na altura e nas pernas.
- Proteções plásticas nas extremidades das correias.
- Anéis de ombro têxteis para evacuação vertical.
- Anéis têxteis entre as tiras para melhor distribuição da carga e adaptação perfeita a qualquer formato de corpo.
- Acolchoamento XPE EVA e tecido RIPSTOP nas costas, ombros e pernas.
- Adição de dois suportes de gancho ELDU com liberação automática.
- SISTEMA ANTISLIP Sistema de recolhimento da correia.
- Chip pronto para NFC: Chip integrado para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais

Norma	EN361 I EN 1497
Capacidade de uso	140 kg
Peso	1395g
Tamanho	S-M I L-XXL
Largura da fita	44 mm
Validade de prateleira	10 anos de uso + 2 anos de armazenamento






Medidas

Tamanho	Perna	Cintura	Altura
S-M	45-70cm	90-130cm	150-185cm
L-XXL	45-100cm	100-155cm	175-210cm

Materiais

Componente	Material
Fita	Poliéster
Tópico	Poliamida
Anéis	Alumínio
Fivelas autoajustáveis	Alumínio

USOS

Pontos de engate						
WIND 1/1 PRO		●	●	-	-	●
WIND 2/2 PRO		●	●	●	-	●
WIND 3/3 PRO		●	●	●	●	●
WIND 4/4 PRO		●	●	●	-	●

HARNESS

Produkt



Popis

- Textilné chrbtové kotvenie na zachytenie pádu.
- Textilné ukotvenie na zachytenie pádu na hrudníku pre nižšiu hmotnosť.
- Automatické pracky K-EASY vyrobené z vysokopevnostnej ocele.
- Nastaviteľná výška a popruhy na nohy.
- Plastové ochrany na koncoch popruhov.
- Textilné ramenné krúžky na vertikálnu evakuáciu.
- Textilné krúžky medzi popruhmi na lepšie rozloženie záťaže a dokonalé prispôsobenie sa každému tvaru tela.
- Polstrovanie XPE EVA a tkanina RIPSTOP na chrbte, ramenách a nohách.
- Pridanie dvoch držiakov hákov ELDU s automatickým uvoľňovaním.
- ANTISLIP SYSTÉM Systém naberania pásu.
- Čip NFC Ready: Zabudovaný čip na sledovanie výrobku, jeho stavu a revízie.

CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika

Norma	EN361 I EN 1497
Kapacita použitia	140 kg
Hmotnosť	1395g
Veľkosť	S-M I L-XXL
Šírka pásky	44 mm
Životnosť	10 rokov používania + 2 roky skladovania






Opatrenia

Veľkosť	Noha	Pás	Výška
S-M	45-70 cm	90-130 cm	150-185 cm
L-XXL	45-100 cm	100-155 cm	175-210 cm

Materiály

Komponent	Materiál
Páska	Polyester
Vlákno	Polyamid
Prstene	Hliník
Samonastavovacie pracky	Hliník

POUŽITIE

Závesné body					
WIND 1/1 PRO	●	●	-	-	●
WIND 2/2 PRO	●	●	●	-	●
WIND 3/3 PRO	●	●	●	●	●
WIND 4/4 PRO	●	●	●	-	●

HARNESS

Produkt



Beskrivning

- Dorsal fallskyddsförankring i textil.
- Textil förankring för sternal falldämpare för en lättare vikt.
- K-EASY automatiska spännen tillverkade av höghållfast stål.
- Justerbara höjd- och benremmar.
- Plastskydd i ändarna på remmarna.
- Axelringar i textil för vertikal evakuering.
- Textilringar mellan remmarna för bättre lastfördelning och perfekt anpassning till alla kroppsformer.
- XPE EVA-vaddering och RIPSTOP-tyg på rygg, axlar och ben.
- Tillägg av två ELDU-krokhållare med automatisk utlösning.
- ANTISLIP SYSTEM bältesupptagningsystem.
- NFC Ready Chip: Inbyggt chip för spårbarhet, status och revision av produkter.

EGENSKAPER

Allmänna egenskaper

Norma	EN361 I EN 1497
Kapacitet att använda	140 kg
Vikt	1395g
Storlek	S-M I L-XXL
Bandbredd	44 mm
Hållbarhetstid	10 års användning + 2 års förvaring






Åtgärder

Storlek	Ben	Midja	Höjd
S-M	45-70 cm	90-130 cm	150-185 cm
L-XXL	45-100 cm	100-155 cm	175-210 cm

Material


Komponent	Material
Tejp	Polyester
Tråd	Polyamid
Ringar	Aluminium
Självjusterande spännen	Aluminium

ANVÄNDNING

Kopplingspunkter						
WIND 1/ 1 PRO		●	●	-	-	●
WIND 2/2 PRO		●	●	●	-	●
WIND 3/3 PRO		●	●	●	●	●
WIND 4/4 PRO		●	●	●	-	●

ĪSPĒJIMAS

Produkts








Aprašymas

- Tekstilinis nugarinis kritimo stabdymo įtvirtinimas.
- Mažesnio svorio tekstilinis krūtinės ląstos kritimo stabdžių tvirtinimas.
- K-EASY automatinės sagtys pagamintos iš didelio atsparumo plieno.
- Reguliuojamas aukštis ir kojų dirželiai.
- Plastikinės apsaugos dirželių galuose.
- Tekstiliniai pečių žiedai vertikaliai evakuacijai.
- Tekstiliniai žiedai tarp dirželių geriau paskirsto apkrovą ir puikiai prisitaiko prie bet kokios kūno formos.
- XPE EVA paminkštinimas ir RIPSTOP audinys ant nugaros, pečių ir kojų.
- Pridėti du ELDU kablių laikikliai su automatiniu atleidimu.
- ANTISLIP SISTEMA Diržo paėmimo sistema.
- NFC Ready Chip: Integruotas lustas, skirtas produkto atsekamumui, būklei ir peržiūrai.

CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios charakteristikos	Norma	EN361 I EN 1497		
	Pajėgumas naudoti	140 kg		
	Svoris	1395g		
	Dydis	S-M I L-XXL		
	Lentos plotis	44 mm		
	Trumpas galiojimo laikas	10 metų naudojimo + 2 metai saugojimo		
Priemonės	Dydis	Kojos	Juosmuo	Aukštis
	S-M	45-70 cm	90-130 cm	150-185 cm
	L-XXL	45-100 cm	100-155 cm	175-210 cm
Medžiagos	Komponentas	Medžiaga		
	Juosta	Poliesteris		
	Sriegis	Poliamidas		
	Žiedai	Aliuminis		
	Savaime besireguliuojančios sagtys	Aliuminis		

NAUDOJIMAS

Prikabinimo taškai					
WIND 1/ 1 PRO	●	●	-	-	●
WIND 2/2 PRO	●	●	●	-	●
WIND 3/3 PRO	●	●	●	●	●
WIND 4/4 PRO	●	●	●	-	●

HARNESS

Produkt



Beskrivelse

- Ryggforankring i tekstil for fallsikring.
- Tekstilforankring for brystfalldämpfer med lavere vekt.
- K-EASY automatiske spenner laget av høyfast stål.
- Justerbar høyde og benstroppe.
- Plastbeskyttelse i endene av stroppene.
- Skulderringe i tekstil for vertikal evakuering.
- Tekstilringer mellom stroppene for bedre fordeling av belastningen og perfekt tilpasning til alle kroppsformer.
- XPE EVA-polstring og RIPSTOP-stoff på rygg, skuldre og ben.
- Tillegg av to ELDU-krokholdere med automatisk utløser.
- ANTISLIP SYSTEM belteopptakssystem.
- NFC Ready Chip: Innebygd chip for produktporbarhet, status og revisjon.

EGENSKAPER

Generelle egenskaper

Norma	EN361 I EN 1497
Kapasitet til bruk	140 kg
Vekt	1395g
Størrelse	S-M I L-XXL
Båndbredde	44 mm
Holdbarhetstid	10 års bruk + 2 års lagring






Tiltak

Størrelse	Ben	Midje	Høyde
S-M	45-70 cm	90-130 cm	150-185 cm
L-XXL	45-100 cm	100-155 cm	175-210 cm

Materialer

Komponent	Materiale
Tape	Polyester
Tråd	Polyamid
Ringar	Aluminium
Selvjusterende spenner	Aluminium

BRUKSOMRÅDER

Koblingspunkter						
WIND 1/1 PRO	●	●	-	-	●	
WIND 2/2 PRO	●	●	●	-	●	
WIND 3/3 PRO	●	●	●	●	●	
WIND 4/4 PRO	●	●	●	-	●	

HARNESS

Produs



Descriere

- Ancorare textilă dorsală de oprire a căderii.
- Ancorare textilă a dispozitivului de protecție împotriva căderilor sternale pentru o greutate mai mică.
- Cataramă automate K-EASY fabricate din oțel de înaltă rezistență.
- Înălțime reglabilă și curele pentru picioare.
- Protecții din plastic la capetele curelelor.
- Inele de umăr textile pentru evacuarea verticală.
- Inele textile între curele pentru o distribuție mai bună a sarcinii și adaptarea perfectă la orice formă a corpului.
- Căptușeală XPE EVA și țesătură RIPSTOP pe spate, umeri și picioare.
- Adăugarea a două suporturi de cârlig ELDU cu eliberare automată.
- SISTEM ANTISLIP sistem de prindere a curelei.
- NFC Ready Chip: Chip încorporat pentru trasabilitatea produsului, starea și revizuirea.

CARACTERISTICI

Caracteristici generale

Norma	EN361 I EN 1497
Capacitate de utilizare	140 kg
Greutate	1395g
Dimensiune	S-M I L-XXL
Lățimea benzii	44mm
Durata de depozitare	10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare






Măsuri

Mărime	Picior	Talie	Înălțime
S-M	45-70cm	90-130cm	150-185cm
L-XXL	45-100cm	100-155cm	175-210cm

Materiale

Componentă	Material
Bandă	Poliester
Fir	Poliamidă
Inele	Aluminiu
Cataramă cu reglare automată	Aluminiu

UTILIZĂRI

Puncte de atelaj					
WIND 1/1 PRO	●	●	-	-	●
WIND 2/2 PRO	●	●	●	-	●
WIND 3/3 PRO	●	●	●	●	●
WIND 4/4 PRO	●	●	●	-	●