



WIND 1

ARNÉS

FICHA TÉCNICA

Producto



Descripción

- Anclaje anticaídas dorsal y esternal textil para una mayor ligereza.
- Hebillas automáticas K-EASY de acero de alta resistencia en perneras.
- Hebilla manual de acero de alta resistencia en pecho.
- Cintas regulables en altura y perneras.
- Anillas textiles en hombros para evacuaciones verticales.
- Anillas textiles de unión entre cintas para una mejor distribución de cargas y adaptación perfecta a cualquier forma corporal.
- Acolchado XPE EVA y tejido RIPSTOP en espalda, hombros y perneras.
- Añadido de dos portaganchos ELDU de liberación automática.
- Sistema de recogida de cinta ANTISLIP SYSTEM.
- Chip NFC Ready: Chip incorporado para trazabilidad de producto, estado y revisión.

CARACTERÍSTICAS

Características generales

Norma	EN361 I EN 1497		
Capacidad de uso	140kg		
Talla	S-M	L-XXL	
Peso	1320g	1360g	
Ancho cinta	45mm		
Vida útil	10 años de uso + 2 años de almacenamiento		






Medidas

Talla	Pernera	Cintura	Altura
S-M	45-85cm	-	150-180cm
L-XXL	50-100cm	-	160-200cm

Materiales


Componente	Material
Cinta	Poliéster
Hilo	Poliamida
Anillas	Aluminio
Hebillas de ajuste	Acero

USOS

Puntos de enganche						
	WIND 1/ 1 PRO	●	●	-	-	●
	WIND 2/2 PRO	●	●	●	-	●
	WIND 3/3 PRO	●	●	●	●	●
	WIND 4/4 PRO	●	●	●	-	●

HARNESS

Product








Description

- Textile dorsal and sternal fall arrest anchorage for a lighter weight.
- K-EASY heavy duty steel automatic buckles on leg loops.
- Heavy duty steel manual buckle on chest.
- Adjustable height and leg straps.
- Textile shoulder rings for vertical evacuation.
- Textile rings between the straps for better load distribution and perfect adaptation to any body shape.
- XPE EVA padding and RIPSTOP fabric on back, shoulders and legs.
- Addition of two ELDU hook holders with automatic release.
- ANTISLIP SYSTEM belt take-up system.
- NFC Ready Chip: Built-in chip for product traceability, status and revision.

CHARACTERISTICS

General characteristics	Norma	EN361 EN 1497		
	Capacity to use	140kg		
	Size	S-M	L-XXL	
	Weight	1320g	1360g	
	Tape width	45mm		
	Shelf life	10 years of use + 2 years of storage		
Measures	Size	Leg	Waist	Height
	S-M	45-85cm	-	150-180cm
	L-XXL	50-100cm	-	160-200cm
Materials	Component	Material		
	Tape	Polyester		
	Thread	Polyamide		
	Rings	Aluminium		
	Adjustment buckles	Steel		

USES

Hitching points						
	WIND 1/1 PRO	●	●	-	-	●
	WIND 2/2 PRO	●	●	●	-	●
	WIND 3/3 PRO	●	●	●	●	●
	WIND 4/4 PRO	●	●	●	-	●

CABO

Produto








Descrição

- Fixação têxtil dorsal e esternal anti-queda para um peso mais leve.
- Fivelas automáticas de aço resistente K-EASY nas presilhas das pernas.
- Fivela manual de aço resistente no peito.
- Alças ajustáveis em altura e nas pernas.
- Anéis de ombro têxteis para evacuação vertical.
- Anéis têxteis entre as correias para uma melhor distribuição da carga e uma adaptação perfeita a qualquer forma do corpo.
- Acolchoamento XPE EVA e tecido RIPSTOP nas costas, ombros e pernas.
- Adição de dois suportes de gancho ELDU com libertação automática.
- ANTISLIP SYSTEM sistema de recolha de correia.
- Chip NFC Ready: Chip embutido para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN361 I EN 1497		
	Capacidade de utilização	140 kg		
	Tamanho	S-M	L-XXL	
	Peso	1320g	1360g	
	Largura da fita	45 mm		
	Vida útil	10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento		
Medidas	Tamanho	Perna	Cintura	Altura
	S-M	45-85cm	-	150-180cm
	L-XXL	50-100cm	-	160-200cm
Materiais	Componente	Material		
	Fita adesiva	Poliéster		
	Linha	Poliamida		
	Anéis	Alumínio		
	Fivelas de regulação	Aço		

UTILIZAÇÕES

Pontos de engate					
					
WIND 1/1 PRO	●	●	-	-	●
WIND 2/2 PRO	●	●	●	-	●
WIND 3/3 PRO	●	●	●	●	●
WIND 4/4 PRO	●	●	●	-	●

HARNAIS

Produit








Description

- Ancrage antichute dorsal et sternal textile pour un poids plus léger.
- Boucles automatiques K-EASY en acier très résistant sur les boucles de jambe.
- Boucle manuelle en acier robuste sur la poitrine.
- Hauteur et sangles de jambe réglables.
- Anneaux d'épaule en textile pour l'évacuation verticale.
- Anneaux textiles entre les bretelles pour une meilleure répartition de la charge et une adaptation parfaite à toutes les morphologies.
- Rembourrage XPE EVA et tissu RIPSTOP sur le dos, les épaules et les jambes.
- Ajout de deux porte-crochets ELDU à déclenchement automatique.
- SYSTÈME ANTISLIP Système d'enroulement de la courroie.
- Chip NFC Ready: Puce intégrée pour la traçabilité, le statut et la révision des produits.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales	Norma	EN361 EN 1497		
	Capacité d'utilisation	140 kg		
	Taille	S-M	L-XXL	
	Poids	1320g	1360g	
	Largeur de bande	45 mm		
	La durée de conservation	10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage		
Mesures	Taille	Jambes	Taille	Hauteur
	S-M	45-85cm	-	150-180cm
	L-XXL	50-100cm	-	160-200cm
Matériaux	Composant	Matériau		
	Ruban	Polyester		
	Fil	Polyamide		
	Anneaux	Aluminium		
	Boucles de réglage	Acier		

UTILISATIONS

Points d'attache						
	WIND 1/1 PRO	●	●	-	-	●
	WIND 2/2 PRO	●	●	●	-	●
	WIND 3/3 PRO	●	●	●	●	●
	WIND 4/4 PRO	●	●	●	-	●

HARNESS

Produkt








Beschreibung

- Textile dorsale und sternale Fallschutzverankerung für ein geringeres Gewicht.
- K-EASY Automatikschnallen aus hochfestem Stahl an den Beinschlaufen.
- Strapazierfähige Stahlhandschnalle auf der Brust.
- Höhe und Beinschlaufen verstellbar.
- Textilschulterringe für die vertikale Evakuierung.
- Textilringe zwischen den Trägern zur besseren Lastverteilung und perfekten Anpassung an jede Körperform.
- XPE EVA-Polsterung und RIPSTOP-Gewebe an Rücken, Schultern und Beinen.
- Hinzufügung von zwei ELDU-Hakenhaltern mit automatischer Auslösung.
- ANTISLIP SYSTEM Gurtaufrollsystem.
- NFC Ready Chip: Eingebauter Chip für Produktrückverfolgung, Status und Revision.

EIGENSCHAFTEN


Allgemeine Merkmale	Norma	EN361 EN 1497		
	Nutzungskapazität	140kg		
	Größe	S-M	L-XXL	
	Gewicht	1320g	1360g	
	Bandbreite	45 mm		
	Haltbarkeit	10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung		
Maßnahmen	Größe	Bein	Taille	Höhe
	S-M	45-85cm	-	150-180cm
	L-XXL	50-100cm	-	160-200cm
Materialien	Komponente	Material		
	Klebeband	Polyester		
	Thema	Polyamid		
	Ringe	Aluminium		
	Verstellschnallen	Stahl		

ANWENDUNGEN

Anhängepunkte						
	WIND 1/1 PRO	●	●	-	-	●
	WIND 2/2 PRO	●	●	●	-	●
	WIND 3/3 PRO	●	●	●	●	●
	WIND 4/4 PRO	●	●	●	-	●

HARNESS

Produkt



Opis

- Tekstylne mocowanie grzbietowe i mostkowe zapewniające mniejszą wagę.
- Wytrzymałe stalowe klamry automatyczne K-EASY na pętlach na nogi.
- Wytrzymała stalowa klamra na klatce piersiowej.
- Regulowana wysokość i paski na nogi.
- Tekstylne pierścienie naramienne do pionowej ewakuacji.
- Tekstylne pierścienie między paskami zapewniają lepsze rozłożenie obciążenia i idealne dopasowanie do każdego kształtu ciała.
- Wyściółka XPE EVA i materiał RIPSTOP na plecach, ramionach i nogawkach.
- Dodanie dwóch uchwytów hakowych ELDU z automatycznym zwalnianiem.
- ANTISLIP SYSTEM - system zaciągania paska.
- NFC Ready Chip: Wbudowany chip do śledzenia produktu, statusu i rewizji.






CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka	Norma	EN361 I EN 1497	
	Pojemność użytkowa	140 kg	
	Rozmiar	S-M	L-XXL
	Waga	1320g	1360g
	Szerokość taśmy	45 mm	
	Trwałość	10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania	

Środki	Rozmiar	Noga	Talia	Wysokość
	S-M	45-85 cm	-	150-180cm
	L-XXL	50-100 cm	-	160-200 cm


Materiały	Komponent	Material
	Taśma	Poliester
	Wątek	Poliamid
	Pierścienie	Aluminium
	Klamry regulacyjne	Stal

ZASTOSOWANIA

Punkty zaczepienia						
	WIND 1/1 PRO	●	●	-	-	●
	WIND 2/2 PRO	●	●	●	-	●
	WIND 3/3 PRO	●	●	●	●	●
	WIND 4/4 PRO	●	●	●	-	●

HARNESS

Termék



Leírás

- Textil hát- és szegycsonti leesésgátló rögzítés a könnyebb súly érdekében.
- K-EASY nagy teherbírású acél automata csatok a láburokon.
- Nagy teherbírású acél kézi csat a mellkason.
- Állítható magasság és lábpántok.
- Textil vállgyűrűk a függőleges evakuáláshoz.
- Textilgyűrűk a pántok között a jobb teherelosztás és a tökéletes alkalmazkodás érdekében bármilyen testalkathoz.
- XPE EVA párnázás és RIPSTOP szövet a háton, a vállakon és a lábakon.
- Két automatikus kioldású ELDU horogtartó hozzáadása.
- ANTISLIP SYSTEM övfelhúzó rendszer.
- NFC Ready Chip: Beépített chip a termék nyomon követhetőségéhez, állapotához és felülvizsgálatához.






JELLEMZŐK

Általános jellemzők	Norma	EN361 I EN 1497	
	Használati kapacitás	140kg	
	Méret	S-M	L-XXL
	Súly	1320g	1360g
	A szalag szélessége	45mm	
	Szabályozási idő	10 év használat + 2 év tárolás	

Intézkedések	Méret	Láb	Derék	Magasság
	S-M	45-85cm	-	150-180cm
	L-XXL	50-100cm	-	160-200cm

Anyagok	Komponens	Anyag
	Szalag	Poliészter
	Szál	Poliamid
	Gyűrűk	Alumínium
	Beállító csatok	Acél

HASZNÁLATOK

Csatlakozási pontok						
	WIND 1/1 PRO	●	●	-	-	●
	WIND 2/2 PRO	●	●	●	-	●
	WIND 3/3 PRO	●	●	●	●	●
	WIND 4/4 PRO	●	●	●	-	●

CABO

Produto



Descrição

- Ancoragem têxtil dorsal e esternal contra quedas para um peso mais leve.
- Fivelas automáticas de aço para serviço pesado K-EASY nas alças das pernas.
- Fivela manual de aço resistente no peito.
- Alças ajustáveis na altura e nas pernas.
- Anéis de ombro têxteis para evacuação vertical.
- Anéis têxteis entre as tiras para melhor distribuição da carga e adaptação perfeita a qualquer formato de corpo.
- Acolchoamento XPE EVA e tecido RIPSTOP nas costas, ombros e pernas.
- Adição de dois suportes de gancho ELDU com liberação automática.
- ANTISLIP SYSTEM sistema de recolhimento da correia.
- Chip NFC Ready: Chip integrado para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais

Norma	EN361 I EN 1497		
Capacidade de uso	140 kg		
Tamanho	S-M	L-XXL	
Peso	1320g	1360g	
Largura da fita	45 mm		
Validade de prateleira	10 anos de uso + 2 anos de armazenamento		






Medidas

Tamanho	Perna	Cintura	Altura
S-M	45-85 cm	-	150-180cm
L-XXL	50-100cm	-	160-200cm

Materiais


Componente	Material
Fita	Poliéster
Tópico	Poliamida
Anéis	Alumínio
Fivelas de ajuste	Aço

USOS

Pontos de engate						
	WIND 1/1 PRO	●	●	-	-	●
	WIND 2/2 PRO	●	●	●	-	●
	WIND 3/3 PRO	●	●	●	●	●
	WIND 4/4 PRO	●	●	●	-	●

HARNESS

Продукт








Описание

- Текстилна гръбна и гръдна анкера за спиране на падането с по-ниско тегло.
- Автоматични стоманени катарами K-EASY за тежък режим на работа на примките на краката.
- Тежка стоманена ръчна катарама на гърдите.
- Регулируема височина и ремъци за краката.
- Текстилни раменни пръстени за вертикална евакуация.
- Текстилни пръстени между ремъците за по-добро разпределение на натоварването и перфектно приспособяване към всяка форма на тялото.
- XPE EVA подложка и RIPSTOP плат на гърба, раменете и краката.
- Добавяне на два държача за куки ELDU с автоматично освобождаване.
- ANTISLIP SYSTEM Система за поемане на колана.
- NFC Ready Chip: Вграден чип за проследяване на продукта, състояние и ревизия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Общи характеристики	Норма	EN361 I EN 1497		
	Капацитет за използване	140 кг		
	Размер	S-M	L-XXL	
	Тегло	1320g	1360g	
	Ширина на лентата	45 мм		
	Съхранение на рафта	10 години употреба + 2 години съхранение		
Мерки	Размер	Крака	Талия	Височина
	S-M	45-85 см	-	150-180 см
	L-XXL	50-100 см	-	160-200 см
Материали	Компонент	Материал		
	Лента	Полиестер		
	Нишка	Полиамид		
	Пръстени	Алуминий		
	Регулиращи катарами	Стомана		

ИЗПОЛЗВАНИЯ

Точки за закачане	ИЗПОЛЗВАНИЯ				
					
WIND 1/1 PRO	●	●	-	-	●
WIND 2/2 PRO	●	●	●	-	●
WIND 3/3 PRO	●	●	●	●	●
WIND 4/4 PRO	●	●	●	-	●

HARNESS

Produkt








Popis

- Textilné chrbtové a hrudné kotvenie na zachytenie pádu pre nižšiu hmotnosť.
- Automatické pracky K-EASY z odolnej ocele na pútkach na nohách.
- Ťažká oceľová ručná pracka na hrudi.
- Nastaviteľná výška a popruhy na nohy.
- Textilné ramenné krúžky na vertikálnu evakuáciu.
- Textilné krúžky medzi popruhmi na lepšie rozloženie záťaže a dokonalé prispôsobenie sa každému tvaru tela.
- Polstrovanie XPE EVA a tkanina RIPSTOP na chrbte, ramenách a nohách.
- Pridanie dvoch držiakov hákov ELDU s automatickým uvoľňovaním.
- ANTISLIP SYSTEM Systém naberania pásu.
- Chip NFC Ready: Zabudovaný čip na sledovanie výrobku, jeho stavu a revízie.

CHARAKTERISTIKA


Všeobecná charakteristika	Norma	EN361 I EN 1497		
	Kapacita použitia	140 kg		
	Veľkosť	S-M	L-XXL	
	Hmotnosť	1320g	1360g	
	Šírka pásy	45 mm		
	Životnosť	10 rokov používania + 2 roky skladovania		
Opatrenia	Veľkosť	Noha	Pás	Výška
	S-M	45-85 cm	-	150-180 cm
	L-XXL	50-100 cm	-	160-200 cm
Materiály	Komponent	Materiál		
	Páska	Polyester		
	Vlákno	Polyamid		
	Prstene	Hliník		
	Nastavovacie pracky	Oceľ		

POUŽITIE

Závesné body					
					
WIND 1/1 PRO	●	●	-	-	●
WIND 2/2 PRO	●	●	●	-	●
WIND 3/3 PRO	●	●	●	●	●
WIND 4/4 PRO	●	●	●	-	●

HARNESS

Produkt








Beskrivning

- Dorsal och sternal fallskyddsförankring i textil för en lättare vikt.
- K-EASY automatiska spännen i kraftigt stål på benöglorna.
- Kraftigt manuellt spänne i stål på bröstet.
- Justerbara höjd- och benremmar.
- Axelringar i textil för vertikal evakuering.
- Textilringar mellan remmarna för bättre lastfördelning och perfekt anpassning till alla kroppsformer.
- XPE EVA-vaddering och RIPSTOP-tyg på rygg, axlar och ben.
- Tillägg av två ELDU-krokhållare med automatisk utlösning.
- ANTISLIP SYSTEM bältesupptagningsystem.
- NFC Ready Chip: Inbyggt chip för spårbarhet, status och revision av produkter.

EGENSKAPER


Allmänna egenskaper	Norma	EN361 I EN 1497		
	Kapacitet att använda	140 kg		
	Storlek	S-M	L-XXL	
	Vikt	1320g	1360g	
	Bandbredd	45 mm		
	Hållbarhetstid	10 års användning + 2 års förvaring		
Åtgärder	Storlek	Ben	Midja	Höjd
	S-M	45-85 cm	-	150-180 cm
	L-XXL	50-100 cm	-	160-200 cm
Material	Komponent	Material		
	Tejp	Polyester		
	Tråd	Polyamid		
	Ringar	Aluminium		
	Justeringsspännen	Stål		

ANVÄNDNING

Kopplingspunkter	Användningskonfigurationer				
					
WIND 1/ 1 PRO	●	●	-	-	●
WIND 2/2 PRO	●	●	●	-	●
WIND 3/3 PRO	●	●	●	●	●
WIND 4/4 PRO	●	●	●	-	●

ĮSPĖJIMAS

Produktas








Aprašymas

- Tekstilinis nugarinis ir krūtininis kritimo stabdymo įtvirtinimas dėl mažesnio svorio.
- K-EASY sunkiųjų plieninių automatinų sagčių ant kojų kilpų.
- Stipri plieninė rankinė sagtis ant krūtinės.
- Reguliuojamas aukštis ir kojų dirželiai.
- Tekstiliniai pečių žiedai vertikaliai evakuacijai.
- Tekstiliniai žiedai tarp dirželių geriau paskirsto apkrovą ir puikiai prisitaiko prie bet kokios kūno formos.
- XPE EVA paminkštinimas ir RIPSTOP audinys ant nugaros, pečių ir kojų.
- Pridėti du ELDU kablių laikikliai su automatinu atleidimu.
- ANTISLIP SISTEMA Diržo paėmimo sistema.
- NFC Ready Chip: Integruotas lustas, skirtas produkto atsekamumui, būklei ir peržiūrai.

CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios charakteristikos	Norma	EN361 I EN 1497		
	Pajėgumas naudoti	140 kg		
	Dydis	S-M	L-XXL	
	Svoris	1320g	1360g	
	Lentos plotis	45 mm		
	Trumpas galiojimo laikas	10 metų naudojimo + 2 metai saugojimo		
Priemonės	Dydis	Kojos	Juosmuo	Aukštis
	S-M	45-85 cm	-	150-180 cm
	L-XXL	50-100 cm	-	160-200 cm
Medžiagos	Komponentas	Medžiaga		
	Juosta	Poliesteris		
	Sriegis	Poliamidas		
	Žiedai	Aliuminis		
	Reguliuavimo sagtys	Plieno		

NAUDOJIMAS

Prikabinimo taškai	    				
WIND 1/ 1 PRO	●	●	-	-	●
WIND 2/2 PRO	●	●	●	-	●
WIND 3/3 PRO	●	●	●	●	●
WIND 4/4 PRO	●	●	●	-	●

HARNESS

Produkt








Beskrivelse

- Rygg- og brystforankring i tekstil for lettere vekt.
- K-EASY kraftige, automatiske stålspenner på benløkkene.
- Kraftig håndspenne i stål på brystet.
- Justerbar høyde og benstroppe.
- Skulderringe i tekstil for vertikal evakuering.
- Tekstilringer mellom stroppe for bedre fordeling av belastningen og perfekt tilpasning til alle kroppsformer.
- XPE EVA-polstring og RIPSTOP-stoff på rygg, skuldre og ben.
- Tillegg av to ELDU-krokholder med automatisk utløser.
- ANTISLIP SYSTEM belteopptakssystem.
- NFC Ready Chip: Innebygd chip for produktsporbarhet, status og revisjon.

EGENSKAPER


Generelle egenskaper	Norma	EN361 I EN 1497		
	Kapasitet til bruk	140 kg		
	Størrelse	S-M	L-XXL	
	Vekt	1320g	1360g	
	Båndbredde	45 mm		
	Holdbarhetstid	10 års bruk + 2 års lagring		
Tiltak	Størrelse	Ben	Midje	Høyde
	S-M	45-85 cm	-	150-180 cm
	L-XXL	50-100 cm	-	160-200 cm
Materialer	Komponent	Materiale		
	Tape	Polyester		
	Tråd	Polyamid		
	Ringer	Aluminium		
	Justeringspenner	Stål		

BRUKSOMRÅDER

Koblingspunkter						
WIND 1/1 PRO		●	●	-	-	●
WIND 2/2 PRO		●	●	●	-	●
WIND 3/3 PRO		●	●	●	●	●
WIND 4/4 PRO		●	●	●	-	●

HARNESS

Produs








Descriere

- Ancorare textilă dorsală și sternală de oprire a căderii pentru o greutate mai mică.
- K-EASY catarame automate din oțel de înaltă rezistență pe buclele picioarelor.
- Cataramă manuală din oțel de înaltă rezistență pe piept.
- Înălțime reglabilă și curele pentru picioare.
- Inele de umăr textile pentru evacuarea verticală.
- Inele textile între curele pentru o distribuție mai bună a sarcinii și adaptarea perfectă la orice formă a corpului.
- Căptușeală XPE EVA și țesătură RIPSTOP pe spate, umeri și picioare.
- Adăugarea a două suporturi de cârlig ELDU cu eliberare automată.
- SISTEM ANTISLIP sistem de prindere a curelei.
- NFC Ready Chip: Chip încorporat pentru trasabilitatea produsului, starea și revizuirea.

CARACTERISTICI


Caracteristici generale	Norma	EN361 I EN 1497		
	Capacitate de utilizare	140 kg		
	Dimensiune	S-M	L-XXL	
	Greutate	1320g	1360g	
	Lățimea benzii	45mm		
	Durata de depozitare	10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare		
Măsuri	Mărime	Picior	Talie	Înălțime
	S-M	45-85cm	-	150-180cm
	L-XXL	50-100cm	-	160-200cm
Materiale	Componentă	Material		
	Bandă	Poliester		
	Fir	Poliamidă		
	Inele	Aluminiu		
	Cataramă de reglare	Oțel		

UTILIZĂRI

Puncte de atelaj						
	WIND 1/1 PRO	●	●	-	-	●
	WIND 2/2 PRO	●	●	●	-	●
	WIND 3/3 PRO	●	●	●	●	●
	WIND 4/4 PRO	●	●	●	-	●

IMBRACATURA

Prodotto



Descrizione

- Ancoraggio anticaduta dorsale e sternale in tessuto per un peso ridotto.
- Fibbie automatiche K-EASY in acciaio ad alta resistenza sui cosciali.
- Fibbia manuale in acciaio ad alta resistenza sul petto.
- Fasce regolabili su spalle e cosciali.
- Anelli tessili sulle spalle per l'evacuazione verticale.
- Anelli tessili di unione tra le fasce per una migliore distribuzione del peso e una perfetta vestibilità dell'imbracatura.
- Imbottitura in XPE EVA e tessuto RIPSTOP su schiena, spalle e cosciali.
- Dotata di due portaganci a sgancio automatico ELDU.
- SISTEMA ANTISLIP per fissare la regolazione delle fibbie.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del dispositivo).






CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali	Norma	EN361 I EN 1497	
	Capacità di carico	140 kg	
	Taglia	S-M	L-XXL
	Peso	1320g	1360g
	Larghezza fasce	45mm	
	Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione	

GUIDA ALLE TAGLIE	Taglia	Cosciali	Cintura	Altezza
	S-M	45-85cm	-	150-180cm
	L-XXL	50-100cm	-	160-200cm

MATERIALI	Componenti	Materiale
	Fasce	Poliestere
	Cuciture	Poliammide
	Anelli	Alluminio
	Fibbie di regolazione	Acciaio

TIPOLOGIA DI LAVORO E APPLICAZIONI

PUNTI DI ANCORAGGIO						
	WIND 1/ 1 PRO	●	●	-	-	●
	WIND 2/2 PRO	●	●	●	-	●
	WIND 3/3 PRO	●	●	●	●	●
	WIND 4/4 PRO	●	●	●	-	●