WWW.IRUDEK.COM



EXPERT 5 PRO

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

ARNÉS

FICHA TÉCNICA

Producto







Descripción

- Anilla anticaídas dorsal y esternal A/2.
- Anillas de aluminio.
- Cinturón flotante con tecnología 3D EXO.
- Diseño en H con doble anillas anticaídas esternales y ventrales para un confort superior.
- Cinta regulables en altura y cintura.
- Acolchado con tejido RIPSTOP en espalda, hombros y perneras.
- Hebillas automáticas K-EASY de acero de alta resistencia.
- Sistema de recogida de cinta ANTISLIP SYSTEM.
- Chip NFC Ready: Chip incorporado para trazabilidad de producto, estado y revisión.

CARACTERÍSTICAS

Características generales

Norma	EN 361 I EN 358 I EN 813	
Talla	S-M	L-XXL
Peso	2710g	2720g
Capacidad de uso	140kg	
Ancho cinta	45mm	
Vida útil	10 años de uso + 2 años de almacenamiento	

Medidas

Talla	Pernera	Cintura	Altura
S-M	45-70cm	90-130cm	150-185cm
L-XXL	45-100cm	100-155cm	175-210cm

Materiales

Componente	Material
Cinta	Poliéster
Hilo	Poliamida
Anillas	Aluminio
Hebillas	Acero

USOS

						
Puntos de enganche	EXPERT 1	●	●	-	-	-
	EXPERT 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2	●	●	●	-	-
	EXPERT 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO	●	●	●	●	-
	EXPERT 5 PRO	●	●	●	●	-

HARNESS

Product







Description

- Dorsal and sternal fall arrester ring A/2.
- Aluminium rings.
- Floating belt with 3D EXO technology.
- H-design with double sternal and ventral fall arrest rings for superior comfort.
- Adjustable height and waist belt.
- Padded with RIPSTOP fabric on back, shoulders and legs.
- K-EASY automatic buckles made of high-strength steel.
- ANTISLIP SYSTEM belt take-up system.
- NFC Ready Chip: Built-in chip for product traceability, status and revision.

CHARACTERISTICS

General characteristics	Norma	EN 361 I EN 358 I EN 813	
	Size	S-M	L-XXL
	Weight	2710g	2720g
	Capacity to use	140kg	
	Tape width	45mm	
	Shelf life	10 years of use + 2 years of storage	

	Size	Leg	Waist	Height
Measures	S-M	45-70cm	90-130cm	150-185cm
	L-XXL	45-100cm	100-155cm	175-210cm

	Component	Material
Materials	Tape	Polyester
	Thread	Polyamide
	Rings	Aluminium
	Buckles	Steel

USES

						
Hitching points	EXPERT 1	●	●	-	-	-
	EXPERT 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2	●	●	●	-	-
	EXPERT 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO	●	●	●	●	-
	EXPERT 5 PRO	●	●	●	●	-

IMBRACATURA

Prodotto







Descrizione

- Anello anticaduta dorsale e ancoraggio sternale A/2.
- Anelli in alluminio.
- Cintura flottante con tecnologia 3D EXO.
- Design ad H con ancoraggi sternali e ventrali sdoppiati per un comfort superiore.
- Fasce regolabili su spalle, cintura e cosciali.
- Imbottitura con tessuto RIPSTOP su spalle, schiena e cosciali.
- Fibbie automatiche K-EASY in acciaio ad alta resistenza.
- SISTEMA ANTISLIP per fissare la regolazione delle fibbie.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del prodotto).

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali

Norma	EN 361 I EN 358 I EN 813	
Taglia	S-M	L-XXL
Peso	2710g	2720g
Capacità di carico	140 kg	
Larghezza fascia	45mm	
Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione	

GUIDA ALLE TAGLIE

Taglia	Cosciali	Cintura	Altezza
S-M	45-70 cm	90-130 cm	150-185 cm
L-XXL	45-100 cm	100-155 cm	175-210 cm

Materiali

Componenti	Materiale
Fasce	Poliestere
Cuciture	Poliammide
Anelli	Alluminio
Fibbie	Acciaio

TIPOLOGIA DI LAVORO E APPLICAZIONI

						
Punti di ancoraggio	EXPERT 1	●	●	-	-	-
	EXPERT 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2	●	●	●	-	-
	EXPERT 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO	●	●	●	●	-
	EXPERT 5 PRO	●	●	●	●	-

CABO

Produto







Descrição

- Anel anti-queda dorsal e esternal A/2.
- Anéis de alumínio.
- Cinto flutuante com tecnologia 3D EXO.
- Design em H com anéis duplos anti-queda esternais e ventrais para um conforto superior.
- Cinto ajustável em altura e na cintura.
- Acolchoado com tecido RIPSTOP nas costas, ombros e pernas.
- Fivelas automáticas K-EASY em aço de alta resistência.
- SISTEMA ANTISLIP Sistema de recolha de correia.
- Chip NFC Ready: Chip embutido para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais

Norma	EN 361 I EN 358 I EN 813	
Tamanho	S-M	L-XXL
Peso	2710g	2720g
Capacidade de utilização	140 kg	
Largura da fita	45 mm	
Vida útil	10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento	

Medidas

Tamanho	Perna	Cintura	Altura
S-M	45-70cm	90-130cm	150-185cm
L-XXL	45-100cm	100-155cm	175-210cm

Materiais

Componente	Material
Fita adesiva	Poliéster
Linha	Poliamida
Anéis	Alumínio
Fivelas	Aço

UTILIZAÇÕES

						
Pontos de engate	EXPERT 1	●	●	-	-	-
	EXPERT 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2	●	●	●	-	-
	EXPERT 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO	●	●	●	●	-
	EXPERT 5 PRO	●	●	●	●	-

HARNESS

Produkt







Beschreibung

- Dorsaler und sternaler Auffangring A/2.
- Ringe aus Aluminium.
- Schwebender Gürtel mit 3D EXO Technologie.
- H-Design mit doppelten sternalen und ventralen Auffangringen für höchsten Komfort.
- Höhe und Taillengurt einstellbar.
- Gepolstert mit RIPSTOP-Gewebe an Rücken, Schultern und Beinen.
- K-EASY Automatikschnallen aus hochfestem Stahl.
- ANTISLIP SYSTEM Gurtaufrollsystem.
- NFC Ready Chip: Eingebauter Chip für Produktrückverfolgung, Status und Revision.

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale

Norma	EN 361 I EN 358 I EN 813	
Größe	S-M	L-XXL
Gewicht	2710g	2720g
Nutzungskapazität	140kg	
Bandbreite	45 mm	
Haltbarkeit	10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung	

Maßnahmen

Größe	Bein	Taille	Höhe
S-M	45-70cm	90-130cm	150-185cm
L-XXL	45-100cm	100-155cm	175-210cm

Materialien

Komponente	Material
Klebeband	Polyester
Thema	Polyamid
Ringe	Aluminium
Schnallen	Stahl

ANWENDUNGEN

						
Anhängepunkte	EXPERT 1	●	●	-	-	-
	EXPERT 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2	●	●	●	-	-
	EXPERT 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO	●	●	●	●	-
	EXPERT 5 PRO	●	●	●	●	-

HARNAIS

Produit







Description

- Anneau antichute dorsal et sternal A/2.
- Anneaux en aluminium.
- Ceinture flottante avec technologie 3D EXO.
- Conception en H avec double anneau antichute sternal et ventral pour un confort supérieur.
- Hauteur et ceinture réglables.
- Rembourré avec le tissu RIPSTOP au niveau du dos, des épaules et des jambes.
- Boucles automatiques K-EASY en acier haute résistance.
- SYSTÈME ANTISLIP Système d'enroulement de la courroie.
- Chip NFC Ready: Puce intégrée pour la traçabilité, le statut et la révision des produits.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales

Norma	EN 361 I EN 358 I EN 813	
Taille	S-M	L-XXL
Poids	2710g	2720g
Capacité d'utilisation	140 kg	
Largeur de bande	45 mm	
La durée de conservation	10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage	

Mesures

Taille	Jambes	Taille	Hauteur
S-M	45-70cm	90-130cm	150-185cm
L-XXL	45-100cm	100-155cm	175-210cm

Matériaux

Composant	Matériau
Ruban	Polyester
Fil	Polyamide
Anneaux	Aluminium
Boucles	Acier

UTILISATIONS

						
Points d'attache	EXPERT 1	●	●	-	-	-
	EXPERT 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2	●	●	●	-	-
	EXPERT 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO	●	●	●	●	-
	EXPERT 5 PRO	●	●	●	●	-

HARNESS

Produkt







Opis

- Grzbietowy i mostkowy pierścień zabezpieczający przed upadkiem A/2.
- Pierścienie aluminiowe.
- Pływający pasek z technologią 3D EXO.
- Konstrukcja w kształcie litery H z podwójnymi pierścieniami zabezpieczającymi przed upadkiem z mostka i brzucha zapewnia najwyższy komfort.
- Regulowana wysokość i pas biodrowy.
- Wyścielane materiałem RIPSTOP na plecach, ramionach i nogawkach.
- Automatyczne klamry K-EASY wykonane ze stali o wysokiej wytrzymałości.
- ANTISLIP SYSTEM - system zaciągania paska.
- NFC Ready Chip: Wbudowany chip do śledzenia produktu, statusu i rewizji.

CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka

Norma	EN 361 I EN 358 I EN 813	
Rozmiar	S-M	L-XXL
Waga	2710g	2720g
Pojemność użytkowa	140 kg	
Szerokość taśmy	45 mm	
Trwałość	10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania	

Środki

Rozmiar	Noga	Talia	Wysokość
S-M	45-70 cm	90-130 cm	150-185cm
L-XXL	45-100 cm	100-155cm	175-210cm

Materiały

Komponent	Materiał
Taśma	Poliester
Wątek	Poliamid
Pierścienie	Aluminium
Klamry	Stal

ZASTOSOWANIA

						
Punkty zaczepienia	EXPERT 1	●	●	-	-	-
	EXPERT 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2	●	●	●	-	-
	EXPERT 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO	●	●	●	●	-
	EXPERT 5 PRO	●	●	●	●	-

HARNESS

Termék







Leírás

- Dorsalis és szegycsonti zuhanásgátló gyűrű A/2.
- Alumínium gyűrűk.
- Lebegő öv 3D EXO technológiával.
- H kialakítású, dupla szegycsonti és hasi zuhanásgátló gyűrűkkel a kiváló kényelem érdekében.
- Állítható magasság és derékszíj.
- RIPSTOP anyaggal párnázott a háton, a vállakon és a lábakon.
- K-EASY automata csatok nagy szilárdságú acélból.
- ANTISLIP SYSTEM övfelhúzó rendszer.
- NFC Ready Chip: Beépített chip a termék nyomon követhetőségéhez, állapotához és felülvizsgálatához.

JELLEMZŐK

Általános jellemzők

Norma	EN 361 I EN 358 I EN 813	
Méret	S-M	L-XXL
Súly	2710g	2720g
Használati kapacitás	140kg	
A szalag szélessége	45mm	
Szabályozási idő	10 év használat + 2 év tárolás	

Intézkedések

Méret	Láb	Derék	Magasság
S-M	45-70cm	90-130cm	150-185cm
L-XXL	45-100cm	100-155cm	175-210cm

Anyagok

Komponens	Anyag
Szalag	Poliészter
Szál	Poliamid
Gyűrűk	Alumínium
Csatok	Acél

HASZNÁLATOK

						
Csatlakozási pontok	EXPERT 1	●	●	-	-	-
	EXPERT 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2	●	●	●	-	-
	EXPERT 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO	●	●	●	●	-
	EXPERT 5 PRO	●	●	●	●	-

HARNESS

Produs







Descriere

- Inel de protecție împotriva căderii dorsale și sternale A/2.
- Inele din aluminiu.
- Cureaua plutitoare cu tehnologie 3D EXO.
- Design în formă de H cu inele duble sternale și ventrale de oprire a căderii pentru un confort superior.
- Înălțime și centură reglabilă.
- Căptușit cu țesătură RIPSTOP pe spate, umeri și picioare.
- Catarame automate K-EASY fabricate din oțel de înaltă rezistență.
- SISTEM ANTISLIP Sistem de ridicare a curelei.
- NFC Ready Chip: Chip încorporat pentru trasabilitatea, starea și revizuirea produsului.

CARACTERISTICI

Caracteristici generale

Norma	EN 361 I EN 358 I EN 813	
Dimensiuni	S-M	L-XXL
Greutate	2710g	2720g
Capacitatea de utilizare	140 kg	
Lățimea benzii	45mm	
Viața la raft	10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare	

Măsuri

Dimensiune	Picior	Talie	Înălțime
S-M	45-70cm	90-130cm	150-185cm
L-XXL	45-100cm	100-155cm	175-210cm

Materiale

Componenta	Material
Bandă	Poliester
Firul	Poliamidă
Inele	Aluminiu
Catarame	Oțel

UTILIZĂRI

						
Puncte de acostare	EXPERT 1	●	●	-	-	-
	EXPERT 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2	●	●	●	-	-
	EXPERT 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO	●	●	●	●	-
	EXPERT 5 PRO	●	●	●	●	-

HARNESS

Produkt







Beskrivning

- Dorsal och sternal fallskyddsring A/2.
- Ringar av aluminium.
- Flytande bälte med 3D EXO-teknik.
- H-design med dubbla sternala och ventrala fallskyddsringar för överlägsen komfort.
- Justerbar höjd och midjebälte.
- Vadderad med RIPSTOP-tyg på rygg, axlar och ben.
- K-EASY automatiska spännen tillverkade av höghållfast stål.
- ANTISLIP SYSTEM bältesupptagningssystem.
- NFC Ready Chip: Inbyggt chip för spårbarhet, status och revision av produkter.

EGENSKAPER

Allmänna egenskaper

Norma	EN 361 I EN 358 I EN 813	
Storlek	S-M	L-XXL
Vikt	2710g	2720g
Kapacitet att använda	140 kg	
Bandbredd	45 mm	
Hållbarhetstid	10 års användning + 2 års förvaring	

Åtgärder

Storlek	Ben	Midja	Höjd
S-M	45-70 cm	90-130 cm	150-185 cm
L-XXL	45-100 cm	100-155 cm	175-210 cm

Material

Komponent	Material
Tejp	Polyester
Tråd	Polyamid
Ringar	Aluminium
Spännen	Stål

ANVÄNDNING

Kopplingspunkter						
	EXPERT 1	●	●	-	-	-
	EXPERT 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2	●	●	●	-	-
	EXPERT 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO	●	●	●	●	-
	EXPERT 5 PRO	●	●	●	●	-

HARNESS

Produkt







Beskrivelse

- Dorsal og sternal fallsikringsring A/2.
- Ringer av aluminium.
- Flytende belte med 3D EXO-teknologi.
- H-design med doble sternale og ventrale fallsikringsringer for overlegen komfort.
- Justerbar høyde og midjebelte.
- Polstret med RIPSTOP-stoff på rygg, skuldre og ben.
- K-EASY automatiske spenner laget av høyfast stål.
- ANTISLIP SYSTEM belteopptakssystem.
- NFC Ready Chip: Innebygd chip for produktsporbarhet, status og revisjon.

EGENSKAPER

Generelle egenskaper	Norma	EN 361 I EN 358 I EN 813	
	Størrelse	S-M	L-XXL
	Vekt	2710g	2720g
	Kapasitet til bruk	140 kg	
	Båndbredde	45 mm	
	Holdbarhetstid	10 års bruk + 2 års lagring	

Tiltak	Størrelse	Ben	Midje	Høyde
	S-M	45-70 cm	90-130 cm	150-185 cm
	L-XXL	45-100 cm	100-155 cm	175-210 cm

Materialer	Komponent	Materiale
	Tape	Polyester
	Tråd	Polyamid
	Ringer	Aluminium
	Spenner	Stål

BRUKSOMRÅDER

Koblingspunkter						
	EXPERT 1	●	●	-	-	-
	EXPERT 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2	●	●	●	-	-
	EXPERT 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO	●	●	●	●	-
	EXPERT 5 PRO	●	●	●	●	-

HARNESS

Продукт







Описание

- Гръбначен и гръден пръстен за задържане на падането A/2.
- Алуминиеви пръстени.
- Плаващ колан с 3D EXO технология.
- H-дизайн с двойни стернални и вентрални пръстени за спиране на падането за по-голям комфорт.
- Регулируема височина и колан за кръста.
- Подплатена с RIPSTOP материя на гърба, раменете и краката.
- Автоматични катарами K-EASY, изработени от високоякостна стомана.
- ANTISLIP SYSTEM Система за поемане на колана.
- NFC Ready Chip: Вграден чип за проследяване на продукта, състояние и ревизия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики

Норма	EN 361 I EN 358 I EN 813	
Размер	S-M	L-XXL
Тегло	2710g	2720g
Капацитет за използване	140 кг	
Ширина на лентата	45 мм	
Съхранение на рафта	10 години употреба + 2 години съхранение	

Мерки

Размер	Крака	Талия	Височина
S-M	45-70 см	90-130 см	150-185 см
L-XXL	45-100 см	100-155 см	175-210 см

Материали

Компонент	Материал
Лента	Полиестер
Нишка	Полиамид
Пръстени	Алуминий
Катарами	Стомана

ИЗПОЛЗВАНИЯ

						
Точки за закачане	EXPERT 1	●	●	-	-	-
	EXPERT 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2	●	●	●	-	-
	EXPERT 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO	●	●	●	●	-
	EXPERT 5 PRO	●	●	●	●	-

HARNESS

Produkt







Popis

- Chrbtový a hrudný krúžok na zachytenie pádu A/2.
- Hliníkové krúžky.
- Plávajúci pás s technológiou 3D EXO.
- H-dizajn s dvojitými hrudnými a brušnými krúžkami na zastavenie pádu pre väčšie pohodlie.
- Nastaviteľná výška a bedrový pás.
- Polstrovanie s tkaninou RIPSTOP na chrbte, ramenách a nohách.
- Automatické pracky K-EASY vyrobené z vysokopevnostnej ocele.
- ANTISLIP SYSTÉM Systém naberania pásu.
- Chip NFC Ready: Zabudovaný čip na sledovanie výrobku, jeho stavu a revízie.

CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika

Norma	EN 361 I EN 358 I EN 813	
Veľkosť	S-M	L-XXL
Hmotnosť	2710g	2720g
Kapacita použitia	140 kg	
Šírka pásky	45 mm	
Životnosť	10 rokov používania + 2 roky skladovania	

Opatrenia

Veľkosť	Noha	Pás	Výška
S-M	45-70 cm	90-130 cm	150-185 cm
L-XXL	45-100 cm	100-155 cm	175-210 cm

Materiály

Komponent	Materiál
Páska	Polyester
Vlákno	Polyamid
Prstene	Hliník
Pracky	Oceľ

POUŽITIE

						
Závesné body	EXPERT 1	●	●	-	-	-
	EXPERT 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2	●	●	●	-	-
	EXPERT 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO	●	●	●	●	-
	EXPERT 5 PRO	●	●	●	●	-

CABO

Produto







Descrição

- Anel antiqueda dorsal e esternal A/2.
- Anéis de alumínio.
- Cinto flutuante com tecnologia 3D EXO.
- Design em H com anéis duplos de trava-queda esternal e ventral para maior conforto.
- Altura e cinto de cintura ajustáveis.
- Acolchoado com tecido RIPSTOP nas costas, ombros e pernas.
- Fivelas automáticas K-EASY feitas de aço de alta resistência.
- SISTEMA ANTISLIP Sistema de recolhimento da correia.
- Chip NFC Ready: Chip integrado para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais

Norma	EN 361 I EN 358 I EN 813	
Tamanho	S-M	L-XXL
Peso	2710g	2720g
Capacidade de uso	140 kg	
Largura da fita	45 mm	
Validade de prateleira	10 anos de uso + 2 anos de armazenamento	

Medidas

Tamanho	Perna	Cintura	Altura
S-M	45-70cm	90-130cm	150-185cm
L-XXL	45-100cm	100-155cm	175-210cm

Materiais

Componente	Material
Fita	Poliéster
Tópico	Poliamida
Anéis	Alumínio
Fivelas	Aço

USOS

						
Pontos de engate	EXPERT 1	●	●	-	-	-
	EXPERT 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2	●	●	●	-	-
	EXPERT 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO	●	●	●	●	-
	EXPERT 5 PRO	●	●	●	●	-

PRIEŽIŪRA

Produktas







Aprašymas

- Nugarinis ir krūtininis kritimo stabdymo žiedas A/2.
- Aliuminio žiedai.
- Plaukiojantis diržas su 3D EXO technologija.
- H formos konstrukcija su dvigubais krūtinkaulio ir pilvo žiedeliais, užtikrinančiais didesnį komfortą.
- Reguliuojamas aukštis ir juosmens diržas.
- Nugara, pečiai ir kojos paminkštinti RIPSTOP audiniu.
- K-EASY automatinės sagtys pagamintos iš didelio atsparumo plieno.
- ANTISLIP SISTEMA Diržo paėmimo sistema.
- NFC Ready Chip: Integruotas lustas, skirtas produkto atsekamumui, būklei ir peržiūrai.

CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios savybės

Norma	EN 361 I EN 358 I EN 813	
Dydis	S-M	L-XXL
Svoris	2710g	2720g
Pajėgumas naudoti	140 kg	
Lentos plotis	45 mm	
Trumpas galiojimo laikas	10 metų naudojimo + 2 metai saugojimo	

Priemonės

Dydis	Kojos	Juosmuo	Aukštis
S-M	45-70 cm	90-130 cm	150-185 cm
L-XXL	45-100 cm	100-155 cm	175-210 cm

Medžiagos

Komponentas	Medžiaga
Juosta	Poliesteris
Sriegis	Poliamidas
Žiedai	Aliuminis
Sagtys	Plieno

NAUDOJIMAS

						
Prikabinimo vietos	EXPERT 1	●	●	-	-	-
	EXPERT 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2	●	●	●	-	-
	EXPERT 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO	●	●	●	●	-
	EXPERT 5 PRO	●	●	●	●	-