



EXPERT 5 PRO

ARNÉS

FICHA TÉCNICA

Producto








Descripción

- Anilla anticaídas dorsal y esternal A/2.
- Anillas de aluminio.
- Cinturón flotante con tecnología 3D EXO.
- Diseño en H con doble anillas anticaídas esternas y ventrales para un confort superior.
- Cinta regulables en altura y cintura.
- Acolchado con tejido RIPSTOP en espalda, hombros y perneras.
- Hebillas automáticas K-EASY de acero de alta resistencia.
- Sistema de recogida de cinta ANTISLIP SYSTEM.
- Chip NFC Ready: Chip incorporado para trazabilidad de producto, estado y revisión.

CARACTERÍSTICAS

Características generales	Norma	EN 361 EN 358 EN 813		
	Talla	S-M / L-XXL		
	Peso	2700g		
	Capacidad de uso	140kg		
	Ancho cinta	44mm		
	Vida útil	10 años de uso + 2 años de almacenamiento		
Medidas	Talla	Pernera	Cintura	Altura
	S-M	45-70cm	90-130cm	150-185cm
	L-XXL	45-100cm	100-155cm	175-210cm
Materiales	Componente	Material		
	Cinta	Poliéster		
	Hilo	Poliamida		
	Anillas	Aluminio		
	Hebillas	Acero		

USOS

Puntos de enganche						
EXPERT 1		●	●	-	-	-
EXPERT 1 PRO		●	●	-	-	-
EXPERT 2		●	●	●	-	-
EXPERT 2 PRO		●	●	●	-	-
EXPERT 3 PRO		●	●	●	●	-
EXPERT 5 PRO		●	●	●	●	-

HARNES

Product








Description

- Dorsal and sternal fall arrester ring A/2.
- Aluminium rings.
- Floating belt with 3D EXO technology.
- H-design with double sternal and ventral fall arrest rings for superior comfort.
- Adjustable height and waist belt.
- Padded with RIPSTOP fabric on back, shoulders and legs.
- K-EASY automatic buckles made of high-strength steel.
- ANTISLIP SYSTEM belt take-up system.
- NFC Ready Chip: Built-in chip for product traceability, status and revision.

CHARACTERISTICS

General characteristics	Norma	EN 361 EN 358 EN 813		
	Size	S-M / L-XXL		
	Weight	2700g		
	Capacity to use	140kg		
	Tape width	44mm		
	Shelf life	10 years of use + 2 years of storage		
Measures	Size	Leg	Waist	Height
	S-M	45-70cm	90-130cm	150-185cm
	L-XXL	45-100cm	100-155cm	175-210cm
Materials	Component	Material		
	Tape	Polyester		
	Thread	Polyamide		
	Rings	Aluminium		
	Buckles	Steel		

USES

Hitching points						
	EXPERT 1	●	●	-	-	-
	EXPERT 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2	●	●	●	-	-
	EXPERT 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO	●	●	●	●	-
	EXPERT 5 PRO	●	●	●	●	-

IMBRACATURA

Prodotto








Descrizione

- Anello anticaduta dorsale e ancoraggio sternale A/2.
- Anelli in alluminio.
- Cintura flottante con tecnologia 3D EXO.
- Design ad H con ancoraggi sternali e ventrali sdoppiati per un comfort superiore.
- Fasce regolabili su spalle, cintura e cosciali.
- Imbottitura con tessuto RIPSTOP su spalle, schiena e cosciali.
- Fibbie automatiche K-EASY in acciaio ad alta resistenza.
- SISTEMA ANTISLIP per fissare la regolazione delle fibbie.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del prodotto).

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali	Norma	EN 361 EN 358 EN 813		
	Taglia	S-M / L-XXL		
	Peso	2700g		
	Capacità di carico	140 kg		
	Larghezza fascia	44 mm		
	Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione		
GUIDA ALLE TAGLIE	Taglia	Cosciali	Cintura	Altezza
	S-M	45-70 cm	90-130 cm	150-185 cm
	L-XXL	45-100 cm	100-155 cm	175-210 cm
Materiali	Componenti	Materiale		
	Fasce	Poliestere		
	Cuciture	Poliammide		
	Anelli	Alluminio		
	Fibbie	Acciaio		

TIPOLOGIA DI LAVORO E APPLICAZIONI

Punti di ancoraggio						
EXPERT 1		●	●	-	-	-
EXPERT 1 PRO		●	●	-	-	-
EXPERT 2		●	●	●	-	-
EXPERT 2 PRO		●	●	●	-	-
EXPERT 3 PRO		●	●	●	●	-
EXPERT 5 PRO		●	●	●	●	-

CABO

Produto








Descrição

- Anel anti-queda dorsal e esternal A/2.
- Anéis de alumínio.
- Cinto flutuante com tecnologia 3D EXO.
- Design em H com anéis duplos anti-queda esternais e ventrais para um conforto superior.
- Cinto ajustável em altura e na cintura.
- Acolchoado com tecido RIPSTOP nas costas, ombros e pernas.
- Fivelas automáticas K-EASY em aço de alta resistência.
- SISTEMA ANTISLIP Sistema de recolha de correia.
- Chip pronto para NFC: Chip embutido para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN 361 EN 358 EN 813		
	Tamanho	S-M / L-XXL		
	Peso	2700g		
	Capacidade de utilização	140 kg		
	Largura da fita	44 mm		
	Vida útil	10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento		
Medidas	Tamanho	Perna	Cintura	Altura
	S-M	45-70cm	90-130cm	150-185cm
	L-XXL	45-100cm	100-155cm	175-210cm
Materiais	Componente	Material		
	Fita adesiva	Poliéster		
	Linha	Poliamida		
	Anéis	Alumínio		
	Fivelas	Aço		

UTILIZAÇÕES

Pontos de engate						
EXPERT 1		●	●	-	-	-
EXPERT 1 PRO		●	●	-	-	-
EXPERT 2		●	●	●	-	-
EXPERT 2 PRO		●	●	●	-	-
EXPERT 3 PRO		●	●	●	●	-
EXPERT 5 PRO		●	●	●	●	-

HARNESS

Produkt








Opis

- Grzbietowy i mostkowy pierścień zabezpieczający przed upadkiem A/2.
- Pierścienie aluminiowe.
- Pływający pasek z technologią 3D EXO.
- Konstrukcja w kształcie litery H z podwójnymi pierścieniami zabezpieczającymi przed upadkiem z mostka i brzucha zapewnia najwyższy komfort.
- Regulowana wysokość i pas biodrowy.
- Wyściełane materiałem RIPSTOP na plecach, ramionach i nogawkach.
- Automatyczne klamry K-EASY wykonane ze stali o wysokiej wytrzymałości.
- SYSTEM ANTYPOŚLIZGOWY - system zaciągania paska.
- NFC Ready Chip: Wbudowany chip do śledzenia produktu, statusu i rewizji.

CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka	Norma	EN 361 EN 358 EN 813		
	Rozmiar	S-M / L-XXL		
	Waga	2700g		
	Pojemność użytkowa	140 kg		
	Szerokość taśmy	44 mm		
	Trwałość	10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania		
Środki	Rozmiar	Noga	Talia	Wysokość
	S-M	45-70 cm	90-130 cm	150-185cm
	L-XXL	45-100 cm	100-155cm	175-210cm
Materiały	Komponent	Materiał		
	Taśma	Poliester		
	Wątek	Poliamid		
	Pierścienie	Aluminium		
	Klamry	Stal		

ZASTOSOWANIA

Punkty zaczepienia						
EXPERT 1		●	●	-	-	-
EXPERT 1 PRO		●	●	-	-	-
EXPERT 2		●	●	●	-	-
EXPERT 2 PRO		●	●	●	-	-
EXPERT 3 PRO		●	●	●	●	-
EXPERT 5 PRO		●	●	●	●	-

HARNAIS

Produit








Description

- Anneau antichute dorsal et sternal A/2.
- Anneaux en aluminium.
- Ceinture flottante avec technologie 3D EXO.
- Conception en H avec double anneau antichute sternal et ventral pour un confort supérieur.
- Hauteur et ceinture réglables.
- Rembourré avec le tissu RIPSTOP au niveau du dos, des épaules et des jambes.
- Boucles automatiques K-EASY en acier haute résistance.
- SYSTÈME ANTISLIP Système d'enroulement de la courroie.
- Puce compatible NFC: Puce intégrée pour la traçabilité, le statut et la révision des produits.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales	Norma	EN 361 EN 358 EN 813		
	Taille	S-M / L-XXL		
	Poids	2700g		
	Capacité d'utilisation	140 kg		
	Largeur de bande	44mm		
	La durée de conservation	10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage		
Mesures	Taille	Jambes	Taille	Hauteur
	S-M	45-70cm	90-130cm	150-185cm
	L-XXL	45-100cm	100-155cm	175-210cm
Matériaux	Composant	Matériau		
	Ruban	Polyester		
	Fil	Polyamide		
	Anneaux	Aluminium		
	Boucles	Acier		

UTILISATIONS

Points d'attache					
EXPERT 1	●	●	-	-	-
EXPERT 1 PRO	●	●	-	-	-
EXPERT 2	●	●	●	-	-
EXPERT 2 PRO	●	●	●	-	-
EXPERT 3 PRO	●	●	●	●	-
EXPERT 5 PRO	●	●	●	●	-

HARNESS

Produkt








Beschreibung

- Dorsaler und sternaler Auffangring A/2.
- Ringe aus Aluminium.
- Schwebender Gürtel mit 3D EXO Technologie.
- H-Design mit doppelten sternalen und ventralen Auffangringen für höchsten Komfort.
- Höhe und Taillengurt einstellbar.
- Gepolstert mit RIPSTOP-Gewebe an Rücken, Schultern und Beinen.
- K-EASY Automatikschnallen aus hochfestem Stahl.
- ANTISLIP SYSTEM Gurtaufrollsystem.
- NFC Ready Chip: Eingebauter Chip für Produktrückverfolgung, Status und Revision.

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale	Norma	EN 361 EN 358 EN 813		
	Größe	S-M / L-XXL		
	Gewicht	2700g		
	Nutzungskapazität	140kg		
	Bandbreite	44mm		
	Haltbarkeit	10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung		
Maßnahmen	Größe	Bein	Taille	Höhe
	S-M	45-70cm	90-130cm	150-185cm
	L-XXL	45-100cm	100-155cm	175-210cm
Materialien	Komponente	Material		
	Klebeband	Polyester		
	Thema	Polyamid		
	Ringe	Aluminium		
	Schnallen	Stahl		

ANWENDUNGEN

Anhängepunkte					
EXPERT 1	●	●	-	-	-
EXPERT 1 PRO	●	●	-	-	-
EXPERT 2	●	●	●	-	-
EXPERT 2 PRO	●	●	●	-	-
EXPERT 3 PRO	●	●	●	●	-
EXPERT 5 PRO	●	●	●	●	-

HARNESS

Termék








Leírás

- Dorsalis és szegycsonti zuhanásgátló gyűrű A/2.
- Alumínium gyűrűk.
- Lebegő öv 3D EXO technológiával.
- H kialakítású, dupla szegycsonti és hasi zuhanásgátló gyűrűkkel a kiváló kényelem érdekében.
- Állítható magasság és derékszj.
- RIPSTOP anyaggal párnázott a háton, a vállakon és a lábakon.
- K-EASY automata csatok nagy szilárdságú acélból.
- ANTISLIP SYSTEM övfelhúzó rendszer.
- NFC Ready Chip: Beépített chip a termék nyomon követhetőségéhez, állapotához és felülvizsgálatához.

JELLEMZŐK

Általános jellemzők	Norma	EN 361 EN 358 EN 813		
	Méret	S-M / L-XXL		
	Súly	2700g		
	Használati kapacitás	140kg		
	A szalag szélessége	44mm		
	Szabályozási idő	10 év használat + 2 év tárolás		
Intézkedések	Méret	Láb	Derék	Magasság
	S-M	45-70cm	90-130cm	150-185cm
	L-XXL	45-100cm	100-155cm	175-210cm
Anyagok	Komponens	Anyag		
	Szalag	Poliészter		
	Szál	Poliamid		
	Gyűrűk	Alumínium		
	Csatok	Acél		

HASZNÁLATOK

Csatlakozási pontok					
EXPERT 1	●	●	-	-	-
EXPERT 1 PRO	●	●	-	-	-
EXPERT 2	●	●	●	-	-
EXPERT 2 PRO	●	●	●	-	-
EXPERT 3 PRO	●	●	●	●	-
EXPERT 5 PRO	●	●	●	●	-

HARNES

Продукт








Описание

- Гръбначен и гръден пръстен за задържане на падането A/2.
- Алюминиеви пръстени.
- Плаващ колан с 3D EXO технология.
- H-дизайн с двойни стернални и вентрални пръстени за спиране на падането за по-голям комфорт.
- Регулируема височина и колан за кръста.
- Подплатена с RIPSTOP материя на гърба, раменете и краката.
- Автоматични катарами K-EASY, изработени от висококачествена стомана.
- ANTISLIP SYSTEM Система за поемане на колана.
- NFC Ready Chip: Вграден чип за проследяване на продукта, състояние и ревизия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики	Норма	EN 361 EN 358 EN 813		
	Размер	S-M / L-XXL		
	Тегло	2700g		
	Капацитет за използване	140 кг		
	Ширина на лентата	44 мм		
	Съхранение на рафта	10 години употреба + 2 години съхранение		
Мерки	Размер	Крака	Талия	Височина
	S-M	45-70 см	90-130 см	150-185 см
	L-XXL	45-100 см	100-155 см	175-210 см
Материали	Компонент	Материал		
	Лента	Полиестер		
	Нишка	Полиамид		
	Пръстени	Алуминий		
	Катарами	Стомана		

ИЗПОЛЗВАНИЯ

Точки за качане						
EXPERT 1		●	●	-	-	-
EXPERT 1 PRO		●	●	-	-	-
EXPERT 2		●	●	●	-	-
EXPERT 2 PRO		●	●	●	-	-
EXPERT 3 PRO		●	●	●	●	-
EXPERT 5 PRO		●	●	●	●	-

HARNESS

Produkt








Popis

- Chrbtový a hrudný krúžok na zachytenie pádu A/2.
- Hliníkové krúžky.
- Plávajúci pás s technológiou 3D EXO.
- H-dizajn s dvojitými hrudnými a brušnými krúžkami na zastavenie pádu pre väčšie pohodlie.
- Nastaviteľná výška a bedrový pás.
- Polstrovanie s tkaninou RIPSTOP na chrbte, ramenách a nohách.
- Automatické pracky K-EASY vyrobené z vysokopevnostnej ocele.
- ANTISLIP SYSTÉM Systém naberania pásu.
- Čip NFC Ready: Zabudovaný čip na sledovanie výrobku, jeho stavu a revízie.

CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika	Norma	EN 361 EN 358 EN 813		
	Veľkosť	S-M / L-XXL		
	Hmotnosť	2700g		
	Kapacita použitia	140 kg		
	Šírka pásky	44 mm		
	Životnosť	10 rokov používania + 2 roky skladovania		
Opatrenia	Veľkosť	Noha	Pás	Výška
	S-M	45-70 cm	90-130 cm	150-185 cm
	L-XXL	45-100 cm	100-155 cm	175-210 cm
Materiály	Komponent	Materiál		
	Páska	Polyester		
	Vlákno	Polyamid		
	Prstene	Hliník		
	Pracky	Oceľ		

POUŽITIE

Závesné body					
EXPERT 1	●	●	-	-	-
EXPERT 1 PRO	●	●	-	-	-
EXPERT 2	●	●	●	-	-
EXPERT 2 PRO	●	●	●	-	-
EXPERT 3 PRO	●	●	●	●	-
EXPERT 5 PRO	●	●	●	●	-

HARNESS

Produkt



Beskrivning

- Dorsal och sternal fallskyddsring A/2.
- Ringar av aluminium.
- Flytande bälte med 3D EXO-teknik.
- H-design med dubbla sternala och ventrala fallskyddsringar för överlägsen komfort.
- Justerbar höjd och midjebälte.
- Vadderad med RIPSTOP-tyg på rygg, axlar och ben.
- K-EASY automatiska spännen tillverkade av höghållfast stål.
- ANTISLIP SYSTEM bältesupptagningsystem.
- NFC Ready Chip: Inbyggt chip för spårbarhet, status och revision av produkter.

EGENSKAPER

Allmänna egenskaper	Norma	EN 361 EN 358 EN 813		
	Storlek	S-M / L-XXL		
	Vikt	2700g		
	Kapacitet att använda	140 kg		
	Bandbredd	44 mm		
	Hållbarhetstid	10 års användning + 2 års förvaring		
Åtgärder	Storlek	Ben	Midja	Höjd
	S-M	45-70 cm	90-130 cm	150-185 cm
	L-XXL	45-100 cm	100-155 cm	175-210 cm
Material	Komponent	Material		
	Tejp	Polyester		
	Tråd	Polyamid		
	Ringar	Aluminium		
	Spännen	Stål		

ANVÄNDNING

Kopplingspunkter						
	EXPERT 1	●	●	-	-	-
	EXPERT 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2	●	●	●	-	-
	EXPERT 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO	●	●	●	●	-
	EXPERT 5 PRO	●	●	●	●	-

HARNES

Produkt



Beskrivelse

- Dorsal og sternal fallsikringsring A/2.
- Ringer av aluminium.
- Flytende belte med 3D EXO-teknologi.
- H-design med doble sternale og ventrale fallsikringsringer for overlegen komfort.
- Justerbar høyde og midjebelte.
- Polstret med RIPSTOP-stoff på rygg, skuldre og ben.
- K-EASY automatiske spenner laget av høyfast stål.
- ANTISLIP SYSTEM belteopptakssystem.
- NFC Ready Chip: Innebygd chip for produktsporbarhet, status og revisjon.

EGENSKAPER

Generelle egenskaper	Norma	EN 361 EN 358 EN 813		
	Størrelse	S-M / L-XXL		
	Vekt	2700g		
	Kapasitet til bruk	140 kg		
	Båndbredde	44 mm		
	Holdbarhetstid	10 års bruk + 2 års lagring		
Tiltak	Størrelse	Ben	Midje	Høyde
	S-M	45-70 cm	90-130 cm	150-185 cm
	L-XXL	45-100 cm	100-155 cm	175-210 cm
Materialer	Komponent	Materiale		
	Tape	Polyester		
	Tråd	Polyamid		
	Ringer	Aluminium		
	Spenner	Stål		

BRUKSOMRÅDER

Koblingspunkter						
	EXPERT 1	●	●	-	-	-
	EXPERT 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2	●	●	●	-	-
	EXPERT 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO	●	●	●	●	-
	EXPERT 5 PRO	●	●	●	●	-

HARNESS

Produs








Descriere

- Inel de protecție împotriva căderii dorsale și sternale A/2.
- Inele din aluminiu.
- Cureaua plutitoare cu tehnologie 3D EXO.
- Design în formă de H cu inele duble sternale și ventrale de oprire a căderii pentru un confort superior.
- Înălțime și centură reglabilă.
- Căptușit cu țesătură RIPSTOP pe spate, umeri și picioare.
- Cataramă automate K-EASY fabricate din oțel de înaltă rezistență.
- SISTEM ANTISLIP Sistem de ridicare a curelei.
- NFC Ready Chip: Chip încorporat pentru trasabilitatea, starea și revizuirea produsului.

CARACTERISTICI

Caracteristici generale	Norma	EN 361 EN 358 EN 813		
	Dimensiuni	S-M / L-XXL		
	Greutate	2700g		
	Capacitatea de utilizare	140 kg		
	Lățimea benzii	44mm		
	Viața la raft	10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare		
Măsurile	Dimensiune	Picior	Talie	Înălțime
	S-M	45-70cm	90-130cm	150-185cm
	L-XXL	45-100cm	100-155cm	175-210cm
Materiale	Componenta	Material		
	Bandă	Poliester		
	Firul	Poliamidă		
	Inele	Aluminiu		
Cataramă	Oțel			

UTILIZĂRI

Puncte de acostare					
EXPERT 1	●	●	-	-	-
EXPERT 1 PRO	●	●	-	-	-
EXPERT 2	●	●	●	-	-
EXPERT 2 PRO	●	●	●	-	-
EXPERT 3 PRO	●	●	●	●	-
EXPERT 5 PRO	●	●	●	●	-

CABO

Produto








Descrição

- Anel antiqueda dorsal e esternal A/2.
- Anéis de alumínio.
- Cinto flutuante com tecnologia 3D EXO.
- Design em H com anéis duplos de trava-queda esternal e ventral para maior conforto.
- Altura e cinto de cintura ajustáveis.
- Acolchoado com tecido RIPSTOP nas costas, ombros e pernas.
- Fivelas automáticas K-EASY feitas de aço de alta resistência.
- SISTEMA ANTISLIP Sistema de recolhimento da correia.
- Chip pronto para NFC: Chip integrado para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN 361 EN 358 EN 813		
	Tamanho	S-M / L-XXL		
	Peso	2700g		
	Capacidade de uso	140 kg		
	Largura da fita	44 mm		
	Validade de prateleira	10 anos de uso + 2 anos de armazenamento		
Medidas	Tamanho	Perna	Cintura	Altura
	S-M	45-70cm	90-130cm	150-185cm
	L-XXL	45-100cm	100-155cm	175-210cm
Materiais	Componente	Material		
	Fita	Poliéster		
	Tópico	Poliamida		
	Anéis	Alumínio		
Fivelas	Aço			

USOS

Pontos de engate						
EXPERT 1		●	●	-	-	-
EXPERT 1 PRO		●	●	-	-	-
EXPERT 2		●	●	●	-	-
EXPERT 2 PRO		●	●	●	-	-
EXPERT 3 PRO		●	●	●	●	-
EXPERT 5 PRO		●	●	●	●	-