




# EXOSPHERE HYDRAULIC WINCH

# ANCORAGGIO

SCHEDA DATI

## DESCRIZIONE


### Sistema pescante con base zavorrata

Progettato per creare due punti di ancoraggio superiori mediante una struttura composta da un palo e due bracci pescanti, installata su di un cubo in acciaio riempito di cemento che funge da base zavorrata.

Ciascun braccio pescante è dotato di un punto di ancoraggio per il collegamento di sistemi anticaduta indipendenti. La base zavorrata è progettata per essere movimentata tra le varie zone di lavoro mediante un carrello elevatore in grado di sostenere il suo peso.

Il sistema dispone di un meccansimo idraulico di sollevamento che facilita l'accesso a punti di lavoro in quota e permette di realizzare manovre di salvataggio con minore sforzo e maggiore sicurezza. Il sollevamento e la discesa dei bracci avviene mediante l'utilizzo di un verricello manuale.

## PRODOTTO





# CARATTERISTICHE

## CARATTERISTICHE GENERALI

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Norma              | EN 795 B   TS 16415         |
| Capacità di carico | 140 kg (per braccio)        |
| Utilizzatori       | 2 (1 per braccio)           |
| Bracci             | 2                           |
| Sbraccio           | 1,8 m                       |
| Angolo braccio     | Girevole a 360° /bloccabile |
| Altezza regolabile | 3,4 m - 7,8 m               |
| Peso (con cemento) | 2045 kg                     |

|           |                    |                                                    |
|-----------|--------------------|----------------------------------------------------|
| MATERIALI | Palo               | Alluminio 6061-T6                                  |
|           | Base e connettori  | Acciaio                                            |
|           | Finiture alluminio | Verniciatura a polvere, anodizzazione trasparente. |

|      |                                                                                     |                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Base | Cube Base                                                                           | Cube Stabilizer                                                                     |
|      |    |  |
|      | Cube Base + Cube Stabilizer                                                         |                                                                                     |
|      |  |                                                                                     |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIMITI DI UTILIZZO | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il dispositivo DEVE essere utilizzato solo con accessori progettati, prodotti e/o approvati dal Produttore.</li> <li>• Tutti i componenti del sistema DEVONO essere installati, ispezionati, revisionati ed utilizzati secondo le istruzioni del Produttore.</li> <li>• Il dispositivo può essere utilizzato solo con basi compatibili.</li> <li>• Il sistema deve essere installato su di una superficie solida, livellata e in grado di sostenere, senza rischio di deformazioni, il peso del dispositivo e di tutti i carichi applicati durante l'utilizzo.</li> <li>• Se previsto da regolamenti locali, l'installazione DEVE avvenire sotto la supervisione di una persona qualificata.</li> <li>• Il dispositivo DEVE essere installato ed utilizzato sotto la supervisione di una persona competente.</li> <li>• Il dispositivo utilizzato per movimentare la base CUBE deve avere una capacità di carico uguale o superiore a 4550kg.</li> </ul> |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

DIMENSIONI (mm)

EXOSPHERE HYDRAULIC WINCH 7.3m

