



OREKA II VENT MIPS

Producto




Descripción

- Casco para trabajos en altura.
- Casquete exterior ultraligero fabricado en ABS.
- Casquete interior compuesto de espuma de alta densidad para una mejor absorción de impacto y comodidad.
- Con tecnología MIPS (sistema de protección de impacto multidireccional). Funciona mediante una capa de baja fricción que permite que la capa externa del casco deslice, absorbiendo parte de la energía del golpe y reduciendo la aceleración de rotación de la cabeza en caso de impacto.
- Incluye barboquejo con hebillas intercambiables según uso de industria u deportivo.
- Incorpora ranuras para protección auditiva (ranura universal 30mm) y trasera (cuello).
- Incorpora ranuras extra para añadir los Q-IK ADAPTERS y facilitar el montaje de los accesorios.
- Divisor de ajuste lateral en el barboquejo para una adaptación más ergonómica.
- Sistema ROUNDFIT en el trinquete posterior para garantizar una excelente sujeción del casco.
- 4 soportes de sujeción portalámparas extraíbles incorporados.
- El modelo OREKA II VENT HI-VIZ incluye pegatinas de alta visibilidad.
- Chip NFC incorporado.

CARACTERÍSTICAS

Características técnicas	Norma	EN 397 I EN 12492
	Talla	53-63cm
	Peso	460g
	Colores	
	Medida ranura orejeras	30mm
	Vida útil	10 años de uso + 2 años de almacenamiento
Materiales	Componente	Material
	Carcasa exterior	ABS
	Correa barboquejo	Poliéster
	Banda cabeza	Poliamida

Accesorios

Compatibilidad	Protección auditiva	SECURE C			
		XSTREAM LD 2C			
		SYNERGY DR C			
		LOCAL 446 C			
		LOCAL 2C			
	Protección facial	MIRA SHIELD			
	Protección ocular	MIRA			
	Protección nuca	Neck Protector			
	Visibilidad	Hi-Viz Stickers			
	Conexión	Q-ik Adapters			

Recambios

Compatibilidad	Barboquejo cintas	OREKA II CHINSTRAP	
	Acolchado	OREKA II PADDING	
	Portalámparas	OREKA II MAP CLIPS	
	Acolchado MIPS	OREKA II PADDING MIPS	
	Trinquete	OREKA II ROUNDFIT RACHET	
	Barboquejo cierre	OREKA II BUCKLE	

HELMET

Product



Description

- Helmet for work at height.
- Ultra-lightweight outer shell made of ABS.
- Inner shell composed of high density foam for better shock absorption and comfort.
- With MIPS (Multidirectional Impact Protection System) technology. It works by means of a low friction layer that allows the outer layer of the helmet to slide, absorbing part of the energy of the impact and reducing the rotational acceleration of the head in the event of an impact.
- Includes chinstrap with interchangeable buckles for industrial or sporting use.
- Incorpora ranuras para protección auditiva (ranura universal 30mm) y trasera (cuello).
- It incorporates extra slots to add Q-IK ADAPTERS for easy mounting of accessories.
- Lateral adjustment divider on the chinstrap for a more ergonomic fit.
- ROUNDFIT system on the rear ratchet to ensure excellent helmet hold.
- 4 built-in removable lampholder holders.
- The OREKA II VENT HI-VIZ model includes high visibility stickers.
- Built-in NFC chip.

CHARACTERISTICS

Technical characteristics	Norma	EN 397 I EN 12492
	Size	53-63cm
	Weight	460g
	Colours	
	Earmuffs slot size	30mm
	Shelf life	10 years of use + 2 years of storage
Materials	Component	Material
	Outer casing	ABS
	Chinstrap strap	Polyester
	Headband	Polyamide

Accessories

Compatibility	Hearing protection	SECURE C			
		XSTREAM LD 2C			
		SYNERGY DR C			
		LOCAL 446 C			
		LOCAL 2C			
	Face protection.	MIRA SHIELD			
	Eye protection	MIRA			
	Neck protection	Neck Protector			
	Visibility	Hi-Viz Stickers			
	Connection	Q-ik Adapters			

Spare parts

Compatibility	Barboquejo tapes	OREKA II CHINSTRAP	
	Padding	OREKA II PADDING	
	Lamp holders	OREKA II MAP CLIPS	
	MIPS padding	OREKA II PADDING MIPS	
	Tratchet	OREKA II ROUNDFIT RACHET	
	Closing chinstrap	OREKA II BUCKLE	

CASCO

Prodotto



Descrizione

- Casco per lavori in quota.
- Calotta esterna ultraleggera fabbricata in ABS.
- Calotta interna in schiuma ad alta densità per un migliore assorbimento degli urti e un maggiore comfort.
- Sistema di sicurezza MIPS (Multidirectional Impact Protection System) integrato. Funziona grazie a uno strato a basso attrito che permette alla calotta esterna del casco di scivolare, assorbendo parte dell'energia dell'impatto e riducendo l'accelerazione rotazionale della testa a seguito dell'urto.
- Include sottogola con fibbie intercambiabili a seconda dell'uso industriale o sportivo.
- Include slot per l'installazione di visiera, schermo a pieno facciale, cuffie antirumore (slot universale da 30 mm) e protettore nucale.
- Il montaggio degli accessori è facile ed intuitivo grazie agli ADATTATORI Q-IK.
- Cinturino sottogola dotato di fibbie di regolazione laterale per una migliore vestibilità.
- Cricchetto posteriore con sistema ROUNDFIT per garantire un'eccellente tenuta del casco.
- 4 supporti portalamпада incorporati e rimovibili.
- Il modello OREKA II VENT HI-VIZ comprende adesivi ad alta visibilità.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del prodotto).

CARATTERISTICHE

Caratteristiche tecniche

Norma EN 397 I EN 12492

Taglia 53-63 cm

Peso 460g

Colori



Dimensione slot cuffie 30 mm

Vita utile 10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione

MATERIALI	Componenti	Materiale
	Calotta esterna	ABS
	Cinturino sottogola	Poliestere
	Bardatura interna	Poliammide

Accessori

Compatibilità	Protezione uditiva	SECURE C			
		XSTREAM LD 2C			
		SYNERGY DR C			
		LOCAL 446 C			
		LOCAL 2C			
	Protezione facciale	MIRA SHIELD			
	Protezione visiva	MIRA			
	Protezione nucale	Neck Protector			
	Visibilità	Hi-Viz Stickers			
	Connessione	Adattatori Q-ik			

RICAMBI

Compatibilità	Cinturino sottogola	OREKA II CHINSTRAP	
	Imbottitura	OREKA II PADDING	
	Supporti portalampada	OREKA II MAP CLIPS	
	Imbottitura MIPS	OREKA II PADDING MIPS	
	Cricchetto posteriore	OREKA II ROUND FIT RACHET	
	Fibbie di chiusura	OREKA II BUCKLE	

CAPACETE

Produto



Descrição

- Capacete para trabalhos em altura.
- Revestimento exterior ultra-leve em ABS.
- Concha interior composta por espuma de alta densidade para melhor absorção de choques e conforto.
- Com tecnologia MIPS (Multidirectional Impact Protection System). Funciona através de uma camada de baixa fricção que permite o deslizamento da camada exterior do capacete, absorvendo parte da energia do impacto e reduzindo a aceleração rotacional da cabeça em caso de impacto.
- Inclui uma faixa de queixo com fivelas intercambiáveis para utilização industrial ou desportiva.
- Incorpora ranuras para protección auditiva (ranura universal 30mm) y trasera (cuello).
- Inclui ranhuras adicionais para adicionar Q-IK ADAPTERS para facilitar a montagem de acessórios.
- Divisor de ajuste lateral na tira do queixo para um ajuste mais ergonómico.
- Sistema ROUNDFIT na catraca traseira para garantir uma excelente fixação do capacete.
- 4 suportes de lâmpadas amovíveis incorporados.
- O modelo OREKA II VENT HI-VIZ inclui autocolantes de alta visibilidade.
- Chip NFC incorporado.

CARACTERÍSTICAS

Caraterísticas técnicas	Norma	EN 397 I EN 12492
	Tamanho	53-63cm
	Peso	460g
	Cores	
	Tamanho da ranhura dos protectores de orelhas	30 mm
	Vida útil	10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento

Materiais	Componente	Material
	Carcça exterior	ABS
	Cinta de cintura	Poliéster
	Faixa para a cabeça	Poliamida

Acessórios

Compatibilidade	Proteção auditiva	SECURE C			
		XSTREAM LD 2C			
		SYNERGY DR C			
		LOCAL 446 C			
		LOCAL 2C			
	Proteção facial.	MIRA SHIELD			
	Proteção dos olhos	MIRA			
	Proteção do pescoço	Neck Protector			
	Visibilidade	Hi-Viz Stickers			
	Conexão	Q-ik Adapters			

Peças de substituição

Compatibilidade	Fitas de barboquejo	OREKA II CHINSTRAP	
	Padding	OREKA II PADDING	
	Suportes para lâmpadas	OREKA II MAP CLIPS	
	Almofada MIPS	OREKA II PADDING MIPS	
	Tratchet	OREKA II ROUND FIT RACHET	
	Fechamento da correia do queixo	OREKA II BUCKLE	

CAPACETE

Produto



Descrição

- Capacete para trabalho em altura.
- Revestimento externo ultraleve feito de ABS.
- Concha interna composta de espuma de alta densidade para melhor absorção de choques e conforto.
- Com tecnologia MIPS (Multidirectional Impact Protection System). Ela funciona por meio de uma camada de baixa fricção que permite que a camada externa do capacete deslize, absorvendo parte da energia do impacto e reduzindo a aceleração rotacional da cabeça em caso de impacto.
- Inclui tira de queixo com fivelas intercambiáveis para uso industrial ou esportivo.
- Incorpora ranuras para protección auditiva (ranura universal 30mm) y trasera (cuello).
- Ele incorpora slots extras para adicionar Q-IK ADAPTERS para facilitar a montagem de acessórios.
- Divisor de ajuste lateral na tira do queixo para um ajuste mais ergonômico.
- Sistema ROUNDFIT na catraca traseira para garantir excelente fixação do capacete.
- 4 suportes de lâmpadas removíveis embutidos.
- O modelo OREKA II VENT HI-VIZ inclui adesivos de alta visibilidade.
- Chip NFC incorporado.

CARACTERÍSTICAS

Características técnicas

Norma	EN 397 I EN 12492
Tamanho	53-63cm
Peso	460g
Cores	
Tamanho do slot do protetor auricular	30 mm
Validade de prateleira	10 anos de uso + 2 anos de armazenamento

Materiais	Componente	Material
	Caixa externa	ABS
	Cinta de cintura	Poliéster
	Faixa de cabeça	Poliamida

Acessórios

Compatibilidade	Proteção auditiva	SECURE C			
		XSTREAM LD 2C			
		SYNERGY DR C			
		LOCAL 446 C			
		LOCAL 2C			
	Proteção facial.	MIRA SHIELD			
	Proteção para os olhos	MIRA			
	Proteção do pescoço	Neck Protector			
	Visibilidade	Hi-Viz Stickers			
	Conexão	Q-ik Adapters			

Peças de reposição

Compatibilidade	Fitas de barboquejo	OREKA II CHINSTRAP	
	Padding	OREKA II PADDING	
	Suportes para lâmpadas	OREKA II MAP CLIPS	
	Almofada MIPS	OREKA II PADDING MIPS	
	Tratchet	OREKA II ROUNDFIT RACHET	
	Fechamento da tira do queixo	OREKA II BUCKLE	

HELMET

Produkt



Beschreibung

- Schutzhelm für Arbeiten in der Höhe.
- Ultraleichtes Außenmaterial aus ABS.
- Die Innenschale besteht aus hochdichtem Schaumstoff für bessere Stoßdämpfung und Komfort.
- Mit MIPS-Technologie (Multidirectional Impact Protection System). Es funktioniert durch eine geringe Reibung Schicht, die die äußere Schicht des Helms gleiten lässt, absorbiert einen Teil der Energie des Aufpralls und reduziert die Rotationsbeschleunigung des Kopfes im Falle eines Aufpralls.
- Inklusive Kinnriemen mit austauschbaren Schnallen für den industriellen oder sportlichen Einsatz.
- Incorpora ranuras para protección auditiva (ranura universal 30mm) y trasera (cuello).
- Es verfügt über zusätzliche Steckplätze für Q-IK ADAPTERS zur einfachen Montage von Zubehör.
- Seitlicher Verstellbereich am Kinnriemen für eine ergonomischere Passform.
- ROUNDFIT-System an der hinteren Ratsche für einen hervorragenden Halt des Helms.
- 4 eingebaute herausnehmbare Fassungen.
- Das Modell OREKA II VENT HI-VIZ enthält Aufkleber mit hoher Sichtbarkeit.
- Eingebauter NFC-Chip.

EIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale	Norma	EN 397 I EN 12492
	Größe	53-63cm
	Gewicht	460g
	Farben	
	Ohrschützer-Schlitzgröße	30mm
	Haltbarkeit	10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung
Materialien	Komponente	Material
	Außengehäuse	ABS
	Kinnriemen	Polyester
	Stirnband	Polyamid

Zubehör

Kompatibilität	Gehörschutz	SECURE C			
		XSTREAM LD 2C			
		SYNERGY DR C			
		LOCAL 446 C			
		LOCAL 2C			
	Gesichtsschutz	MIRA SHIELD			
	Augenschutz	MIRA			
	Nackenschutz	Neck Protector			
	Sichtbarkeit	Hi-Viz Stickers			
	Verbindung	Q-ik Adapters			

Ersatzteile

Kompatibilität	Barboquejo-Bänder	OREKA II CHINSTRAP	
	Polsterung	OREKA II PADDING	
	Lampenhalter	OREKA II MAP CLIPS	
	MIPS-Auffüllung	OREKA II PADDING MIPS	
	Tratsche	OREKA II ROUNDFIT RACHET	
	Kinnriemen schließen	OREKA II BUCKLE	

CASQUE

Produit



Description

- Casque pour travaux en hauteur.
- Coque extérieure ultra-légère en ABS.
- Coque intérieure composée de mousse haute densité pour une meilleure absorption des chocs et un plus grand confort.
- Doté de la technologie MIPS (Multidirectional Impact Protection System). Elle fonctionne au moyen d'une couche à faible friction qui permet à la couche extérieure du casque de glisser, absorbant ainsi une partie de l'énergie de l'impact et réduisant l'accélération rotative de la tête en cas d'impact.
- Comprend une jugulaire avec boucles interchangeables pour une utilisation industrielle ou sportive.
- Incorpora ranuras para protección auditiva (ranura universal 30mm) y trasera (cuello).
- Il comporte des fentes supplémentaires permettant d'ajouter des adaptateurs Q-IK pour faciliter le montage d'accessoires.
- Séparateur de réglage latéral sur la jugulaire pour un ajustement plus ergonomique.
- Système ROUNDFIT sur le cliquet arrière pour assurer un excellent maintien du casque.
- 4 supports de douilles amovibles intégrés.
- Le modèle OREKA II VENT HI-VIZ comprend des autocollants haute visibilité.
- Puce NFC intégrée.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques techniques

Norma	EN 397 I EN 12492
Taille	53-63cm
Poids	460g
Couleurs	
Taille de la fente des protège-oreilles	30 mm
La durée de conservation	10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage



Matériaux	Composant	Matériau
	Carrosserie extérieure	ABS
	Sangle de menton	Polyester
	Bandeau	Polyamide

Accessoires

Compatibilité	Protection de l'audition	SECURE C			
		XSTREAM LD 2C			
		SYNERGY DR C			
		LOCAL 446 C			
		LOCAL 2C			
	Protection du visage.	MIRA SHIELD			
	Protection des yeux	MIRA			
	Protection du cou	Neck Protector			
	Visibilité	Hi-Viz Stickers			
	Connexion	Q-ik Adapters			

Pièces détachées

Compatibilité	Cassettes Barboquejo	OREKA II CHINSTRAP	
	Padding	OREKA II PADDING	
	Porte-lampes	OREKA II MAP CLIPS	
	Coussinets MIPS	OREKA II PADDING MIPS	
	Tratchet	OREKA II ROUND FIT RACHET	
	Jugulaire fermante	OREKA II BUCKLE	

KASK

Produkt



Opis

- Kask do pracy na wysokości.
- Ultralekka powłoka zewnętrzna wykonana z ABS.
- Wewnętrzna powłoka wykonana z pianki o wysokiej gęstości dla lepszej absorpcji wstrząsów i komfortu.
- Z technologią MIPS (Multidirectional Impact Protection System). Działa ona za pomocą warstwy o niskim współczynniku tarcia, która umożliwia przesuwanie się zewnętrznej warstwy kasku, pochłaniając część energii uderzenia i zmniejszając przyspieszenie obrotowe głowy w przypadku uderzenia.
- Zawiera pasek podbródkowy z wymiennymi klamrami do użytku przemysłowego lub sportowego.
- Incorpora ranuras para protección auditiva (ranura universal 30mm) y trasera (cuello).
- Zawiera dodatkowe gniazda do dodawania ADAPTERÓW Q-IK w celu łatwego montażu akcesoriów.
- Boczny rozdzielacz regulacji na pasku podbródka dla bardziej ergonomicznego dopasowania.
- System ROUNDFIT na tylnej zapadce zapewnia doskonałe trzymanie kasku.
- 4 wbudowane wymienne oprawki żarówek.
- Model OREKA II VENT HI-VIZ zawiera naklejki o wysokiej widoczności.
- Wbudowany układ NFC.

CHARAKTERYSTYKA

Charakterystyka techniczna

Norma	EN 397 I EN 12492
Rozmiar	53-63 cm
Waga	460g
Kolory	
Rozmiar gniazda nauszników	30 mm
Trwałość	10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania

Materiały

Komponent	Materiał
Obudowa zewnętrzna	ABS
Pasek klinowy	Poliester
Opaska na głowę	Poliamid

Akcesoria

Kompatybilność	Ochrona słuchu	SECURE C			
		XSTREAM LD 2C			
		SYNERGY DR C			
		LOCAL 446 C			
		LOKAL 2C			
	Ochrona twarzy	MIRA SHIELD			
	Ochrona oczu	MIRA			
	Ochrona szyi	Neck Protector			
	Widoczność	Hi-Viz Stickers			
	Połączenie	Q-ik Adapters			

Części zamienne

Kompatybilność	Taśmy Barboquejo	OREKA II CHINSTRAP	
	Padding	OREKA II PADDING	
	Oprawki do lamp	OREKA II MAP CLIPS	
	MIPS padding	OREKA II PADDING MIPS	
	Tratchet	OREKA II ROUNDFIT RACHET	
	Zamykany pasek pod brodę	OREKA II BUCKLE	

SISAK

Termék



Leírás

- Sisak magasban végzett munkához.
- Ultra-könnyű külső héj ABS-ből.
- Nagy sűrűségű habból álló belső héj a jobb ütéselnyelés és kényelem érdekében.
- MIPS (Multidirectional Impact Protection System) technológiával. Ez egy alacsony súrlódású réteg segítségével működik, amely lehetővé teszi a sisak külső rétegének csúszását, elnyelve az ütközés energiájának egy részét, és csökkentve a fej forgási gyorsulását ütközés esetén.
- Tartalmazza az állpántot cserélhető csatokkal ipari vagy sportcélú használatra.
- Incorpora ranuras para protección auditiva (ranura universal 30mm) y trasera (cuello).
- Extra nyílásokat tartalmaz a Q-IK ADAPTEREK hozzáadásához a tartozékok egyszerű felszereléséhez.
- Oldalsó állpántos állítható osztó az ergonomikusabb illeszkedés érdekében.
- ROUNDFIT rendszer a hátsó racsnin a kiváló sisaktartás érdekében.
- 4 beépített, kivehető lámpafoglat.
- Az OREKA II VENT HI-VIZ modell nagy láthatóságú matricákat tartalmaz.
- Beépített NFC chip.

JELLEMZŐK

Műszaki jellemzők

Norma	EN 397 I EN 12492
Méret	53-63cm
Súly	460g
Színek	
Fülvédő nyílás mérete	30mm
Szabályozási idő	10 év használat + 2 év tárolás

Anyagok

Komponens	Anyag
Külső burkolat	ABS
Chinstrap pánt	Poliészter
Főpánt	Poliamid

Tartozékok

Kompatibilitás	Hallásvédelem	SECURE C			
		XSTREAM LD 2C			
		SYNERGY DR C			
		LOCAL 446 C			
		LOCAL 2C			
	Az arc védelme.	MIRA SHIELD			
	Szemvédelem	MIRA			
	Nyakvédelem	Neck Protector			
	Láthatóság	Hi-Viz Stickers			
	Kapcsolat	Q-ik Adapters			

Pótalkatrészek

Kompatibilitás	Barboquejo szalagok	OREKA II CHINSTRAP	
	Padding	OREKA II PADDING	
	Lámpatartók	OREKA II MAP CLIPS	
	MIPS padding	OREKA II PADDING MIPS	
	Tratchet	OREKA II ROUND FIT RACHET	
	Záródó állpánt	OREKA II BUCKLE	

HELMET

Produs



Descriere

- Cască pentru lucrul la înălțime.
- Înveliș exterior ultrașor fabricat din ABS.
- Înveliș interior compus din spumă de înaltă densitate pentru o mai bună absorbție a șocurilor și confort.
- Cu tehnologie MIPS (Multidirectional Impact Protection System). Aceasta funcționează prin intermediul unui strat cu frecare redusă care permite stratului exterior al căștii să alunece, absorbind o parte din energia impactului și reducând accelerația rotațională a capului în cazul unui impact.
- Include bărbie cu cataramă interschimbabile pentru uz industrial sau sportiv.
- Incorpora ranuras para protección auditiva (ranura universal 30mm) y trasera (cuello).
- Acesta încorporează sloturi suplimentare pentru a adăuga Q-IK ADAPTERS pentru montarea ușoară a accesoriilor.
- Separator de reglare laterală pe bărbie pentru o potrivire mai ergonomică.
- Sistemul ROUNDFIT pe cârligul din spate pentru a asigura o fixare excelentă a căștii.
- 4 suporturi pentru lămpi detașabile încorporate.
- Modelul OREKA II VENT HI-VIZ include autocolante cu vizibilitate ridicată.
- Cip NFC încorporat.

CARACTERISTICI

Caracteristici tehnice

Norma	EN 397 I EN 12492
Dimensiune	53-63cm
Greutate	460g
Culori	
Dimensiunea fantei pentru antifoane	30mm
Durata de depozitare	10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare

Materiale

Componentă	Material
Carcasă exterioară	ABS
Curelușă cu șnur	Poliester
Banderolă	Poliamidă

Accesorii

Compatibilitate	Protecția auzului	SIGUR C			
		XSTREAM LD 2C			
		SYNERGY DR C			
		LOCAL 446 C			
		LOCAL 2C			
	Protecția feței.	MIRA SHIELD			
	Protecția ochilor	MIRA			
	Protecție pentru gât	Neck Protector			
	Vizibilitate	Hi-Viz Stickers			
	Conectare	Q-ik Adapters			

Piese de schimb

Compatibilitate	Casete Barboquejo	OREKA II CHINSTRAP	
	Padding	OREKA II PADDING	
	Suporturi pentru lămpi	OREKA II MAP CLIPS	
	MIPS umplutură	OREKA II PADDING MIPS	
	Tratchet	OREKA II ROUND FIT RACHET	
	Centrală de închidere a bărbiei	OREKA II BUCKLE	

HJÄLM

Produkt



Beskrivning

- Hjälm för arbete på hög höjd.
- Ultralätt ytterskal av ABS.
- Innerskalet består av skum med hög densitet för bättre stötdämpning och komfort.
- Med MIPS-teknik (Multidirectional Impact Protection System). Den fungerar med hjälp av ett lågfriktionsskikt som gör att hjälmens yttre skikt kan glida, absorbera en del av energin från stöten och minska huvudets rotationsacceleration vid en kollision.
- Inkluderar hakrem med utbytbara spännen för industri- eller sportbruk.
- Incorpora ranuras para protección auditiva (ranura universal 30mm) y trasera (cuello).
- Den har extra spår för att lägga till Q-IK ADAPTERS för enkel montering av tillbehör.
- Lateral justeringsdelare på hakremmen för en mer ergonomisk passform.
- ROUNDFIT-system på det bakre spärrhaken för att säkerställa utmärkt hjälmgrepp.
- 4 inbyggda löstagbara hållare för lamphållare.
- Modellen OREKA II VENT HI-VIZ har klistermärken med hög synlighet.
- Inbyggt NFC-chip.

EGENSKAPER

Tekniska
egenskaper

Norma	EN 397 I EN 12492
Storlek	53-63 cm
Vikt	460g
Färger	
Storlek på slits för hörselkåpor	30 mm
Hållbarhetstid	10 års användning + 2 års förvaring

Material

Komponent	Material
Ytterhölje	ABS
Kinnbandsrem	Polyester
Huvudband	Polyamid

Tillbehör

Kompatibilitet	Hörselskydd	SECURE C			
		XSTREAM LD 2C			
		SYNERGY DR C			
		LOCAL 446 C			
		LOCAL 2C			
	Ansiktsskydd.	MIRA SHIELD			
	Ögonskydd	MIRA			
	Nackskydd	Neck Protector			
	Synlighet	Hi-Viz Stickers			
	Anslutning	Q-ik Adapters			

Reservdelar

Kompatibilitet	Barboquejo-band	OREKA II CHINSTRAP	
	Padding	OREKA II PADDING	
	Lamphållare	OREKA II MAP CLIPS	
	MIPS-vaddering	OREKA II PADDING MIPS	
	Tratchet	OREKA II ROUNDFIT RACHET	
	Stängbar hakrem	OREKA II BUCKLE	

HJELM

Produkt



Beskrivelse

- Hjälm för arbeid i høyden.
- Ultralett ytterskall laget av ABS.
- Innerskallet består av skum med høy tetthet for bedre støtdemping og komfort.
- Med MIPS-teknologi (Multidirectional Impact Protection System). Det fungerer ved hjelp av et lag med lav friksjon som gjør at det ytre laget av hjelmen glir, absorberer en del av energien fra sammenstøtet og reduserer hodets rotasjonsakselerasjon ved et eventuelt sammenstøt.
- Inkluderer hakestropp med utskiftbare spenner for industriell eller sportslig bruk.
- Incorpora ranuras para protección auditiva (ranura universal 30mm) y trasera (cuello).
- Den har ekstra spor for å legge til Q-IK ADAPTERS for enkel montering av tilbehør.
- Lateral justeringsdeler på hakestroppen for en mer ergonomisk passform.
- ROUNDFIT-system på den bakre sperren for å sikre utmerket hjelmfeste.
- 4 innebygde, avtakbare fatningsholdere.
- OREKA II VENT HI-VIZ-modellen inkluderer klistremerker med høy synlighet.
- Innebygd NFC-brikke.

EGENSKAPER

Tekniske
egenskaper

Norma	EN 397 I EN 12492
Størrelse	53-63 cm
Vekt	460g
Farger	
Sporstørrelse for øreklokker	30 mm
Holdbarhetstid	10 års bruk + 2 års lagring

Materialer

Komponent	Materiale
Ytre foringsrør	ABS
Kinnrem	Polyester
Hodebånd	Polyamid

Tilbehør

Kompatibilitet	Hørselsbeskyttelse	SECURE C			
		XSTREAM LD 2C			
		SYNERGY DR C			
		LOKAL 446 C			
		LOKAL 2C			
	Ansiktsbeskyttelse	MIRA SHIELD			
	Beskyttelse av øynene	MIRA			
	Halsbeskyttelse	Neck Protector			
	Synlighet	Hi-Viz Stickers			
	Kobling	Q-ik Adapters			

Reservedeler

Kompatibilitet	Barboquejo-bånd	OREKA II CHINSTRAP	
	Padding	OREKA II PADDING	
	Lampeholdere	OREKA II MAP CLIPS	
	MIPS-polstring	OREKA II PADDING MIPS	
	Tratchet	OREKA II ROUND FIT RACHET	
	Hakestropp som lukkes	OREKA II BUCKLE	

HELMET

Produktas



Aprašymas

- Šalmas darbui aukštyje.
- Itin lengvas išorinis apvalkalas pagamintas iš ABS.
- Vidinis apvalkalas sudarytas iš didelio tankio putų, kad geriau sugertų smūgius ir būtų patogesnis.
- Su MIPS (daugiakryptės apsaugos nuo smūgių sistema) technologija. Ji veikia dėl mažos trinties sluoksnio, kuris leidžia išoriniam šalmo sluoksniui slysti, sugeriant dalį smūgio energijos ir sumažina galvos sukimosi pagreitį smūgio atveju.
- Į komplektą įeina smakro dirželis su keičiamomis sagtimis, skirtas naudoti pramonėje ar sporte.
- Incorpora ranuras para protección auditiva (ranura universal 30mm) y trasera (cuello).
- Jame yra papildomi lizdai, į kuriuos galima įdėti Q-İK ADAPTETUS, kad būtų galima lengvai montuoti priedus.
- Šoninio reguliavimo skirtukas ant smakro dirželio, kad būtų ergonomiškiau pritaikytas.
- ROUNDFIT sistema ant galinio sklėsčio užtikrina puikų šalmo laikymąsi.
- 4 įmontuoti išimami lempučių laikikliai.
- "OREKA II VENT HI-VIZ" modelyje yra gerai matomų lipdukų.
- Įmontuotas NFC lustas.

CHARAKTERISTIKOS

Techninės
charakteristikos

Norma	EN 397 I EN 12492
Dydis	53-63 cm
Svoris	460g
Spalvos	
Armušų lizdo dydis	30 mm
Trumpas galiojimo laikas	10 metų naudojimo + 2 metai saugojimo

Medžiagos

Komponentas	Medžiaga
Išorinis korpusas	ABS
Apynasrio dirželis	Poliesteris
Galvos juosta	Poliamidas

Priedai

Suderinamumas	Apsauga nuo klausos	SECURE C			
		XSTREAM LD 2C			
		SYNERGY DR C			
		LOCAL 446 C			
		LOCAL 2C			
	Apsauga veidui.	MIRA SHIELD			
	Akių apsauga	MIRA			
	Karo apsauga	Neck Protector			
	Vaizdumas	Hi-Viz Stickers			
	Sujungimas	Q-ik Adapters			

Atsarginės dalys

Suderinamumas	Barboquejo juostos	OREKA II CHINSTRAP	
	Padding	OREKA II PADDING	
	Lempų laikikliai	OREKA II MAP CLIPS	
	MIPS paminkštinimas	OREKA II PADDING MIPS	
	Tratchet	OREKA II ROUND FIT RACHET	
	Uždaromas smakro dirželis	OREKA II BUCKLE	

HELMET

Продукт



Описание

- Каска за работа на височина.
- Изключително лека външна обвивка, изработена от ABS.
- Вътрешната обвивка е съставена от пяна с висока плътност за по-добро абсорбиране на ударите и комфорт.
- С технология MIPS (Multidirectional Impact Protection System). Тя работи чрез слой с ниско ниво на триене, който позволява на външния слой на каската да се плъзга, като абсорбира част от енергията на удара и намалява ротационното ускорение на главата в случай на удар.
- Включва подбрадник със сменяеми катарами за индустриална или спортна употреба.
- Incorpora ranuras para protección auditiva (ranura universal 30mm) y trasera (cuello).
- Той включва допълнителни слотове за добавяне на Q-IK ADAPTERS за лесно монтиране на аксесоари.
- Разделител за странично регулиране на подбрадника за по-ергономично прилягане.
- Системата ROUNDFIT на задната ключалка осигурява отлично захващане на каската.
- 4 вградени подвижни държача за лампички.
- Моделът OREKA II VENT HI-VIZ включва стикери с висока видимост.
- Вграден чип NFC.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технически характеристики

Норма	EN 397 I EN 12492
Размер	53-63 см
Тегло	460g
Цвета	
Размер на гнездото на предпазителите за уши	30 мм
Съхранение на рафта	10 години употреба + 2 години съхранение



Материали	Компонент	Материал
	Външен корпус	ABS
	Кайшка за презрамки	Полиестер
	Лента за глава	Полиамид

Аксесоари

Съвместимост	Защита на слуха	SECURE C			
		XSTREAM LD 2C			
		SYNERGY DR C			
		LOCAL 446 C			
		LOCAL 2C			
	Защита на лицето	MIRA SHIELD			
	Защита на очите	MIRA			
	Защита на врата	Neck Protector			
	Видимост	Hi-Viz Stickers			
	Свързване	Q-ik Adapters			

Резервни части

Съвместимост	Касети Barboquejo	OREKA II CHINSTRAP	
	Падинг	OREKA II PADDING	
	Подставки за лампи	OREKA II MAP CLIPS	
	MIPS подложка	OREKA II PADDING MIPS	
	Тратчет	OREKA II ROUNDFIT RACHET	
	Затваряща се подбрадник	OREKA II BUCKLE	

HELMET

Produkt



Popis

- Prilba na prácu vo výškach.
- Ultraľahký vonkajší plášť z ABS.
- Vnútna škrupina pozostáva z peny s vysokou hustotou pre lepšiu absorpciu nárazov a pohodlie.
- S technológiou MIPS (Multidirectional Impact Protection System). Funguje prostredníctvom vrstvy s nízkym trením, ktorá umožňuje posúvanie vonkajšej vrstvy prilby, čím absorbuje časť energie nárazu a znižuje rotačné zrýchlenie hlavy v prípade nárazu.
- Obsahuje podbradník s vymeniteľnými prackami na priemyselné alebo športové použitie.
- Incorpora ranuras para protección auditiva (ranura universal 30mm) y trasera (cuello).
- Obsahuje dodatočné otvory na pridanie Q-IK ADAPTERS na jednoduchú montáž príslušenstva.
- Bočná deliaca priečka na podbradníku na ergonomickejšie prispôsobenie.
- Systém ROUNDFIT na zadnej západke, ktorý zabezpečuje vynikajúce držanie prilby.
- 4 zabudované odnímateľné držiaky žiaroviek.
- Model OREKA II VENT HI-VIZ obsahuje nálepky s vysokou viditeľnosťou.
- Zabudovaný čip NFC.

CHARAKTERISTIKA

Technické vlastnosti

Norma	EN 397 I EN 12492
Veľkosť	53-63 cm
Hmotnosť	460g
Farby	
Veľkosť slotu chráničov sluchu	30 mm
Životnosť	10 rokov používania + 2 roky skladovania

Materiály

Komponent	Materiál
Vonkajší plášť	ABS
Remienok na zapínanie	Polyester
Headband	Polyamid

Príslušenstvo

Kompatibilita	Ochrana sluchu	SECURE C			
		XSTREAM LD 2C			
		SYNERGY DR C			
		LOCAL 446 C			
		LOCAL 2C			
	Ochrana tváre.	MIRA SHIELD			
	Ochrana očí	MIRA			
	Ochrana krku	Neck Protector			
	Viditeľnosť	Hi-Viz Stickers			
	Pripojenie	Q-ik Adapters			

Náhradné diely

Kompatibilita	Barboquejo pásky	OREKA II CHINSTRAP	
	Pridávanie	OREKA II PADDING	
	Držiaky na lampy	OREKA II MAP CLIPS	
	Podložka MIPS	OREKA II PADDING MIPS	
	Tratchet	OREKA II ROUND FIT RACHET	
	Zatvárací podbradník	OREKA II BUCKLE	