



SILVERLIGHT 984 OPEN

CONECTOR

FICHA TÉCNICA

Producto

Descripción



Conector automático con cierre de doble acción fabricado en aluminio.

CARACTERÍSTICAS

Características generales	Norma	EN 362 T		
	Tipo de cierre	Due-lock		
	Peso	518g		
	Material	Aluminio		
	Vida útil	Ilimitada		
Características técnicas				
	60mm	23kN	7kN	15kN

CONNECTOR

Product



Description

Automatic double-acting locking connector made of aluminium.

CHARACTERISTICS

General characteristics	Norma	EN 362 T			
	Type of closure	Due-lock			
	Weight	518g			
	Material	Aluminium			
	Shelf life	Unlimited			
Technical characteristics					
	60mm	23kN	7kN	15kN	

CONNETTORE

PRODOTTO



DESCRIZIONE

Connettore automatico in alluminio con chiusura a doppia azione.

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE GENERALI	Norma	EN 362 T		
	Tipo di chiusura	Due-lock		
	Peso	518g		
	Materiale	Alluminio		
	Vita utile	Illimitata		
CARATTERISTICHE TECNICHE				
	60mm	23kN	7kN	15kN

CONECTOR

Produto



Descrição

Conector de bloqueio automático de dupla ação em alumínio.

CARACTERÍSTICAS

Caraterísticas gerais	Norma	EN 362 T		
	Tipo de fecho	Bloqueio de vencimento		
	Peso	518g		
	Material	Alumínio		
	Vida útil	Ilimitado		
Caraterísticas técnicas				
	60mm	23kN	7kN	15kN

CONECTOR

Produto



Descrição

Conector de travamento automático de dupla ação feito de alumínio.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN 362 T		
	Tipo de fechamento	Bloqueio de vencimento		
	Peso	518g		
	Material	Alumínio		
	Validade de prateleira	Ilimitado		
Características técnicas				
	60 mm	23kN	7kN	15kN

CONNECTOR

Produkt



Beschreibung

Automatischer, doppelt wirkender Verriegelungsanschluss aus Aluminium.

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale	Norma	EN 362 T		
	Typ des Verschlusses	Fälligkeitsschloss		
	Gewicht	518g		
	Material	Aluminium		
	Haltbarkeit	Unbegrenzt		
Technische Merkmale				
	60mm	23kN	7kN	15kN

CONNECTEUR

Produit



 alu



Description

Connecteur de verrouillage automatique à double effet en aluminium.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales	Norma	EN 362 T		
	Type de fermeture	Verrouillage des échéances		
	Poids	518g		
	Matériel	Aluminium		
	La durée de conservation	Illimité		
Caractéristiques techniques				
	60 mm	23kN	7kN	15kN

ŁĄCZNIK

Produkt



 alu



Opis

Automatyczne złącze blokujące dwustronnego działania wykonane z aluminium.

CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka	Norma	EN 362 T		
	Rodzaj zamknięcia	Due-lock		
	Waga	518g		
	Materiał	Aluminium		
	Trwałość	Bez ograniczeń		
Charakterystyka techniczna				
	60 mm	23kN	7kN	15kN

CSATLAKOZÓ

Termék



 alu



Leírás

Automatikus, alumíniumból készült, kettős működésű zárócsatlakozó.

JELLEMZŐK

Általános jellemzők	Norma	EN 362 T		
	A lezárás típusa	Due-lock		
	Súly	518g		
	Anyag	Alumínium		
	Szabályozási idő	Korlátlan		
Műszaki jellemzők				
	60mm	23kN	7kN	15kN

CONECTOR

Produs



 alu



Descriere

Conector de blocare automată cu dublu efect, fabricat din aluminiu.

CARACTERISTICI

Caracteristici generale	Norma	EN 362 T		
	Tip de închidere	Due-lock		
	Greutate	518g		
	Material	Aluminiu		
	Durata de depozitare	Nelimitat		
Caracteristici tehnice				
	60mm	23kN	7kN	15kN

ANSLUTNINGSDON

Produkt



 alu



Beskrivning

Automatisk dubbelverkande låskoppling tillverkad av aluminium.

EGENSKAPER

Allmänna egenskaper	Norma	EN 362 T		
	Typ av stängning	Due-lock		
	Vikt	518g		
	Material	Aluminium		
	Hållbarhetstid	Obegränsad		
Tekniska egenskaper				
	60 mm	23 kN	7 kN	15 kN

CONNECTOR

Produkt



 alu



Beskrivelse

Automatisk dobbeltvirkende låsekobling av aluminium.

EGENSKAPER

Generelle egenskaper	Norma	EN 362 T		
	Type nedleggelse	Due-lock		
	Vekt	518g		
	Materiale	Aluminium		
	Holdbarhetstid	Ubegrenset		
Tekniske egenskaper				
	60 mm	23 kN	7 kN	15 kN

SUJUNGIMAS

Produktas



 alu



Aprašymas

Automatinė dvigubo veikimo užrakto jungtis iš aliuminio.

CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios charakteristikos	Norma	EN 362 T		
	Uždarymo tipas	Due-lock		
	Svoris	518g		
	Medžiaga	Aliuminis		
	Trumpas galiojimo laikas	Neribotas		
Techninės charakteristikos				
	60 mm	23 kN	7 kN	15 kN

CONNECTOR

Продукт



 alu



Описание

Автоматичен заключващ конектор с двойно действие, изработен от алуминий.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики	Норма	EN 362 T		
	Тип на затваряне	Due-lock		
	Тегло	518g		
	Материал	Алуминий		
	Съхранение на рафта	Неограничен		
Технически характеристики				
	60 mm	23kN	7kN	15kN

KONEKTOR

Produkt


 alu


Popis

Automatický dvojčinný uzamykací konektor z hliníka.

CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika	Norma	EN 362 T		
	Typ uzáveru	Due-lock		
	Hmotnosť	518g		
	Materiál	Hliník		
	Životnosť	Neobmedzené		
Technické vlastnosti				
	60 mm	23 kN	7kN	15 kN