



EXPERT PRO 50

ARNÉS

FICHA TÉCNICA

Producto



Descripción

- Anilla anticaídas dorsal y esternal.
- Anilla dorsal con cinta de extensión incorporada.
- Hebillas de ajuste manual de acero cincado de alta resistencia al test salino de 120 horas, contra 72 horas requeridas por norma.
- Etiqueta identificativa protegida con protector textil.
- Cinta regulables en altura y perneras.
- Acolchado con tejido RIPSTOP en espalda y hombros.
- Sistema de recogida de cinta ANTISLIP SYSTEM.
- Chip NFC Ready: Chip incorporado para trazabilidad de producto, estado y revisión.

CARACTERÍSTICAS

Características generales	Talla	S-M / L-XXL
	Peso	1550g
	Vida útil	10 años de uso + 2 años de almacenamiento

Características técnicas	Capacidad de uso	140kg		
	Norma	EN 361		
	Resistencia arnés	>15kN		
	Ancho cinta	45mm		
Medidas	Talla	Pernera	Cintura	Altura
	S-M	45-70cm	-	150-185cm
	L-XXL	45-100cm	-	175-210cm
Materiales	Componente	Material		
	Cinta	Poliéster		
	Hilo	Poliamida		
	Anillas	Aluminio		
	Hebillas de ajuste manual	Acero		

USOS

Puntos de enganche						
	EXPERT PRO 50/55	●	●	-	-	-
	EXPERT PRO 100/200	●	●	●	-	-
	EXPERT PRO 300/500	●	●	●	●	-

HARNESS

Product



Description

- Dorsal and sternal fall arrest ring.
- Dorsal ring with built-in extension strap.
- Zinc-plated steel manual adjustment buckles with high resistance to the 120 hour salt test, against 72 hours required by the standard.
- Identification label protected with textile protector.
- Adjustable height and leg straps.
- Padded with RIPSTOP fabric on back and shoulders.
- ANTISLIP SYSTEM belt take-up system.
- NFC Ready Chip: Built-in chip for product traceability, status and revision.

CHARACTERISTICS

General characteristics	Size	S-M / L-XXL
	Weight	1550g
	Shelf life	10 years of use + 2 years of storage

Technical characteristics	Capacity to use	140kg		
	Norma	EN 361		
	Harness resistance	>15kN		
	Tape width	45mm		
Measures	Size	Leg	Waist	Height
	S-M	45-70cm	-	150-185cm
	L-XXL	45-100cm	-	175-210cm
Materials	Component	Material		
	Tape	Polyester		
	Thread	Polyamide		
	Rings	Aluminium		
	Manually adjustable buckles	Steel		

USES

Hitching points						
	EXPERT PRO 50/55	●	●	-	-	-
	EXPERT PRO 100/200	●	●	●	-	-
	EXPERT PRO 300/500	●	●	●	●	-

CAPPUCCIO

Prodotto



Descrizione

- Anello anticaduta dorsale e sternale.
- Anello dorsale con cinghia di estensione incorporata.
- Fibbie di regolazione manuale in acciaio zincato con elevata resistenza alla prova della salsedine di 120 ore, contro le 72 ore previste dalla norma.
- Etichetta di identificazione protetta da una protezione in tessuto.
- Altezza e cinghie per le gambe regolabili.
- Imbottito con tessuto RIPSTOP su schiena e spalle.
- SISTEMA ANTISLIP Sistema di presa della cinghia.
- Chip incorporato per la tracciabilità, lo stato e la revisione del prodotto.

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali	Dimensioni	S-M / L-XXL
	Peso	1550g
	Durata di conservazione	10 anni di utilizzo + 2 anni di stoccaggio

Caratteristiche tecniche	Capacità di utilizzo		140 kg	
	Norma		IT 361	
	Resistenza dell'imbracatura		15kN	
	Larghezza del nastro		45 mm	
Misure	Dimensione	Gamba	Vita	Altezza
	S-M	45-70 cm	-	150-185 cm
	L-XXL	45-100 cm	-	175-210 cm
I materiali	Componente		Materiale	
	Nastro		Poliestere	
	Il filo		Poliammide	
	Anelli		Alluminio	
	Fibbie regolabili manualmente		Acciaio	

USI

Punti di aggancio						
	EXPERT PRO 50/55.	●	●	-	-	-
	EXPERT PRO 100/200	●	●	●	-	-
	EXPERT PRO 300/500	●	●	●	●	-

CABO

Produto



Descrição

- Anel dorsal e esternal anti-queda.
- Anel dorsal com correia de extensão incorporada.
- Fivelas de regulação manual em aço zincado com elevada resistência ao teste de sal de 120 horas, contra as 72 horas exigidas pela norma.
- Etiqueta de identificação protegida por um protetor têxtil.
- Alças ajustáveis em altura e nas pernas.
- Acolchoado com tecido RIPSTOP nas costas e nos ombros.
- SISTEMA ANTISLIP Sistema de recolha de correia.
- Chip pronto para NFC: Chip embutido para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Tamanho	S-M / L-XXL
	Peso	1550g
	Vida útil	10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento

Características técnicas	Capacidade de utilização	140 kg		
	Norma	EN 361		
	Resistência do arnês	>15kN		
	Largura da fita	45 mm		
Medidas	Tamanho	Perna	Cintura	Altura
	S-M	45-70cm	-	150-185cm
	L-XXL	45-100cm	-	175-210cm
Materiais	Componente	Material		
	Fita adesiva	Poliéster		
	Linha	Poliamida		
	Anéis	Alumínio		
	Fivelas de regulação manual	Aço		

UTILIZAÇÕES

Pontos de engate						
	EXPERT PRO 50/55	●	●	-	-	-
	EXPERT PRO 100/200	●	●	●	-	-
	EXPERT PRO 300/500	●	●	●	●	-

HARNAIS

Produit



Description

- Anneau antichute dorsal et sternal.
- Anneau dorsal avec sangle d'extension intégrée.
- Boucles de réglage manuel en acier zingué à haute résistance à l'essai au sel de 120 heures, contre 72 heures exigées par la norme.
- L'étiquette d'identification est protégée par un protecteur textile.
- Hauteur et sangles de jambe réglables.
- Rembourré avec le tissu RIPSTOP au niveau du dos et des épaules.
- SYSTÈME ANTISLIP Système d'enroulement de la courroie.
- Puce compatible NFC: Puce intégrée pour la traçabilité, le statut et la révision des produits.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales

Taille	S-M / L-XXL
Poids	1550g
La durée de conservation	10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage

Caractéristiques techniques	Capacité d'utilisation	140 kg		
	Norma	EN 361		
	Résistance du harnais	15kN		
	Largeur de la bande	45 mm		
Mesures	Taille	Jambes	Taille	Hauteur
	S-M	45-70cm	-	150-185cm
	L-XXL	45-100cm	-	175-210cm
Matériaux	Composant	Matériau		
	Ruban	Polyester		
	Fil	Polyamide		
	Anneaux	Aluminium		
	Boucles à réglage manuel	Acier		

UTILISATIONS

Points d'attache						
	EXPERT PRO 50/55	●	●	-	-	-
	EXPERT PRO 100/200	●	●	●	-	-
	EXPERT PRO 300/500	●	●	●	●	-

HARNESS

Produkt



Beschreibung

- Dorsaler und sternaler Fallschutzring.
- Dorsalring mit integriertem Verlängerungsband.
- Verzinkte Stahlschnallen für die manuelle Einstellung mit hoher Widerstandsfähigkeit gegen den 120-Stunden-Salztest, im Gegensatz zu den in der Norm geforderten 72 Stunden.
- Das Etikett ist durch eine Textilabdeckung geschützt.
- Höhe und Beingurte verstellbar.
- Gepolstert mit RIPSTOP-Gewebe an Rücken und Schultern.
- ANTISLIP SYSTEM Gurtaufrollsystem.
- NFC Ready Chip: Eingebauter Chip für Produktrückverfolgung, Status und Revision.

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale	Größe	S-M / L-XXL		
	Gewicht	1550g		
	Haltbarkeit	10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung		
Technische Merkmale	Nutzungskapazität	140kg		
	Norma	EN 361		
	Geschirrwiderstand	>15kN		
	Bandbreite	45 mm		
Maßnahmen	Größe	Bein	Taille	Höhe
	S-M	45-70cm	-	150-185cm
	L-XXL	45-100cm	-	175-210cm
Materialien	Komponente	Material		
	Klebeband	Polyester		
	Thema	Polyamid		
	Ringe	Aluminium		
	Manuell verstellbare Schnallen	Stahl		

ANWENDUNGEN

Anhängpunkte						
	EXPERT PRO 50/55	●	●	-	-	-
	EXPERT PRO 100/200	●	●	●	-	-
	EXPERT PRO 300/500	●	●	●	●	-

HARNESS

Produkt



Opis

- Grzbietowy i mostkowy pierścień zabezpieczający przed upadkiem.
- Pierścień grzbietowy z wbudowanym paskiem przedłużającym.
- Ocynkowane stalowe klamry do ręcznej regulacji o wysokiej odporności na 120-godzinny test solny, w porównaniu z 72 godzinami wymaganymi przez normę.
- Etykieta identyfikacyjna zabezpieczona tekstylnym ochroniaczem.
- Regulowana wysokość i paski na nogi.
- Wyściełane materiałem RIPSTOP na plecach i ramionach.
- SYSTEM ANTYPOŚLIZGOWY - system zaciągania paska.
- NFC Ready Chip: Wbudowany chip do śledzenia produktu, statusu i rewizji.

CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka

Rozmiar

S-M / L-XXL

Waga

1550g

Trwałość

10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania

Charakterystyka techniczna	Pojemność użytkowa	140 kg		
	Norma	EN 361		
	Odporność upręży	15kN		
	Szerokość taśmy	45 mm		
Środki	Rozmiar	Noga	Talia	Wysokość
	S-M	45-70 cm	-	150-185cm
	L-XXL	45-100 cm	-	175-210cm
Materiały	Komponent	Materiał		
	Taśma	Poliester		
	Wątek	Poliamid		
	Pierścienie	Aluminium		
	Ręcznie regulowane klamry	Stal		

ZASTOSOWANIA

Punkty zaczepienia						
	EXPERT PRO 50/55	●	●	-	-	-
	EXPERT PRO 100/200	●	●	●	-	-
	EXPERT PRO 300/500	●	●	●	●	-

HARNESS

Termék



Leírás

- Dorsalis és szegycsonti zuhanásgátló gyűrű.
- Dorsális gyűrű beépített hosszabbító pánttal.
- Horganyzott acélból készült kézi állítási csatok, amelyek a szabvány által előírt 72 órával szemben 120 órás sótesztnek is ellenállnak.
- Textilvédővel védett azonosító címke.
- Állítható magasság és lábpántok.
- RIPSTOP anyaggal párnázott a háton és a vállakon.
- ANTISLIP SYSTEM övfelhúzó rendszer.
- NFC Ready Chip: Beépített chip a termék nyomon követhetőségéhez, állapotához és felülvizsgálatához.

JELLEMZŐK

Általános jellemzők	Méret	S-M / L-XXL
	Súly	1550g
	Szabályozási idő	10 év használat + 2 év tárolás

Műszaki jellemzők	Használati kapacitás		140kg	
	Norma		EN 361	
	Hámellenállás		>15kN	
	A szalag szélessége		45mm	
Intézkedések	Méret	Láb	Derék	Magasság
	S-M	45-70cm	-	150-185cm
	L-XXL	45-100cm	-	175-210cm
Anyagok	Komponens		Anyag	
	Szalag		Poliészter	
	Szál		Poliamid	
	Gyűrűk		Alumínium	
	Kézzel állítható csatok		Acél	

HASZNÁLATOK

Csatlakozási pontok						
	EXPERT PRO 50/55	●	●	-	-	-
	EXPERT PRO 100/200	●	●	●	-	-
	EXPERT PRO 300/500	●	●	●	●	-

HARNESS

Продукт



Описание

- Гръбначен и стернален пръстен за спиране на падането.
- Гръбначен пръстен с вградена лента за удължаване.
- Поцинковани стоманени катарами за ръчно регулиране с висока устойчивост на 120-часов солен тест, в сравнение със 72 часа, изисквани от стандарта.
- Идентификационният етикет е защитен с текстилен протектор.
- Регулируема височина и ремъци за краката.
- Подплатена с RIPSTOP материя на гърба и раменете.
- ANTISLIP SYSTEM Система за поемане на колана.
- NFC Ready Chip: Вграден чип за проследяване на продукта, състояние и ревизия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики	Размер	S-M / L-XXL		
	Тегло	1550g		
	Съхранение на рафта	10 години употреба + 2 години съхранение		
Технически характеристики	Капацитет за използване	140 кг		
	Норма	EN 361		
	Съпротивление на ремъците	>15kN		
	Ширина на лентата	45 мм		
Мерки	Размер	Крака	Талия	Височина
	S-M	45-70 см	-	150-185 см
	L-XXL	45-100 см	-	175-210 см
Материали	Компонент	Материал		
	Лента	Полиестер		
	Нишка	Полиамид		
	Пръстени	Алуминий		
	Ръчно регулируеми катарами	Стомана		

ИЗПОЛЗВАНИЯ

Точки за закачане						
	EXPERT PRO 50/55	●	●	-	-	-
	EXPERT PRO 100/200	●	●	●	-	-
	EXPERT PRO 300/500	●	●	●	●	-

HARNESS

Produkt



Popis

- Chrbtový a hrudný krúžok na zastavenie pádu.
- Chrbtový krúžok so zabudovaným predlžovacím popruhom.
- Pozinkované ocelové pracky s ručným nastavením s vysokou odolnosťou voči 120-hodinovej skúške soľou oproti 72 hodinám požadovaným normou.
- Identifikačný štítok chránený textilným chráničom.
- Nastaviteľná výška a popruhy na nohy.
- Polstrovanie s tkaninou RIPSTOP na chrbte a ramenách.
- ANTISLIP SYSTÉM Systém naberania pásu.
- Čip NFC Ready: Zabudovaný čip na sledovanie výrobku, jeho stavu a revízie.

CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika	Veľkosť	S-M / L-XXL
	Hmotnosť	1550g
	Životnosť	10 rokov používania + 2 roky skladovania

Technické vlastnosti	Kapacita použitia		140 kg	
	Norma		EN 361	
	Odolnosť postroja		>15kN	
	Šírka pásy		45 mm	
Opatrenia	Veľkosť	Noha	Pás	Výška
	S-M	45-70 cm	-	150-185 cm
	L-XXL	45-100 cm	-	175-210 cm
Materiály	Komponent		Materiál	
	Páska		Polyester	
	Vlákno		Polyamid	
	Prstene		Hliník	
	Ručne nastaviteľné pracky		Oceľ	

POUŽITIE

Závesné body						
	EXPERT PRO 50/55	●	●	-	-	-
	EXPERT PRO 100/200	●	●	●	-	-
	EXPERT PRO 300/500	●	●	●	●	-

HARNESS

Produkt



Beskrivning

- Dorsal och sternal fallskyddsring.
- Dorsalring med inbyggt förlängningsband.
- Spännen med manuell justering i förzinkat stål med hög motståndskraft mot 120 timmars salttest, jämfört med de 72 timmar som krävs enligt standarden.
- Identifieringsetikett skyddad med textilskydd.
- Justerbara höjd- och benremmar.
- Vadderad med RIPSTOP-tyg på rygg och axlar.
- ANTISLIP SYSTEM upprullningssystem för bälte.
- NFC Ready Chip: Inbyggt chip för produktpårbarhet, status och revision.

EGENSKAPER

Allmänna egenskaper

Storlek	S-M / L-XXL
Vikt	1550g
Hållbarhet	10 års användning + 2 års förvaring

Tekniska egenskaper	Kapacitet att använda		140 kg	
	Norma		EN 361	
	Motstånd i kablage		>15kN	
	Bandets bredd		45 mm	
Mått	Storlek	Ben	Midja	Höjd
	S-M	45-70 cm	-	150-185cm
	L-XXL	45-100cm	-	175-210cm
Material	Komponent		Material	
	Tejp		Polyester	
	Tråd		Polyamid	
	Ringar		Aluminium	
	Manuellt justerbara spännen		Stål	

USES

Anslutningspunkter						
	EXPERT PRO 50/55	●	●	-	-	-
	EXPERT PRO 100/200	●	●	●	-	-
	EXPERT PRO 300/500	●	●	●	●	-

HARNESS

Produkt



Beskrivelse

- Dorsal og sternal fallsikringsring.
- Ryggring med innebygd forlengelsesrem.
- Hebillas de ajuste manual de acero cincado de alta resistencia al test salino de 120 horas, contra 72 horas requeridas por norma.
- Identifikasjonsetikett beskyttet med tekstilbeskyttelse.
- Justerbar høyde og justerbare benstroppe.
- Polstret med RIPSTOP-stoff på rygg og skuldre.
- ANTISLIP SYSTEM belteopptakssystem.
- NFC Ready Chip: Innebygd chip for produktsporing, status og revisjon.

EGENSKAPER

Generelle egenskaper

Størrelse	S-M / L-XXL
Vekt	1550g
Holdbarhet	10 års bruk + 2 års lagring

Tekniske egenskaper	Kapasitet til å bruke		140 kg	
	Norma		EN 361	
	Motstand i seletøyet		15 kN	
	Båndbredde		45 mm	
Tiltak	Størrelse	Ben	Midje	Høyde
	S-M	45-70 cm	-	150-185 cm
	L-XXL	45-100 cm	-	175-210 cm
Materialer	Komponent		Materiale	
	Teip		Polyester	
	Tråd		Polyamid	
	Ringer		Aluminium	
	Manuelt justerbare spenner		Stål	

BRUKSOMRÅDER

Tilkoblingspunkter						
	EXPERT PRO 50/55	●	●	-	-	-
	EXPERT PRO 100/200	●	●	●	-	-
	EXPERT PRO 300/500	●	●	●	●	-

HARNESS

Produs



Descriere

- Inel de oprire a căderii dorsale și sternale.
- Inel dorsal cu cureauă de extensie încorporată.
- Cataramă de reglare manuală din oțel zincat, cu o rezistență ridicată la testul cu sare de 120 de ore, față de cele 72 de ore impuse de standard.
- Etichetă de identificare protejată de un protector textil.
- Înălțime și curele de picior reglabile.
- Căptușit cu țesătură RIPSTOP pe spate și umeri.
- SISTEM ANTISLIP Sistem de ridicare a curelei.
- NFC Ready Chip: Chip încorporat pentru trasabilitatea, starea și revizuirea produsului.

CARACTERISTICI

Caracteristici generale

Dimensiuni

S-M / L-XXL

Greutate

1550g

Viața la raft

10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare

Caracteristici tehnice	Capacitatea de utilizare	140 kg		
	Norma	EN 361		
	Rezistența hamului	>15kN		
	Lățimea benzii	45mm		
Măsurile	Dimensiune	Picior	Talie	Înălțime
	S-M	45-70cm	-	150-185cm
	L-XXL	45-100cm	-	175-210cm
Materiale	Componenta	Material		
	Bandă	Poliester		
	Firul	Poliamidă		
	Inele	Aluminiu		
	Catarame reglabile manual	Oțel		

UTILIZĂRI

Puncte de acostare						
	EXPERT PRO 50/55	●	●	-	-	-
	EXPERT PRO 100/200	●	●	●	-	-
	EXPERT PRO 300/500	●	●	●	●	-