
WWW.IRUDEK.COM



SOKA

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

CUERDA

FICHA TÉCNICA

Producto	
Descripción	Cordino auxiliar de 4mm de poliamida.

CARACTERÍSTICAS

Características técnicas	Diámetro	4mm
	Peso	9,5g/m
	Resistencia estática	3,3kN
	Resistencia anillo con nudo	5,5kN
	Material	PA
	Formato	Bobina 100m

STRING

Product	
Description	4mm polyamide auxiliary cord.

CHARACTERISTICS

Technical characteristics	Diameter	4mm
	Weight	9,5g/m
	static resistance	3,3kN
	Knotted ring resistor	5,5kN
	Material	PA
	Format	Coil 100m

CORDA

PRODOTTO



DESCRIZIONE

Cordino ausiliario di 4mm di diametro fabbricato in poliammide.

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE		
	Diametro	4mm
	Peso	9,5g/m
	Resistenza statica	3,3kN
	Resistenza anello con nodo	5,5kN
	Materiale	PA
	Formato	Bobina 100m

STRING

Produto	
Descrição	Cabo auxiliar de poliamida de 4 mm.

CARACTERÍSTICAS

Caraterísticas técnicas	Diâmetro	4mm
	Peso	9,5g/m
	resistência estática	3,3kN
	Resistência em anel com nós	5,5kN
	Material	PA
	Formato	Bobina 100m

STRING

Produto



Descrição

Cabo auxiliar de poliamida de 4 mm.

CARACTERÍSTICAS

Características técnicas	Diâmetro	4 mm
	Peso	9,5g/m
	resistência estática	3,3kN
	Resistor de anel com nó	5,5kN
	Material	PA
	Formato	Bobina 100m

STRING

Produkt	
Beschreibung	4 mm Polyamid-Hilfskabel.

EIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale	Durchmesser	4mm
	Gewicht	9,5g/m
	Statischer Widerstand	3,3kN
	Geknoteter Ringwiderstand	5,5kN
	Material	PA
	Format	Spule 100m

CHAÎNE

Produit



Description

Cordon auxiliaire en polyamide de 4 mm.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques techniques		
	Diamètre	4mm
	Poids	9,5g/m
	Résistance statique	3,3kN
	Résistance à anneaux noués	5,5kN
	Matériel	PA
	Format	Bobine 100m

STRING

Produkt



Opis

Poliamidowy przewód pomocniczy 4 mm.

CHARAKTERYSTYKA

Charakterystyka techniczna	Średnica	4 mm
	Waga	9,5g/m
	opór statyczny	3,3kN
	Węzłowy rezystor pierścieniowy	5,5kN
	Materiał	PA
	Format	Cewka 100 m

STRING

Termék	
Leírás	4 mm-es poliamid segédzsinór.

JELLEMZŐK

Műszaki jellemzők	átmérő	4mm
	Súly	9,5g/m
	statikus ellenállás	3,3kN
	Kötött gyűrűs ellenállás	5,5kN
	Anyag	PA
	Formátum	Tekercs 100m

STRING

Produs



Descriere

Cablu auxiliar din poliamidă de 4 mm.

CARACTERISTICI

Caracteristici tehnice	Diametru	4mm
	Greutate	9,5 g/m
	rezistență statică	3,3kN
	Rezistență inelară cu noduri	5,5kN
	Material	AP
	Format	Bobină 100m

STRING

Produkt



Beskrivning

4 mm hjälplina i polyamid.

EGENSKAPER

Tekniska egenskaper

Diameter	4 mm
Vikt	9,5 g/m
statiskt motstånd	3,3 kN
Knotat ringmotstånd	5,5kN
Material	PA
Format	Spole 100m

STRING

Produkt	
Beskrivelse	4 mm hjelpesnor i polyamid.

EGENSKAPER

Tekniske egenskaper	Diameter	4 mm
	Vekt	9,5 g/m
	statisk motstand	3,3 kN
	Knotet ringmotstand	5,5 kN
	Materiale	PA
	Format	Spole 100m

STRING

Produktas	
Aprašymas	4 mm pagalbinė poliamido virvelė.

CHARAKTERISTIKOS

Techninės charakteristikos	Diametras	4 mm
	Svoris	9,5 g/m
	statinis atsparumas	3,3 kN
	Rezistorius su mazginiu žiedu	5,5 kN
	Medžiaga	PA
	Formatas	100 m ritė

СТРИНГ

Продукт	
Описание	Спомагателен шнур от полиамид с диаметър 4 мм.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технически характеристики	Диаметър	4 мм
	Тегло	9,5 g/m
	статично съпротивление	3,3kN
	Резистор с възлов пръстен	5,5kN
	Материал	PA
	Формат	Намотка 100 м

STRING

Produkt	
Popis	4 mm polyamidová pomocná šnúra.

CHARAKTERISTIKA

Technické vlastnosti	Priemer	4 mm
	Hmotnosť	9,5 g/m
	statický odpor	3,3 kN
	Závitový krúžkový rezistor	5,5 kN
	Materiál	PA
	Formát	Cievka 100 m