



SEKURBLOK

ANTICADUTA RETRATTILE

SCHEDA DATI

Prodotto



Descrizione

- Anticaduta retrattile con carter sintetico ad alta resistenza per offrire maggiore durabilità.
- Progettato per arrestare cadute e ridurre la forza di impatto al di sotto dei 6kN.
- Testato per carichi massimi di 140Kg.
- Moschettone inferiore e anello superiore girevoli per evitare impigliamenti e migliorare il funzionamento del dispositivo.
- Include un indicatore di caduta. In caso di caduta, la linea verde diventa rossa, indicando la caduta dell'utilizzatore.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del dispositivo).

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali

Descrizione	SEKURBLOK 7.5	SEKURBLOK 10	SEKURBLOK 15	SEKURBLOK 20	SEKURBLOK 30
Lunghezza	7,5m	10m	15m	20m	30m
Peso	4kg	4,25kg	6,90kg	7,35kg	12,30kg
Norma	EN 360				
Capacità di carico	Verticale 140kg				
Vita utile	Illimitata				

Materiali

Componente	Materiale
Cavo	Acciaio
Carter	Polimero ad alta resistenza
Connettori	Acciaio

Connettori

Connettore	Quantità	Materiale	Chiusura	Apertura	Aspetto
STEELSAFE 981	1	Acciaio	SCREW-LOCK	18mm	
STEELSAFE 976	1	Acciaio	DUE-LOCK	20mm	