



# KIT - ULIA

# KIT

FICHA TÉCNICA

## Producto



steel



## Descripción

- Kit anticaídas compuesto por un arnés, un anticaídas deslizante, una cuerda, un mosquetón, una cinta de anclaje y una bolsa.

# CARACTERÍSTICAS

## Características generales

Norma	EN 361   EN 362   EN 353-2   EN 795B   EN 354		
Capacidad de uso arnés	140kg		
Capacidad de uso anticaídas deslizante	100kg		
Medida cuerda	10m	20m	30m
Peso	3,6kg	5kg	6,28kg
Vida útil	10 años de uso + 2 años de almacenamiento		

Componentes	Unidades	Tipo de producto	Componente	Medida	Material
	1	Arnés	LIGHT PLUS 3	UNIV.	Poliéster + Acero
	1	Anticaídas deslizante	ERGOSTOP 2	-	Poliamida
	1	Cuerda	BOA White	10m / 20m / 30m (10,5mm)	Poliamida
	1	Mosquetón	STEELSAFE 981	Abertura 18mm	Acero
	2	Cinta de anclaje	CTA EXPRESS 150	150cm	Poliamida
	1	Bolsa	LIGHTBAG	10L	-

# KIT

## Product



## Description

- Fall arrest kit consisting of a harness, a sliding fall arrester, a rope, a carabiner, an anchor strap and a bag.

# CHARACTERISTICS

General characteristics	Norma	EN 361   EN 362   EN 353-2   EN 795B   EN 354		
	Capacity to use harness	140kg		
	Sliding fall arrester capability	100kg		
	Cord size	10m	20m	30m
	Weight	3,6kg	5kg	6,28kg
	Shelf life	10 years of use + 2 years of storage		

Components	Units	Product type	Component	Measure	Material
	1	Harness	LIGHT PLUS 3	UNIV.	Polyester + Steel
	1	Sliding fall arrester	ERGOSTOP 2	-	Polyamide
	1	Rope	BOA White	10m / 20m / 30m (10.5mm)	Polyamide
	1	Carabiner	STEELSAFE 981	Aperture 18mm	Steel
	2	Anchor strap	CTA EXPRESS 150	150cm	Polyamide
	1	Bag	LIGHTBAG	10L	-

# KIT

## Prodotto



## Descrizione

- Kit anticaduta composto da un'imbracatura, un dispositivo anticaduta scorrevole, una corda, un moschettone, una cinghia di ancoraggio e una borsa.

# CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali	Norma	EN 361   EN 362   EN 353-2   EN 795B   EN 354		
	Capacità di utilizzo dell'imbracatura	140 kg		
	Capacità anticaduta scorrevole	100 kg		
	Dimensione del cavo	10m	20m	30m
	Peso	3,6 kg	5 kg	6,28 kg
	Durata di conservazione	10 anni di utilizzo + 2 anni di stoccaggio		

Componenti	Unità	Tipo di prodotto	Componente	Misura	Materiale
	1	Imbracatura	LIGHT PLUS 3	UNIV.	Poliestere + acciaio
	1	Dispositivo anticaduta scorrevole	ERGOSTOP 2	-	Poliammide
	1	Corda	BOA White	10m / 20m / 30m (10,5 mm)	Poliammide
	1	Moschettone	STEELSAFE 981	Apertura 18 mm	Acciaio
	2	Cinghia di ancoraggio	CTA EXPRESS 150	150 cm	Poliammide
	1	Borsa	LIGHTBAG	10L	-

## KIT

## Produto


 steel


## Descrição

- Kit anti-queda constituído por um arnês, um para-quedas deslizante, uma corda, um mosquetão, uma correia de ancoragem e um saco.

## CARACTERÍSTICAS

## Características gerais

Norma	EN 361   EN 362   EN 353-2   EN 795B   EN 354		
Capacidade de utilização do arnês	140 kg		
Capacidade de deslizamento do para-quedas	100 kg		
Tamanho do cabo	10m	20m	30m
Peso	3,6 kg	5 kg	6,28 kg
Vida útil	10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento		



Componentes	Unidades	Tipo de produto	Componente	Medida	Material
	1	Arreios	LIGHT PLUS 3	UNIV.	Poliéster + Aço
	1	Anti-queda deslizante	ERGOSTOP 2	-	Poliamida
	1	Corda	BOA White	10m / 20m / 30m (10,5mm)	Poliamida
	1	Mosquetão	STEELSAFE 981	Abertura 18mm	Aço
	2	Cinta de ancoragem	CTA EXPRESS 150	150 cm	Poliamida
	1	Saco	LIGHTBAG	10L	-

## KIT

## Produit


 steel


## Description

- Kit antichute composé d'un harnais, d'un antichute coulissant, d'une corde, d'un mousqueton, d'une sangle d'ancrage et d'un sac.

## CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales	Norma	EN 361   EN 362   EN 353-2   EN 795B   EN 354		
	Capacité d'utilisation de la sellette	140 kg		
	Capacité d'arrêt de chute coulissant	100 kg		
	Taille du cordon	10m	20m	30m
	Poids	3,6kg	5kg	6,28kg
	La durée de conservation	10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage		

Composants	Unités	Type de produit	Composant	Mesure	Matériau
	1	Harnais	LIGHT PLUS 3	UNIV.	Polyester + acier
	1	Antichute coulissant	ERGOSTOP 2	-	Polyamide
	1	Corde	BOA White	10m / 20m / 30m (10.5mm)	Polyamide
	1	Mousqueton	STEELSAFE 981	Ouverture 18mm	Acier
	2	Sangle d'ancrage	CTA EXPRESS 150	150cm	Polyamide
	1	Sac	LIGHTBAG	10L	-

## KIT

## Produkt


 steel


## Beschreibung

- Absturzsicherungsset bestehend aus einem Auffanggurt, einem gleitenden Auffanggerät, einem Seil, einem Karabiner, einem Verankerungsgurt und einer Tasche.

## EIGENSCHAFTEN

## Allgemeine Merkmale

Norma	EN 361   EN 362   EN 353-2   EN 795B   EN 354		
Kapazität zur Nutzung des Gurtzeugs	140kg		
Rutschendes Auffanggerät	100kg		
Kabelgröße	10m	20m	30m
Gewicht	3,6kg	5kg	6,28kg
Haltbarkeit	10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung		

Komponenten	Einheiten	Produkttyp	Komponente	Maßnahme	Material
	1	Gurtzeug	LIGHT PLUS 3	UNIV.	Polyester + Stahl
	1	Gleitendes Auffanggerät	ERGOSTOP 2	-	Polyamid
	1	Seil	BOA White	10m / 20m / 30m (10,5mm)	Polyamid
	1	Karabiner	STEELSAFE 981	Blende 18mm	Stahl
	2	Verankerungsba	CTA EXPRESS 150	150cm	Polyamid
	1	Tasche	LIGHTBAG	10L	-

# ZESTAW

## Produkt



steel



## Opis

- Zestaw chroniący przed upadkiem z wysokości składający się z uprząży, przesuwającego ogranicznika upadku, liny, karabinka, paska kotwiczącego i torby.

# CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka	Norma	EN 361   EN 362   EN 353-2   EN 795B   EN 354		
	Możliwość korzystania z uprząży	140 kg		
	Odporność na upadek z wysokości	100 kg		
	Rozmiar przewodu	10m	20m	30m
	Waga	3,6 kg	5 kg	6,28 kg
	Trwałość	10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania		

Komponenty	Jednostki	Typ produktu	Komponent	Pomiar	Materiał
	1	Uprząż	LIGHT PLUS 3	UNIV.	Poliester + stal
	1	Przesuwny ogranicznik upadku	ERGOSTOP 2	-	Poliamid
	1	Lina	BOA White	10 m / 20 m / 30 m (10,5 mm)	Poliamid
	1	Karabińczyk	STEELSAFE 981	Przysłona 18 mm	Stal
	2	Pasek kotwiczny	CTA EXPRESS 150	150cm	Poliamid
	1	Torba	LIGHTBAG	10L	-

## KIT

## Termék


 steel


## Leírás

- Hám, csúszó leesésgátlóból, kötélből, karabinerből, rögzítő hevederből és táskából álló leesésgátló készlet.

## JELLEMZŐK

Általános jellemzők	Norma	EN 361   EN 362   EN 353-2   EN 795B   EN 354		
	Kapacitás a hám használatához	140kg		
	Lecsúszó zuhanásgátló képesség	100kg		
	Zsinórméret	10m	20m	30m
	Súly	3,6kg	5kg	6,28kg
	Szabályozási idő	10 év használat + 2 év tárolás		



Alkatrészek	Egységek	Terméktípus	Komponens	Mérés	Anyag
	1	Hám	LIGHT PLUS 3	UNIV.	Poliészter + acél
	1	Csúszó zuhanásgátló	ERGOSTOP 2	-	Poliamid
	1	Kötél	BOA White	10m / 20m / 30m (10,5mm)	Poliamid
	1	Karabiner	STEELSAFE 981	Apertúra 18mm	Acél
	2	Horgonyszíj	CTA EXPRESS 150	150cm	Poliamid
	1	Táska	LIGHTBAG	10L	-

# KIT

## Produto



steel



## Descrição

- Kit ant queda composto por um arnês, um trava-queda deslizante, uma corda, um mosquetão, uma cinta de ancoragem e uma bolsa.

# CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN 361   EN 362   EN 353-2   EN 795B   EN 354		
	Capacidade de usar o chicote	140 kg		
	Capacidade de deslizamento do trava-quadras	100 kg		
	Tamanho do cabo	10m	20m	30m
	Peso	3,6 kg	5 kg	6,28 kg
	Validade de prateleira	10 anos de uso + 2 anos de armazenamento		

Componentes	Unidades	Tipo de produto	Componente	Medida	Material
	1	Arreios	LIGHT PLUS 3	UNIV.	Poliéster + aço
	1	Trava-quedas deslizante	ERGOSTOP 2	-	Poliamida
	1	Corda	BOA White	10m / 20m / 30m (10,5 mm)	Poliamida
	1	Mosquetão	STEELSAFE 981	Abertura de 18 mm	Aço
	2	Cinta de ancoragem	CTA EXPRESS 150	150 cm	Poliamida
	1	Bolsa	LIGHTBAG	10L	-

# КОМПЛЕКТ

## Продукт



steel



## Описание

- Комплект за задържане на падащи предмети, състоящ се от сбруя, плъзгащо се устройство за задържане на падащи предмети, въже, карбинер, анкерна лента и чанта.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики	Норма	EN 361   EN 362   EN 353-2   EN 795B   EN 354		
	Възможност за използване на колани	140 кг		
	Възможност за предпазване от падане при плъзгане	100 кг		
	Размер на шнура	10m	20m	30m
	Тегло	3,6 кг	5 кг	6,28 кг
	Съхранение на рафта	10 години употреба + 2 години съхранение		

Компоненти	Единици	Вид на продукта	Компонент	Мярка	Материал
	1	Арсенал	LIGHT PLUS 3	UNIV.	Полиестер + стомана
	1	Плъзгащ се предпазител от падане	ERGOSTOP 2	-	Полиамид
	1	Въже	BOA White	10 м / 20 м / 30 м (10,5 мм)	Полиамид
	1	Карабинер	STEELSAFE 981	Диафрагма 18 мм	Стомана
	2	Анкерна лента	CTA EXPRESS 150	150 см	Полиамид
	1	Чанта	LIGHTBAG	10L	-

## KIT

## Produkt


 steel


## Popis

- Súprava na zachytenie pádu pozostávajúca z postroja, posuvného zachytávača pádu, lana, karabíny, kotviaceho popruhu a tašky.

## CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika	Norma	EN 361   EN 362   EN 353-2   EN 795B   EN 354		
	Kapacita na používanie postroja	140 kg		
	Schopnosť zachytenia pádu pri posúvaní	100 kg		
	Veľkosť šnúry	10m	20m	30m
	Hmotnosť	3,6 kg	5 kg	6,28 kg
	Životnosť	10 rokov používania + 2 roky skladovania		

Komponenty	Jednotky	Typ výrobku	Komponent	Opatrenie	Materiál
	1	Postroj	LIGHT PLUS 3	UNIV.	Polyester + oceľ
	1	Posuvný zachytávač pádu	ERGOSTOP 2	-	Polyamid
	1	Lano	BOA White	10 m / 20 m / 30 m (10,5 mm)	Polyamid
	1	Karabína	STEELSAFE 981	Clona 18 mm	Oceľ
	2	Kotviaci popruh	CTA EXPRESS 150	150 cm	Polyamid
	1	Taška	LIGHTBAG	10L	-

## KIT

## Produkt


 steel


## Beskrivning

- Fallskyddssats bestående av en sele, ett glidande fallskydd, ett rep, en karbinhake, en förankringsrem och en väska.

## EGENSKAPER

## Allmänna egenskaper

Norma	EN 361   EN 362   EN 353-2   EN 795B   EN 354		
Kapacitet att använda sele	140 kg		
Förmåga till glidande fallskydd	100 kg		
Snörstorlek	10m	20m	30m
Vikt	3,6 kg	5 kg	6,28 kg
Hållbarhetstid	10 års användning + 2 års förvaring		



Komponenter	Enheter	Produkttyp	Komponent	Mått	Material
	1	Sele	LIGHT PLUS 3	UNIV.	Polyester + Stål
	1	Glidande fallskydd	ERGOSTOP 2	-	Polyamid
	1	Rep	BOA White	10m / 20m / 30m (10,5mm)	Polyamid
	1	Karbinhake	STEELSAFE 981	Bländare 18 mm	Stål
	2	Ankarrem	CTA EXPRESS 150	150 cm	Polyamid
	1	Väska	LIGHTBAG	10L	-

# RINKINYS

## Produktas



steel



## Aprašymas

- Kritimo stabdymo rinkinys, kurį sudaro diržas, slankiojanti kritimo stabdymo priemonė, virvė, karabinas, inkaro diržas ir krepšys.

# CHARAKTERISTIKOS

## Bendrosios charakteristikos

Norma	EN 361   EN 362   EN 353-2   EN 795B   EN 354		
Galimybė naudoti diržus	140 kg		
Slystančio kritimo stabdymo įtaiso galimybė	100 kg		
Laido dydis	10m	20m	30m
Svoris	3,6 kg	5 kg	6,28 kg
Trumpas galiojimo laikas	10 metų naudojimo + 2 metai saugojimo		

Komponentai	Vienetai	Produkto tipas	Komponentas	Priemonė	Medžiaga
	1	Pakinktai	LIGHT PLUS 3	UNIV.	Poliesteris + plienas
	1	Slankiojanti kritimo apsaugos priemonė	ERGOSTOP 2	-	Poliamidas
	1	Virvė	BOA White	10 m / 20 m / 30 m (10,5 mm)	Poliamidas
	1	Karabinas	STEELSAFE 981	18 mm diafragma	Plieno
	2	Inkaro diržas	CTA EXPRESS 150	150 cm	Poliamidas
	1	Krepšys	LIGHTBAG	10L	-

# KIT

## Produkt



## Beskrivelse

- Fallsikringssett bestående av en sele, en glidende fallsikring, et tau, en karabinkrok, en ankerstropp og en veske.

# EGENSKAPER

## Generelle egenskaper

Norma	EN 361   EN 362   EN 353-2   EN 795B   EN 354		
Kapasitet til å bruke sele	140 kg		
Funksjonalitet for glidende fallsikring.	100 kg		
Snorstørrelse	10m	20m	30m
Vekt	3,6 kg	5 kg	6,28 kg
Holdbarhetstid	10 års bruk + 2 års lagring		

Komponenter	Enheter	Produkttype	Komponent	Mål	Materiale
	1	Sele	LIGHT PLUS 3	UNIV.	Polyester + stål
	1	Skyvbar fallsikring	ERGOSTOP 2	-	Polyamid
	1	Tau	BOA White	10m / 20m / 30m (10,5mm)	Polyamid
	1	Karabinkrok	STEELSAFE 981	Blenderåpning 18 mm	Stål
	2	Ankerstropp	CTA EXPRESS 150	150 cm	Polyamid
	1	Veske	LIGHTBAG	10L	-

## KIT

## Produs


 steel


## Descriere

- Trusă de protecție împotriva căderilor formată dintr-un ham, un dispozitiv de protecție împotriva căderilor glisante, o frânghie, un carabinier, o curea de ancorare și o geantă.

## CARACTERISTICI

## Caracteristici generale

Norma	EN 361   EN 362   EN 353-2   EN 795B   EN 354		
Capacitatea de utilizare a hamului	140 kg		
Capacitate de protecție împotriva căderilor prin alunecare	100 kg		
Dimensiunea cablului	10m	20m	30m
Greutate	3,6 kg	5 kg	6,28 kg
Durata de depozitare	10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare		

Componente	Unități	Tipul produsului	Componentă	Măsură	Material
	1	Harnașament	LIGHT PLUS 3	UNIV.	Poliester + oțel
	1	Dispozitiv anti-cădere glisant	ERGOSTOP 2	-	Poliamidă
	1	Frânghie	BOA White	10m / 20m / 30m (10.5mm)	Poliamidă
	1	Carabină	STEELSAFE 981	Deschidere 18mm	Oțel
	2	Curea de ancorare	CTA EXPRESS 150	150cm	Poliamidă
	1	Geantă	LIGHTBAG	10L	-