



KIT - ULIA

KIT

FICHA TÉCNICA

Producto



Descripción

- Kit anticaídas compuesto por un arnés, un anticaídas deslizante, una cuerda, un mosquetón, una cinta de anclaje y una bolsa.

CARACTERÍSTICAS

Características
generales

Norma	EN 361 EN 353-2 EN 362 EN 1891 A EN 354EN 795B		
Capacidad de uso arnés	140kg		
Capacidad de uso anticaídas deslizante	100kg		
Medida cuerda	10m	20m	30m
Peso	3,6kg	5kg	6,28kg
Vida útil	10 años de uso + 2 años de almacenamiento		

Componentes	Unidades	Tipo de producto	Componente	Medida	Material
	1	Arnés	LIGHT 3	UNIV.	Poliéster + Acero
	1	Anticaídas deslizante	ERGOSTOP 2	Diametro de 10,5 mm	Acero
	1	Cuerda	BOA White	10m / 20m / 30m (10,5mm)	Poliamida
	1	Mosquetón	STEELSAFE 981	Abertura 18mm	Acero
	2	Cinta de anclaje	EXPRESS 150	150cm	Poliéster
	1	Bolsa	IRUSACK	10L	Tejido Oxford con recubrimiento de PVC

KIT

Product



Description

- Fall arrest kit consisting of a harness, a sliding fall arrester, a rope, a carabiner, an anchor strap and a bag.

CHARACTERISTICS

General characteristics	Norma	EN 361 EN 353-2 EN 362 EN 1891A EN 354EN 795B		
	Capacity to use harness	140kg		
	Sliding fall arrester capability	100kg		
	Cord size	10m	20m	30m
	Weight	3,6kg	5kg	6,28kg
	Shelf life	10 years of use + 2 years of storage		

Components	Units	Product type	Component	Measure	Material
	1	Harness	LIGHT 3	UNIV.	Polyester + Steel
	1	Sliding fall arrester	ERGOSTOP 2	10,5 mm diameter	Steel
	1	Rope	BOA White	10m / 20m / 30m (10.5mm)	Polyamide
	1	Carabiner	STEELSAFE 981	Aperture 18mm	Steel
	2	Anchor strap	EXPRESS 150	150cm	Polyester
	1	Bag	IRUSACK	10L	Oxford fabric with PVC coating

KIT

Prodotto



Descrizione

- Kit anticaduta composto da un'imbracatura, un dispositivo anticaduta scorrevole, una corda, un connettore, una fettuccia di ancoraggio e una borsa.

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali	Norma	EN 361 EN 353-2 EN 362 EN 1891 A EN 354, EN 795 B		
	Capacità di carico dell'imbracatura	140 kg		
	Capacità di carico anticaduta scorrevole	100 kg		
	Lunghezza del cavo	10m	20m	30m
	Peso	3,6 kg	5 kg	6,28 kg
	Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione		

Componenti	Unità	Tipo di prodotto	Componente	Misura	Materiale
	1	Imbracatura	LIGHT 3	UNIV.	Poliestere + acciaio
	1	Dispositivo anticaduta scorrevole	ERGOSTOP 2	Diametro 10,5mm	Acciaio
	1	Corda	BOA bianca	10m / 20m / 30m (10,5 mm)	Poliammide
	1	Connettore	STEELSAFE 981	Apertura 18 mm	Acciaio
	2	Fettuccia di ancoraggio	EXPRESS 150	150 cm	Poliestere
	1	Borsa	IRUSACK	10L	Tessuto Oxford con rivestimento in PVC

KIT

Produto



Descrição

- Kit anti-queda constituído por um arnês, um para-quedas deslizante, uma corda, um mosquetão, uma correia de ancoragem e um saco.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN 361 EN 353-2 EN 362 EN 1891A EN 354EN 795B		
	Capacidade de utilização do arnês	140 kg		
	Capacidade de deslizamento do para-quedas	100 kg		
	Tamanho do cabo	10m	20m	30m
	Peso	3,6 kg	5 kg	6,28 kg
	Vida útil	10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento		

Componentes	Unidades	Tipo de produto	Componente	Medida	Material
	1	Arreios	LIGHT 3	UNIV.	Poliéster + Aço
	1	Anti-queda deslizante	ERGOSTOP 2	10,5 mm de diâmetro	Aço
	1	Corda	BOA White	10m / 20m / 30m (10,5mm)	Poliamida
	1	Mosquetão	STEELSAFE 981	Abertura 18mm	Aço
	2	Cinta de ancoragem	EXPRESS 150	150 cm	Poliéster
	1	Saco	IRUSACK	10L	Tecido Oxford com revestimento em PVC

KIT

Produit



Description

- Kit antichute composé d'un harnais, d'un antichute coulissant, d'une corde, d'un mousqueton, d'une sangle d'ancrage et d'un sac.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales

Norma	EN 361 EN 353-2 EN 362 EN 1891A EN 354EN 795B		
Capacité d'utilisation de la sellette	140 kg		
Capacité d'arrêt de chute coulissant	100 kg		
Taille du cordon	10m	20m	30m
Poids	3,6kg	5kg	6,28kg
La durée de conservation	10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage		

Composants	Unités	Type de produit	Composant	Mesure	Matériau
	1	Harnais	LIGHT 3	UNIV.	Polyester + acier
	1	Antichute coulissant	ERGOSTOP 2	Diamètre de 10,5 mm	Acier
	1	Corde	BOA White	10m / 20m / 30m (10.5mm)	Polyamide
	1	Mousqueton	STEELSAFE 981	Ouverture 18mm	Acier
	2	Sangle d'ancrage	EXPRESS 150	150cm	Polyester
	1	Sac	IRUSACK	10L	Tissu Oxford avec revêtement PVC

KIT

Produkt



irucheck

Beschreibung

- Absturzsicherungsset bestehend aus einem Auffanggurt, einem gleitenden Auffanggerät, einem Seil, einem Karabiner, einem Verankerungsgurt und einer Tasche.

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale

Norma	EN 361 EN 353-2 EN 362 EN 1891A EN 354DE 795B		
Kapazität zur Nutzung des Gurtzeugs	140kg		
Rutschendes Auffanggerät	100kg		
Kabelgröße	10m	20m	30m
Gewicht	3,6kg	5kg	6,28kg
Haltbarkeit	10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung		

Komponenten	Einheiten	Produkttyp	Komponente	Maßnahme	Material
	1	Gurtzeug	LGHT 3	UNIV.	Polyester + Stahl
	1	Gleitendes Auffanggerät	ERGOSTOP 2	10,5 mm Durchmesser	Stahl
	1	Seil	BOA White	10m / 20m / 30m (10,5mm)	Polyamid
	1	Karabiner	STEELSAFE 981	Blende 18mm	Stahl
	2	Verankerungsba	EXPRESS 150	150cm	Polyester
	1	Tasche	IRUSACK	10L	Oxford-Gewebe mit PVC-Beschichtung

ZESTAW

Produkt



irucheck

Opis

- Zestaw chroniący przed upadkiem z wysokości składający się z uprząży, przesuwającego ogranicznika upadku, liny, karabinka, paska kotwiczącego i torby.

CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka	Norma	EN 361 EN 353-2 EN 362 EN 1891A EN 354EN 795B		
	Możliwość korzystania z uprząży	140 kg		
	Odporność na upadek z wysokości	100 kg		
	Rozmiar przewodu	10m	20m	30m
	Waga	3,6 kg	5 kg	6,28 kg
	Trwałość	10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania		

Komponenty	Jednostki	Typ produktu	Komponent	Pomiar	Materiał
	1	Uprząż	LIGHT 3	UNIV.	Poliester + stal
	1	Przesuwny ogranicznik upadku	ERGOSTOP 2	Średnica 10,5 mm	Stal
	1	Lina	BOA White	10 m / 20 m / 30 m (10,5 mm)	Poliamid
	1	Karabińczyk	STEELSAFE 981	Przysłona 18 mm	Stal
	2	Pasek kotwiczny	EXPRESS 150	150cm	Poliester
	1	Torba	IRUSACK	10L	Tkanina Oxford z powłoką PVC

KIT

Termék



Leírás

- Hámból, csúszó leesésgátlóból, kötélből, karabinerből, rögzítő hevederből és táskából álló leesésgátló készlet.

JELLEMZŐK

Általános jellemzők	Norma	EN 361 EN 353-2 EN 362 EN 1891A EN 354EN 795B		
	Kapacitás a hám használatához	140kg		
	Lecsúszó zuhanásgátló képesség	100kg		
	Zsinórméret	10m	20m	30m
	Súly	3,6kg	5kg	6,28kg
	Szabályozási idő	10 év használat + 2 év tárolás		

Alkatrészek	Egységek	Terméktípus	Komponens	Mérés	Anyag
	1	Hám	LIGHT 3	UNIV.	Poliészter + acél
	1	Csúszó zuhanásgátló	ERGOSTOP 2	10,5 mm átmérő	Acél
	1	Kötél	BOA White	10m / 20m / 30m (10,5mm)	Poliamid
	1	Karabiner	STEELSAFE 981	Apertúra 18mm	Acél
	2	Horgonyszíj	EXPRESS 150	150cm	Poliészter
	1	Táska	IRUSACK	10L	Oxford szövet PVC bevonattal

KIT

Produto



Descrição

- Kit antiqueda composto por um arnês, um trava-queda deslizante, uma corda, um mosquetão, uma cinta de ancoragem e uma bolsa.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN 361 EN 353-2 EN 362 EN 1891A EN 354EN 795B		
	Capacidade de usar o chicote	140 kg		
	Capacidade de deslizamento do trava-quedas	100 kg		
	Tamanho do cabo	10m	20m	30m
	Peso	3,6 kg	5 kg	6,28 kg
	Validade de prateleira	10 anos de uso + 2 anos de armazenamento		

Componentes	Unidades	Tipo de produto	Componente	Medida	Material
	1	Arreios	LIGHT 3	UNIV.	Poliéster + aço
	1	Trava-quedas deslizante	ERGOSTOP 2	Diâmetro de 10,5 mm	Aço
	1	Corda	BOA White	10m / 20m / 30m (10,5 mm)	Poliamida
	1	Mosquetão	STEELSAFE 981	Abertura de 18 mm	Aço
	2	Cinta de ancoragem	EXPRESS 150	150 cm	Poliéster
	1	Bolsa	IRUSACK	10L	Tecido Oxford com revestimento de PVC

КОМПЛЕКТ

Продукт



Описание

- Комплект за задържане на падащи предмети, състоящ се от сбруя, плъзгащо се устройство за задържане на падащи предмети, въже, карабинер, анкерна лента и чанта.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики	Норма	EN 361 EN 353-2 EN 362 EN 1891A EN 354EN 795B		
	Възможност за използване на колани	140 кг		
	Възможност за предпазване от падане при плъзгане	100 кг		
	Размер на шнура	10m	20m	30m
	Тегло	3,6 кг	5 кг	6,28 кг
	Съхранение на рафта	10 години употреба + 2 години съхранение		

Компоненти	Единици	Вид на продукта	Компонент	Мярка	Материал
	1	Арсенал	LIGHT 3	UNIV.	Полиестер + стомана
	1	Плъзгащ се предпазител от падане	ERGOSTOP 2	Диаметър 10,5 мм	Стомана
	1	Въже	BOA White	10 м / 20 м / 30 м (10,5 мм)	Полиамид
	1	Карабинер	STEELSAFE 981	Диафрагма 18 мм	Стомана
	2	Анкерна лента	EXPRESS 150	150 см	Полиестер
	1	Чанта	IRUSACK	10L	Оксфордска тъкан с PVC покритие

KIT

Produkt



Popis

- Súprava na zachytenie pádu pozostávajúca z postroja, posuvného zachytávača pádu, lana, karabíny, kotviaceho popruhu a tašky.

CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika	Norma	EN 361 EN 353-2 EN 362 EN 1891A EN 354EN 795B		
	Kapacita na používanie postroja	140 kg		
	Schopnosť zachytenia pádu pri posúvaní	100 kg		
	Veľkosť šnúry	10m	20m	30m
	Hmotnosť	3,6 kg	5 kg	6,28 kg
	Životnosť	10 rokov používania + 2 roky skladovania		

Komponenty	Jednotky	Typ výrobku	Komponent	Opatrenie	Materiál
	1	Postroj	LIGHT 3	UNIV.	Polyester + oceľ
	1	Posuvný zachytávač pádu	ERGOSTOP 2	Priemer 10,5 mm	Oceľ
	1	Lano	BOA White	10 m / 20 m / 30 m (10,5 mm)	Polyamid
	1	Karabína	STEELSAFE 981	Clona 18 mm	Oceľ
	2	Kotviaci popruh	EXPRESS 150	150 cm	Polyester
	1	Taška	IRUSACK	10L	Tkanina Oxford s PVC povlakom

KIT

Produkt



Beskrivning

- Fallskyddssats bestående av en sele, ett glidande fallskydd, ett rep, en karbinhake, en förankringsrem och en väska.

EGENSKAPER

Allmänna egenskaper

Norma	EN 361 EN 353-2 EN 362 EN 1891A EN 354EN 795B		
Kapacitet att använda sele	140 kg		
Förmåga till glidande fallskydd	100 kg		
Snörstorlek	10m	20m	30m
Vikt	3,6 kg	5 kg	6,28 kg
Hållbarhetstid	10 års användning + 2 års förvaring		

Komponenter	Enheter	Produkttyp	Komponent	Mått	Material
	1	Sele	LIGHT 3	UNIV.	Polyester + Stål
	1	Glidande fallskydd	ERGOSTOP 2	10,5 mm diameter	Stål
	1	Rep	BOA White	10m / 20m / 30m (10,5mm)	Polyamid
	1	Karbinhake	STEELSAFE 981	Bländare 18 mm	Stål
	2	Ankarrem	EXPRESS 150	150 cm	Polyester
	1	Väska	IRUSACK	10L	Oxford-tyg med PVC-beläggning

RINKINYS

Produktas



irucheck

Aprašymas

- Kritimo stabdymo rinkinys, kurį sudaro diržas, slankiojanti kritimo stabdymo priemonė, virvė, karabinas, inkaro diržas ir krepšys.

CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios charakteristikos	Norma	EN 361 EN 353-2 EN 362 EN 1891A EN 354EN 795B		
	Galimybė naudoti diržus	140 kg		
	Slystančio kritimo stabdymo įtaiso galimybė	100 kg		
	Laido dydis	10m	20m	30m
	Svoris	3,6 kg	5 kg	6,28 kg
	Trumpas galiojimo laikas	10 metų naudojimo + 2 metai saugojimo		

Komponentai	Vienetai	Produkto tipas	Komponentas	Priemonė	Medžiaga
	1	Pakinktai	LIGHT 3	UNIV.	Poliesteris + plienas
	1	Slankiojanti kritimo apsaugos priemonė	ERGOSTOP 2	10,5 mm skersmens	Plieno
	1	Virvė	BOA White	10 m / 20 m / 30 m (10,5 mm)	Poliamidas
	1	Karabinas	STEELSAFE 981	18 mm diafragma	Plieno
	2	Inkaro diržas	EXPRESS 150	150 cm	Poliesteris
	1	Krepšys	IRUSACK	10L	Oksfordo audinys su PVC danga

KIT

Produkt



Beskrivelse

- Fallsikringssett bestående av en sele, en glidende fallsikring, et tau, en karabinkrok, en ankerstropp og en veske.

EGENSKAPER

Generelle egenskaper	Norma	EN 361 EN 353-2 EN 362 EN 1891A EN 354EN 795B		
	Kapasitet til å bruke sele	140 kg		
	Funksjonalitet for glidende fallsikring.	100 kg		
	Snorstørrelse	10m	20m	30m
	Vekt	3,6 kg	5 kg	6,28 kg
	Holdbarhetstid	10 års bruk + 2 års lagring		

Komponenter	Enheter	Produkttype	Komponent	Mål	Materiale
	1	Sele	LIGHT 3	UNIV.	Polyester + stål
	1	Skyvbar fallsikring	ERGOSTOP 2	10,5 mm diameter	Stål
	1	Tau	BOA White	10m / 20m / 30m (10,5mm)	Polyamid
	1	Karabinkrok	STEELSAFE 981	Blenderåpning 18 mm	Stål
	2	Ankerstropp	EXPRESS 150	150 cm	Polyester
	1	Veske	IRUSACK	10L	Oxford-stoff med PVC-belegg

KIT

Produs



irucheck

Descriere

- Trusă de protecție împotriva căderilor formată dintr-un ham, un dispozitiv de protecție împotriva căderilor glisante, o frânghie, un carabinier, o curea de ancorare și o geantă.

CARACTERISTICI

Caracteristici generale	Norma	EN 361 EN 353-2 EN 362 EN 1891A EN 354EN 795B		
	Capacitatea de utilizare a hamului	140 kg		
	Capacitate de protecție împotriva căderilor prin alunecare	100 kg		
	Dimensiunea cablului	10m	20m	30m
	Greutate	3,6 kg	5 kg	6,28 kg
	Durata de depozitare	10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare		

Componente	Unități	Tipul produsului	Componentă	Măsură	Material
	1	Harnașament	LIGHT 3	UNIV.	Poliester + oțel
	1	Dispozitiv anti-cădere glisant	ERGOSTOP 2	10,5 mm diametru	Oțel
	1	Frânghie	BOA White	10m / 20m / 30m (10.5mm)	Poliamidă
	1	Carabină	STEELSAFE 981	Deschidere 18mm	Oțel
	2	Curea de ancorare	EXPRESS 150	150cm	Poliester
	1	Geantă	IRUSACK	10L	Tesatura Oxford cu acoperire PVC