



KIT - EVEREST

KIT

FICHA TÉCNICA

Product



Description

- Fall arrest kit comprising a harness, an energy absorber, single positioning rope, two carabiners and a bag.

FEATURES

General features	Standard	EN 358 EN 361 EN 362 EN 355
	Capacity of use for harness	140 kg
	Capacity of use for energy absorber	140 kg
	Harness size	L-XL
	Weight	3654 kg
	Lifespan	10 years of use + 2 years of storage

Components	Units	Product type	Component	Measure	Material
	1	Harness	LIGHT 4	L-XL	Polyester + Steel
	1	Energy absorber	ASTUN I 140HSS	140cm	Polyester
	1	Positioning rope	FASTEN 239	200cm	Polyester + Steel
	2	Carabiner	STEELSAFE 981	18 mm aperture	Steel
	1	Bag	LIGHTBAG	10L	Non-woven fabric

KIT

Product



irucheck

Description

- Fall arrest kit comprising a harness, an energy absorber, a single positioning rope, two carabiners and a bag.

FEATURES

General features	Standard	EN 358 EN 361 EN 362 EN 355
	Harness capacity	140 kg
	Capacity for use as an energy absorber	140 kg
	Harness size	L-XL
	Weight	3,654 kg
	Lifespan	10 years' use + 2 years' storage

Components	Units	Product type	Component	Measure	Material
	1	Harness	LIGHT 4	L-XL	Polyester + Steel
	1	Energy absorber	ASTUN I 140HSS	140 cm	Polyester
	1	Positioning rope	FASTEN 239	200 cm	Polyester + Steel
	2	Carabiner	STEELSAFE 981	18 mm aperture	Steel
	1	Bag	LIGHTBAG	10L	Non-woven fabric

KIT

PRODOTTO



DESCRIZIONE

- Kit anticaduta composto da imbracatura, assorbitore di energia, cordino di posizionamento singolo, due moschettoni e sacca di trasporto.

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE GENERALI	Norme	EN 358 I EN 361 I EN 362 I EN 355
	Capacità di carico dell'imbracatura	140 kg
	Capacità di carico dell'assorbitore di energia	140 kg
	Taglia dell' imbracatura	L-XL
	Peso	3654 kg
	Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 di conservazione

Componenti	Unità	Prodotto	Modello	Misure	Materiale
	1	Imbracatura	LIGHT 4	L-XL	Poliestere + Acciaio
	1	Assorbitore di energia	ASTUN I 140HSS	140cm	Poliestere
	1	Cordino di posizionamento	FASTEN 239	200cm	Poliestere + Acciaio
	2	Connettore	981	Apertura 18 mm	Acciaio
	1	Borsa di trasporto	LIGHTBAG	10L	Nylon

KIT

Produto



Descrição

- Kit de proteção contra quedas composto por um arnês, um absorvedor de energia, uma corda de posicionamento única, dois mosquetões e um saco.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Padrão	EN 358 EN 361 EN 362 EN 355
	Capacidade de utilização do arnês	140 kg
	Capacidade de utilização do absorvedor de energia	140 kg
	Tamanho do arnês	L-XL
	Peso	3654 kg
	Esperança de vida	10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento

Componentes	Unidades	Tipo de produto	Componente	Medida	Material
	1	Arnês	LIGHT 4	L-XL	Poliéster + Aço
	1	Amortecedor de energia	ASTUN I 140HSS	140 cm	Poliéster
	1	Corda de posicionamento	FASTEN 239	200 cm	Poliéster + Aço
	2	Mosquetão	STEELSAFE 981	Abertura de 18 mm	Aço
	1	Saco	LIGHTBAG	10L	Tecido não tecido

KIT

Produto



Descrição

- Kit de proteção contra quedas composto por um arnês, um absorvedor de energia, uma corda de posicionamento única, dois mosquetões e uma bolsa.

RECURSOS

Características gerais	Padrão	EN 358 EN 361 EN 362 EN 355
	Capacidade de uso do arnês	140 kg
	Capacidade de utilização do absorvedor de energia	140 kg
	Tamanho do arnês	L-XL
	Peso	3.654 kg
	Tempo de vida útil	10 anos de uso + 2 anos de armazenamento

Componentes	Unidades	Tipo de produto	Componente	Medida	Material
	1	Arnês	LIGHT 4	L-XL	Poliéster + Aço
	1	Absorvedor de energia	ASTUN I 140HSS	140 cm	Poliéster
	1	Corda de posicionamento	FASTEN 239	200 cm	Poliéster + Aço
	2	Mosquetão	STEELSAFE 981	Abertura de 18 mm	Aço
	1	Bolsa	LIGHTBAG	10L	Tecido não tecido

KIT

Produkt



Beschreibung

- Absturzsicherungsset bestehend aus einem Auffanggurt, einem Falldämpfer, einem einzelnen Sicherungsseil, zwei Karabinern und einer Tasche.

FUNKTIONEN

Allgemeine
Merkmale

Standard

EN 358 | EN 361 |
EN 362 | EN 355

Nutzlast des Gurtes

140 kg

Nutzkapazität des Energieabsorbers

140 kg

Gurtgröße

L–XL

Gewicht

3654 kg

Lebensdauer

10 Jahre Nutzung
+ 2 Jahre Lagerung

Komponenten	Einheiten	Produkttyp	Komponente	Maß	Material
	1	Gurtzeug	LIGHT 4	L-XL	Polyester + Stahl
	1	Energieabsorber	ASTUN I 140HSS	140 cm	Polyester
	1	Positionierungss	FASTEN 239	200 cm	Polyester + Stahl
	2	Karabiner	STEELSAFE 981	18 mm Blende	Stahl
	1	Tasche	LIGHTBAG	10L	Vliesstoff

KIT

Produit



Description

- Kit antichute comprenant un harnais, un absorbeur d'énergie, une corde de positionnement simple, deux mousquetons et un sac.

FONCTIONNALITÉS

Caractéristiques générales	Standard	EN 358 EN 361 EN 362 EN 355
	Capacité d'utilisation du harnais	140 kg
	Capacité d'utilisation de l'absorbeur d'énergie	140 kg
	Taille du harnais	L-XL
	Poids	3 654 kg
	Durée de vie	10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage

Composants	Unités	Type de produit	Composant	Mesure	Matériau
	1	Harnais	LIGHT 4	L-XL	Polyester + acier
	1	Absorbeur d'énergie	ASTUN I 140HSS	140 cm	Polyester
	1	Corde de positionnement	FASTEN 239	200 cm	Polyester + acier
	2	Mousqueton	STEELSAFE 981	Ouverture de 18 mm	Acier
	1	Sac	LIGHTBAG	10L	Tissu non tissé

ZESTAW

Produkt



Opis

- Zestaw zabezpieczający przed upadkiem składający się z uprząży, amortyzatora energii, pojedynczej liny pozycjonującej, dwóch karabinków i torby.

CECHY

Ogólne cechy

Standard

EN 358 | EN 361 |
EN 362 | EN 355

Możliwości zastosowania uprząży

140 kg

Zdolność wykorzystania amortyzatora energii

140 kg

Rozmiar uprząży

L-XL

Waga

3654 kg

Długość życia

10 lat użytkowania + 2
lata przechowywania

Komponenty	Jednostki	Rodzaj produktu	Komponent	Miara	Materiał
	1	Uprząż	LIGHT 4	L-XL	Poliester + stal
	1	Amortyzator energii	ASTUN I 140HSS	140 cm	Poliester
	1	Lina pozycjonująca	FASTEN 239	200 cm	Poliester + stal
	2	Karabinek	STEELSAFE 981	Otwór 18 mm	Stal
	1	Torba	LIGHTBAG	10L	Tkanina nietkana

KIT

Termék



Leírás

- Esésgátló készlet, amely egy hevederből, egy energiaelnyelőből, egy pozicionáló kötélből, két karabinerből és egy táskából áll.

JELLEMZŐK

Általános jellemzők	Standard	EN 358 EN 361 EN 362 EN 355
	A heveder használati kapacitása	140 kg
	Az energiaelnyelő használati kapacitása	140 kg
	A heveder mérete	L–XL
	Súly	3654 kg
	Élettartam	10 év használat + 2 év tárolás

Alkatrészek	Egységek	Terméktípus	Alkatrész	Mérték	Anyag
	1	Harness	LIGHT 4	L-XL	Poliészter + acél
	1	Energiaelnyelő	ASTUN I 140HSS	140 cm	Poliészter
	1	Pozicionáló kötél	FASTEN 239	200 cm	Poliészter + acél
	2	Karabiner	STEELSAFE 981	18 mm-es rekesz	Acél
	1	Táska	LIGHTBAG	10L	Nem szőtt szövet

KIT

Produs



Descriere

- Set de protecție împotriva căderilor, compus dintr-un ham, un amortizor de energie, o frânghie de poziționare simplă, două carabiniere și o geantă.

CARACTERISTICI

Caracteristici
generale

Standard

EN 358 | EN 361 |
EN 362 | EN 355

Capacitatea de utilizare a hamului

140 kg

Capacitatea de utilizare a absorbantului
de energie

140 kg

Mărimea hamului

L-XL

Greutate

3654 kg

Durata de viață

10 ani de utilizare +
2 ani de depozitare

Componente	Unități	Tipul produsului	Componentă	Măsură	Material
	1	Harness	LIGHT 4	L-XL	Poliester + oțel
	1	Absorbant de energie	ASTUN I 140HSS	140 cm	Poliester
	1	Frânghie de poziționare	FASTEN 239	200 cm	Poliester + oțel
	2	Carabină	STEELSAFE 981	Deschidere de 18 mm	Oțel
	1	Geantă	LIGHTBAG	10L	Țesătură nețesută

KIT

Ürün



Açıklama

- Bir emniyet kemeri, bir enerji emici, tek bir konumlandırma halatı, iki karabina ve bir çantadan oluşan düşme önleme seti.

ÖZELLİKLER

Genel özellikler	Standart	EN 358 EN 361 EN 362 EN 355
	Kablo demetinin kullanım kapasitesi	140 kg
	Enerji emicinin kullanım kapasitesi	140 kg
	Kablo demeti boyutu	L-XL
	Ağırlık	3654 kg
	Yaşam süresi	10 yıllık kullanım + 2 yıllık depolama

Bileşenler	Birimler	Ürün türü	Bileşen	Ölçü	Malzeme
	1	Kablo demeti	LIGHT 4	L-XL	Polyester + Çelik
	1	Enerji emici	ASTUN I 140HSS	140 cm	Polyester
	1	Konumlandırma halatı	FASTEN 239	200 cm	Polyester + Çelik
	2	Karabina	STEELSAFE 981	18 mm diyafram açıklığı	Çelik
	1	Çanta	LIGHTBAG	10 L	Dokumasız kumaş

KIT

Produkt



Beskrivning

- Fallskyddssats bestående av en sele, en energiupptagare, ett enkelt positioneringsrep, två karbinhakar och en väska.

FUNKTIONER

Allmänna
egenskaper

Standard

EN 358 | EN 361 |
EN 362 | EN 355

Användningskapacitet för selen

140 kg

Användningskapacitet för
energiabsorbator

140 kg

Selens storlek

L-XL

Vikt

3654 kg

Livslängd

10 års användning
+ 2 års lagring

Komponenter	Enheter	Produkttyp	Komponent	Mått	Material
	1	Sele	LIGHT 4	L-XL	Polyester + stål
	1	Energiabsorbator	ASTUN I 140HSS	140 cm	Polyester
	1	Positioneringsre	FASTEN 239	200 cm	Polyester + stål
	2	Karabinhake	STEELSAFE 981	18 mm bländare	Stål
	1	Väska	LIGHTBAG	10L	Fiberduk

KIT

Produkt



Beskrivelse

- Fallbeskyttelsessett bestående av en sele, en energiabsorber, et enkelt posisjoneringstau, to karabiner og en veske.

FUNKSJONER

Generelle funksjoner

Standard

EN 358 | EN 361 |
EN 362 | EN 355

Bruksevne for selen

140 kg

Kapasitet for bruk av energiabsorber

140 kg

Størrelse på selen

L-XL

Vekt

3654 kg

Levetid

10 års bruk + 2 års lagring

Komponenter	Enheter	Produkttype	Komponent	Måling	Materiale
	1	Sele	LIGHT 4	L-XL	Polyester + stål
	1	Energiabsorber	ASTUN I 140HSS	140 cm	Polyester
	1	Posisjoneringsta	FASTEN 239	200 cm	Polyester + stål
	2	Karabinkrok	STEELSAFE 981	18 mm blenderåpning	Stål
	1	Veske	LIGHTBAG	10L	Ikke-vevd stoff

KIT

Tuote



Kuvaus

- Putoamissuojauspaketti, joka koostuu valjaista, energianvaimentimesta, yhdestä kiinnitysköydestä, kahdesta karabiinista ja laukusta.

OMINAISUUDET

Yleiset ominaisuudet	Vakio	EN 358 EN 361 EN 362 EN 355
	Valjaiden käyttökapasiteetti	140 kg
	Energiavaimentimen käyttökapasiteetti	140 kg
	Valjaiden koko	L–XL
	Paino	3654 kg
	Elinikä	10 vuotta käyttöä + 2 vuotta varastointia

Komponentit	Yksiköt	Tuotetyyppi	Komponentti	Mitta	Materiaali
	1	Valjaat	LIGHT 4	L-XL	Polyesteri + teräs
	1	Energianvaimennin	ASTUN I 140HSS	140 cm	Polyesteri
	1	Paikannusköysi	FASTEN 239	200 cm	Polyesteri + teräs
	2	Karabiinihaka	STEELSAFE 981	18 mm:n aukko	Teräs
	1	Laukku	LIGHTBAG	10 l	Kuitukangas

KIT

Vara



Lýsing

- Búnaður til fallstöðvunar sem samanstendur af öryggisvesti, orkudempara, einni stöðvunaról, tveimur karabínnum og tösku.

Eiginleikar

Almenn einkenni	Staðlað	EN 358 EN 361 EN 362 EN 355
	Getu taumsins	140 kg
	Getu til notkunar sem orkuupptaka	140 kg
	Stærð taumsins	L–XL
	Þyngd	3,654 kg
	Lífslengd	10 ára notkun + 2 ára geymsla

Íhlutir	Einingar	Vörutegund	Íhlutur	Mæla	Efni
	1	Hestbúnaður	LIGHT 4	L-XL	Pólýester + stál
	1	Orkuupptökutæki	ASTUN I 140HSS	140 cm	Pólýester
	1	Staðsetning reipis	FASTEN 239	200 cm	Pólýester + stál
	2	Karabína	STEELSAFE 981	18 mm ljósop	Stál
	1	Töska	LIGHTBAG	10 lítra	Óvefjað efni

SET

Product



Beschrijving

- Valtestset bestaande uit een harnas, een energieabsorber, een enkel positioneringskoord, twee karabijnhaken en een tas.

KENMERKEN

Algemene kenmerken

Standaard

EN 358 | EN 361 |
EN 362 | EN 355

Gebruiksduur van de harnas

140 kg

Gebruikscapaciteit van de energieabsorber

140 kg

Maat van het harnas

L-XL

Gewicht

3654 kg

Levensduur

10 jaar gebruik + 2 jaar opslag

Onderdelen	Eenheden	Producttype	Component	Maat	Materiaal
	1	Harnas	LIGHT 4	L-XL	Polyester + staal
	1	Energieabsorber	ASTUN I 140HSS	140 cm	Polyester
	1	Positioneringska	FASTEN 239	200 cm	Polyester + staal
	2	Karabijnhaak	STEELSAFE 981	diafragma van 18 mm	Staal
	1	Tas	LIGHTBAG	10 l	Vliesstof

RINKINYS

Produktas



Aprašymas

- Kritimo sustabdymo rinkinys, kurį sudaro saugos diržai, energijos slopintuvas, viena pozicionavimo virvė, du karabinai ir krepšys.

SĄSAJOS

Bendrosios savybės	Standartinis	EN 358 EN 361 EN 362 EN 355
	Diržų naudojimo galimybės	140 kg
	Energijos slopintuvo naudojimo pajėgumas	140 kg
	Diržų dydis	L–XL
	Svoris	3654 kg
	Gyvenimo trukmė	10 metų naudojimo + 2 metai saugojimo

Komponentai	Vienetai	Prekės tipas	Komponentas	Matavimas	Medžiaga
	1	Diržų komplektas	LIGHT 4	L-XL	Poliesteris + plienas
	1	Energijos slopintuvas	ASTUN I 140HSS	140 cm	Poliesteris
	1	Fiksavimo virvė	FASTEN 239	200 cm	Poliesteris + plienas
	2	Karabinas	STEELSAFE 981	18 mm diafragma	Plienas
	1	Maišas	LIGHTBAG	10L	Neaustinė medžiaga

KIT

Produkts



Apraksts

- Kritiena apturēšanas komplekts, kas sastāv no drošības jostas, enerģijas absorbētāja, vienas pozicionēšanas virves, divām karabīnēm un somas.

FUNKCIJAS

Vispārīgās iezīmes

Standarts

EN 358 | EN 361 |
EN 362 | EN 355

Siksnas izmantošanas iespējas

140 kg

Enerģijas absorbētāja izmantošanas jauda

140 kg

Jostas izmērs

L-XL

Svars

3654 kg

Dzīves ilgums

10 gadi lietošanas +
2 gadi uzglabāšanas

Komponenti	Vienības	Preces veids	Komponents	Mērījums	Materiāls
	1	Siksna	LIGHT 4	L-XL	Poliesters + tērauds
	1	Enerģijas absorbētājs	ASTUN I 140HSS	140 cm	Poliesters
	1	Pozicionēšanas virve	FASTEN 239	200 cm	Poliesters + tērauds
	2	Karabīne	STEELSAFE 981	18 mm apertūra	Tērauds
	1	Soma	LIGHTBAG	10 l	Neausts audums

KIT

Toode



Kirjeldus

- Kukkumiskaitseseade, mis koosneb turvavööst, energiat neelajast, ühest positioneerimistrossist, kahest karabiinist ja kotist.

OMADUSED

Üldised omadused

Standard

EN 358 | EN 361 |
EN 362 | EN 355

Rihma kasutusvõime

140 kg

Energia neelduri kasutusvõime

140 kg

Rihma suurus

L-XL

Kaal

3654 kg

Eluea pikkus

10 aastat kasutamist
+ 2 aastat ladustamist

Komponendid	Ühikud	Toote tüüp	Komponent	Mõõt	Materjal
	1	Rihm	LIGHT 4	L-XL	Polüester + teras
	1	Energia neeldaja	ASTUN I 140HSS	140 cm	Polüester
	1	Paigaldusnöör	FASTEN 239	200 cm	Polüester + teras
	2	Karabiin	STEELSAFE 981	18 mm ava	Teras
	1	Kott	LIGHTBAG	10 l	Kangasteta kangas

КОМПЛЕКТ

Продукт



Описание

- Комплект за предпазване от падане, състоящ се от колан, енергоабсорбатор, въже за позициониране, два карабинера и чанта.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики	Стандарт	EN 358 EN 361 EN 362 EN 355
	Капацитет на използване за колан	140 кг
	Капацитет на използване на енергоабсорбера	140 кг
	Размер на колана	L-XL
	Тегло	3654 кг
	Продължителност на живота	10 години употреба + 2 години съхранение

Компоненти	Единици	Тип на продукта	Компонент	Мярка	Материал
	1	Кабелен сноп	LIGHT 4	L-XL	Полиестер + стомана
	1	Енергиен абсорбатор	ASTUN I 140HSS	140 см	Полиестер
	1	Връзка за позициониране	FASTEN 239	200 см	Полиестер + стомана
	2	Карабинер	STEELSAFE 981	18 мм бленда	Стомана
	1	Чанта	LIGHTBAG	10L	Нетъкан текстил

KIT

Προϊόν



Περιγραφή

- Σετ προστασίας από πτώση που περιλαμβάνει ζώνη ασφαλείας, απορροφητή ενέργειας, ένα σχοινί τοποθέτησης, δύο караμπίνερ και μια τσάντα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Γενικά χαρακτηριστικά	Τυπικό	EN 358 I EN 361 I EN 362 I EN 355
	Δυνατότητα χρήσης για ζώνη ασφαλείας	140 κιλά
	Ικανότητα χρήσης του απορροφητή ενέργειας	140 κιλά
	Μέγεθος ζώνης ασφαλείας	L-XL
	Βάρος	3654 kg
	Διάρκεια ζωής	10 χρόνια χρήσης + 2 χρόνια αποθήκευσης

Εξαρτήματα	Μονάδες	Τύπος προϊόντος	Συστατικό	Μέτρηση	Υλικό
	1	Ζώνη ασφαλείας	LIGHT 4	L-XL	Πολυεστέρας + Χάλυβας
	1	Απορροφητής ενέργειας	ASTUN I 140HSS	140 εκ.	Πολυεστέρας
	1	Σχοινί τοποθέτησης	FASTEN 239	200 εκ.	Πολυεστέρας + Χάλυβας
	2	Καραμπίνερ	STEELSAFE 981	Διάφραγμα 18 mm	Χάλυβας
	1	Τσάντα	LIGHTBAG	10 λίτρα	Μη υφασμένο ύφασμα

Komplet

Proizvod



Opis

- Komplet za zaustavljanje pada koji se sastoji od pojasa, apsorbatora energije, jedne pozicijske užadi, dva karabnera i vrećice.

ZNAČAJKE

Opće značajke	Standardno	EN 358 EN 361 EN 362 EN 355
	Kapacitet uzde	140 kg
	Sposobnost upotrebe kao apsorbent energije	140 kg
	Veličina uzde	L–XL
	Težina	3,654 kg
	Trajanje života	10 godina uporabe + 2 godine skladištenja

Komponente	Jedinice	Vrsta proizvoda	Sastavni dio	Mjerenje	Materijal
	1	Obrub	LIGHT 4	L-XL	poliestar + čelik
	1	Upijač energije	ASTUN I 140HSS	140 cm	poliestersko
	1	Postavljanje užeta	FASTEN 239	200 cm	poliestar + čelik
	2	Karabiner	STEELSAFE 981	18 mm otvor blende	Čelik
	1	Torba	LIGHTBAG	10L	Nepramena tkanina

Комплет

Производ



Опис

- Комплет за заустављање пада који обухвата појас, апсорбер енергије, једну позиционирајућу ужад, два карабинера и торбу.

КАРАКТЕРИСТИКЕ

Опште карактеристике	Стандард	EN 358 EN 361 EN 362 EN 355
	Капацитет опреме	140 кг
	Капацитет за употребу као апсорбер енергије	140 кг
	Величина оковнице	L-XL
	Тежина	3,654 кг
	Време трајања	10 година коришћења + 2 године складиштења

Компоненте	Јединице	Тип производа	Компонента	Измери	Материјал
	један	Опса	LIGHT 4	Л-ХЛ	Полиестер + челик
	један	Апсорбер енергије	ASTUN I 140HSS	140 цм	Полиестер
	један	Позиционирањ ужа	FASTEN 239	200 цм	Полиестер + челик
	два	Карабинер	STEELSAFE 981	18 мм отвор	Челик
	један	Торба	LIGHTBAG	10L	Неткана тканина

KIT

Produkt



Popis

- Súprava na zachytenie pádu pozostávajúca z postroja, tlmiča energie, jedného polohovacieho lana, dvoch karabín a tašky.

VLASTNOSTI

Všeobecné vlastnosti	Štandard	EN 358 I EN 361 I EN 362 I EN 355
	Kapacita využitia postroja	140 kg
	Kapacita využitia energetického tlmiča	140 kg
	Veľkosť postroja	L–XL
	Hmotnosť	3654 kg
	Doba životnosti	10 rokov používania + 2 roky skladovania

Komponenty	Jednotky	Typ výrobku	Komponenta	Miera	Materiál
	1	Postroj	LIGHT 4	L-XL	Polyester + oceľ
	1	Tlmič energie	ASTUN I 140HSS	140 cm	Polyester
	1	Polohovacie lano	FASTEN 239	200 cm	Polyester + oceľ
	2	Karabína	STEELSAFE 981	Clona 18 mm	Oceľ
	1	Taška	LIGHTBAG	10L	Netkaná textília

KIT

المنتج



الوصف

- طقم وقاية من السقوط يتألف من حزام أمان، وممتص للطاقة، وحبل تثبيت واحد، وحلقتين تسلق، وحقيبة.

الميزات

الميزات العامة	قياسي	EN 358 EN 361 EN 362 EN 355
	قدرة الاستخدام للحزام	كجم 140
	قدرة الاستخدام لممتص الطاقة	كجم 140
	مقاس الحزام	L-XL
	الوزن	كجم 3654
	العمر الافتراضي	سنوات من الاستخدام 10 + سنتان من التخزين

المكونات	الوحدات	نوع المنتج	المكون	القياس	المواد
	1	حزام	LIGHT 4	L-XL	البوليستر + الفولاذ
	1	ممتص الطاقة	ASTUN I 140HSS	سم 140	البوليستر
	1	حبل تحديد الموقع	FASTEN 239	سم 200	البوليستر + الفولاذ
	2	حلقة تسلق	STEELSAFE 981	فتحة عدسة 18 ملم	الصلب
	1	حقيبة	LIGHTBAG	لتر 10	الأقمشة غير المنسوجة

ערכה

מוצר



תיאור

ערכת בטיחות למניעת נפילה הכוללת רתמה, בולם אנרגיה, חבל מיקום יחיד, שני • קרבינרים ותיק.

תכונות

מאפיינים כלליים	סטנדרטי	EN 358 I EN 361 I EN 362 I EN 355
	קיבולת השימוש ברצועות	ק"ג 140
	קיבולת השימוש במתקן ספיגת אנרגיה	ק"ג 140
	גודל הרתמה	L-XL
	משקל	ק"ג 3654
	תוחלת חיים	שנות שימוש + 2 שנות אחסון 10

רכיבים	יחידות	סוג המוצר	רכיב	מידה	חומר
	1	רצועה	LIGHT 4	L-XL	פוליאסטר + פלדה
	1	בולם אנרגיה	ASTUN I 140HSS	ס"מ 140	פוליאסטר
	1	חבל מיקום	FASTEN 239	ס"מ 200	פוליאסטר + פלדה
	2	קרבינר	STEELSAFE 981	צמצם 18 מ"מ	פלדה
	1	תיק	LIGHTBAG	ליטר 10	בד לא ארוג