



OREKA II

CASCO

FICHA TÉCNICA

Producto








Descripción

- Casquete exterior ultraligero fabricado en ABS.
- Protección contra los riesgos eléctricos, las salpicaduras de metal fundido y las llamas, gracias a la carcasa externa cerrada.
- Casquete interior compuesto de espuma de alta densidad para una mejor absorción de impacto y comodidad.
- Incorpora ranuras para visor de protección, pantalla protectora facial, protección auditiva (ranura universal 30mm) y trasera (cuello).
- Incorpora ranuras extra para añadir los Q-IK ADAPTERS y facilitar el montaje de los accesorios.
- Divisor de ajuste lateral en el barboquejo para una adaptación más ergonómica.
- Sistema ROUNDFIT en el trinquete posterior para garantizar una excelente sujeción del casco.
- 4 soportes de sujeción portalámparas extraíbles incorporados Trinquete.
- Chip NFC incorporado.

CARACTERÍSTICAS

Características técnicas	Norma	EN 397 I EN 50365
	Talla	53-63cm
	Peso	460g
	Colores	
	Medida ranura orejeras	30mm
	Vida útil	10 años de uso + 2 años de almacenamiento
Materiales	Componente	Material
	Carcasa exterior	ABS
	Correa barboquejo	Poliéster
	Banda cabeza	Poliamida

Accesorios

Compatibilidad	Protección auditiva	IRUSECURE			
	Protección facial	SHIELD			
	Protección ocular	VISION			
	Protección nuca	Neck Protector			
	Visibilidad	Hi-Viz Stickers			
	Conexión	Q-ik Adapters			

HELMET


Product



Description

- Ultra-lightweight outer shell made of ABS.
- Protection against electrical hazards, molten metal splashes and flames, thanks to the closed outer casing.
- Inner shell composed of high density foam for better shock absorption and comfort.
- Incorporates slots for visor protection, face shield, hearing protection (30mm universal slot) and back (neck) protection.
- It incorporates extra slots to add Q-IK ADAPTERS for easy mounting of accessories.
- Lateral adjustment divider on the chinstrap for a more ergonomic fit.
- ROUNDFIT system on the rear ratchet to ensure excellent helmet hold.
- 4 built-in removable lamp holder holders Ratchet.
- Built-in NFC chip.

CHARACTERISTICS

Technical characteristics	Norma	EN 397 EN 50365
	Size	53-63cm
	Weight	460g
	Colours	
	Earmuffs slot size	30mm
	Shelf life	10 years of use + 2 years of storage
Materials	Component	Material
	Outer casing	ABS
	Chinstrap strap	Polyester
	Headband	Polyamide

Accessories

Compatibility	Hearing protection	IRUSECURE	
	Face protection.	SHIELD	
	Eye protection	VISION	
	Neck protection	Neck Protector	
	Visibility	Hi-Viz Stickers	
	Connection	Q-ik Adapters	

CASCO

Prodotto



Descrizione

- Guscio esterno ultraleggero in ABS.
- Protezione da rischi elettrici, spruzzi di metallo fuso e fiamme, grazie all'involucro esterno chiuso.
- Guscio interno in schiuma ad alta densità per un migliore assorbimento degli urti e un maggiore comfort.
- Include slot per la protezione della visiera, del viso, dell'udito (slot universale da 30 mm) e della schiena (collo).
- Incorpora slot aggiuntivi per aggiungere gli ADATTATORI Q-IK per facilitare il montaggio degli accessori.
- Divisorio di regolazione laterale sul sottogola per una vestibilità più ergonomica.
- Sistema ROUNDFIT sul cricchetto posteriore per garantire un'eccellente tenuta del casco.
- 4 portalamпада incorporati e rimovibili Cricchetto.
- Chip NFC incorporato.

CARATTERISTICHE

Caratteristiche tecniche	Norma	EN 397 I EN 50365
	Dimensioni	53-63 cm
	Peso	460g
	Colori	
	Dimensione della fessura dei paraorecchie	30 mm
	Durata di conservazione	10 anni di utilizzo + 2 anni di stoccaggio
I materiali	Componente	Materiale
	Involucro esterno	ABS
	Cinghia	Poliestere
	Capo fascia	Poliammide

Accessori

Compatibilità	Protezione dell'udito	IRUSECURE	
	Protezione del viso.	SHIELD	
	Protezione degli occhi	VISION	
	Protezione del collo	Protezione per il collo	
	Visibilità	Adesivi Hi-Viz	
	Connessione	Adattatori Q-ik	

CAPACETE


Produto



Descrição

- Revestimento exterior ultra-leve em ABS.
- Proteção contra riscos eléctricos, salpicos de metal fundido e chamas, graças ao invólucro exterior fechado.
- Concha interior composta por espuma de alta densidade para melhor absorção de choques e conforto.
- Inclui ranhuras para proteção da viseira, viseira facial, proteção auditiva (ranhura universal de 30 mm) e proteção das costas (pescoço).
- Inclui ranhuras adicionais para adicionar Q-IK ADAPTERS para facilitar a montagem de acessórios.
- Divisor de ajuste lateral na tira do queixo para um ajuste mais ergonómico.
- Sistema ROUNDFIT na catraca traseira para garantir uma excelente fixação do capacete.
- 4 suportes de lâmpadas amovíveis incorporados Catraca.
- Chip NFC incorporado.

CARACTERÍSTICAS

Características técnicas	Norma	EN 397 I EN 50365
	Tamanho	53-63cm
	Peso	460g
	Cores	
	Tamanho da ranhura dos protectores de orelhas	30 mm
	Vida útil	10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento
Materiais	Componente	Material
	Carcça exterior	ABS
	Cinta de cintura	Poliéster
	Faixa para a cabeça	Poliamida

Acessórios

Compatibilidade	Proteção auditiva	IRUSECURE	
	Proteção facial.	SHIELD	
	Proteção dos olhos	VISION	
	Proteção do pescoço	Protetor de pescoço	
	Visibilidade	Autocolantes de alta visibilidade	
	Conexão	Adaptadores Q-ik	

CASQUE


Produit





Description

- Coque extérieure ultra-légère en ABS.
- Protection contre les risques électriques, les projections de métal en fusion et les flammes, grâce au boîtier extérieur fermé.
- Coque intérieure composée de mousse haute densité pour une meilleure absorption des chocs et un plus grand confort.
- Comprend des fentes pour la protection de la visière, l'écran facial, la protection auditive (fente universelle de 30 mm) et la protection dorsale (cou).
- Il comporte des fentes supplémentaires permettant d'ajouter des adaptateurs Q-IK pour faciliter le montage d'accessoires.
- Séparateur de réglage latéral sur la jugulaire pour un ajustement plus ergonomique.
- Système ROUNDFIT sur le cliquet arrière pour assurer un excellent maintien du casque.
- 4 porte-lampes amovibles intégrés Cliquet.
- Puce NFC intégrée.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques techniques	Norma	EN 397 EN 50365
	Taille	53-63cm
	Poids	460g
	Couleurs	
	Taille de la fente des protège-oreilles	30 mm
	La durée de conservation	10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage
Matériaux	Composant	Matériau
	Carter extérieur	ABS
	Sangle de menton	Polyester
	Bandeau	Polyamide

Accessoires

Compatibilité	Protection de l'audition	IRUSECURE	
	Protection du visage.	SHIELD	
	Protection des yeux	VISION	
	Protection du cou	Protège-cou	
	Visibilité	Autocollants haute visibilité	
	Connexion	Adaptateurs Q-ik	

HELMET


Produkt



Beschreibung

- Ultraleichtes Außenmaterial aus ABS.
- Schutz gegen elektrische Gefahren, Spritzer von geschmolzenem Metall und Flammen dank des geschlossenen Außengehäuses.
- Die Innenschale besteht aus hochdichtem Schaumstoff für bessere Stoßdämpfung und mehr Komfort.
- Mit Schlitz für Visier, Gesichtsschutz, Gehörschutz (30-mm-Universalschlitz) und Rückenschutz (Nackenschutz).
- Es verfügt über zusätzliche Steckplätze für Q-IK ADAPTERS zur einfachen Montage von Zubehör.
- Seitlicher Verstellbereich am Kinnriemen für eine ergonomischere Passform.
- ROUNDFIT-System an der hinteren Ratsche für einen hervorragenden Halt des Helms.
- 4 eingebaute abnehmbare Lampenhalterungen Ratsche.
- Eingebauter NFC-Chip.

EIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale	Norma	EN 397 EN 50365
	Größe	53-63cm
	Gewicht	460g
	Farben	
	Ohrschützer-Schlitzgröße	30mm
	Haltbarkeit	10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung
Materialien	Komponente	Material
	Außengehäuse	ABS
	Kinnriemen	Polyester
	Stirnband	Polyamid

Zubehör

Kompatibilität	Gehörschutz	IRUSECURE			
	Gesichtsschutz	SHIELD			
	Augenschutz	VISION			
	Nackenschutz	Nackenschutz			
	Sichtbarkeit	Warnhinweis-Aufkleber			
	Verbindung	Q-ik-Adapter			

KASK

Produkt





Opis

- Ultralekka powłoka zewnętrzna wykonana z ABS.
- Ochrona przed zagrożeniami elektrycznymi, rozpryskami stopionego metalu i płomieniami dzięki zamkniętej obudowie zewnętrznej.
- Wewnętrzna powłoka wykonana z pianki o wysokiej gęstości dla lepszej absorpcji wstrząsów i komfortu.
- Posiada otwory na wizjer, osłonę twarzy, ochronę słuchu (uniwersalny otwór 30 mm) i ochronę pleców (szyi).
- Zawiera dodatkowe gniazda do dodawania ADAPTERÓW Q-İK w celu łatwego montażu akcesoriów.
- Boczny rozdzielacz regulacji na pasku podbródka dla bardziej ergonomicznego dopasowania.
- System ROUNDFIT na tylnej zapadce zapewnia doskonale trzymanie kasku.
- 4 wbudowane, zdejmowane uchwyty na lampę Grzechotka.
- Wbudowany układ NFC.

CHARAKTERYSTYKA

Charakterystyka techniczna	Norma	EN 397 I EN 50365
	Rozmiar	53-63 cm
	Waga	460g
	Kolory	
	Rozmiar gniazda nauszników	30 mm
	Trwałość	10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania
Materiały	Komponent	Materiał
	Obudowa zewnętrzna	ABS
	Pasek klinowy	Poliester
	Opaska na głowę	Poliamid

Akcesoria

Kompatybilność	Ochrona słuchu	IRUSECURE	
	Ochrona twarzy	SHIELD	
	Ochrona oczu	VISION	
	Ochrona szyi	Ochraniacz szyi	
	Widoczność	Naklejki Hi-Viz	
	Połączenie	Adaptory Q-ik	

SISAK

Termék



Leírás

- Ultrakönnyű külső héj ABS-ből.
- Védelem az elektromos veszélyek, olvadt fémfröccsenések és lángok ellen a zárt külső burkolatnak köszönhetően.
- Nagy sűrűségű habból álló belső héj a jobb ütéseinyelés és kényelem érdekében.
- Beépített nyílások a védőszemüveg, az arcvédő, a hallásvédelem (30 mm-es univerzális nyílás) és a hát (nyak) védelmére.
- Extra nyílásokat tartalmaz a Q-IK ADAPTEREK hozzáadásához a tartozékok egyszerű felszereléséhez.
- Oldalsó állpántos állítható osztó az ergonomikusabb illeszkedés érdekében.
- ROUNDFIT rendszer a hátsó racsnin a kiváló sisaktartás érdekében.
- 4 beépített, kivehető lámpatartó tartó racsnit.
- Beépített NFC chip.

JELLEMZŐK

Műszaki jellemzők	Norma	EN 397 I EN 50365
	Méret	53-63cm
	Súly	460g
	Színek	
	Fülvédő nyílás mérete	30mm
Szabályozási idő	10 év használat + 2 év tárolás	
Anyagok	Komponens	Anyag
	Külső burkolat	ABS
	Chinstrap pánt	Poliészter
	Főpánt	Poliamid

Tartozékok

Kompatibilitás	Hallásvédelem	IRUSECURE	
	Az arc védelme.	SHIELD	
	Szemvédelem	VISION	
	Nyakvédelem	Nyakkvédő	
	Láthatóság	Hi-Viz matricák	
	Kapcsolat	Q-ik adapterek	

HELMET


Продукт









Описание

- Изключително лека външна обвивка, изработена от ABS.
- Защита от електрически опасности, пръски разтопен метал и пламъци благодарение на затворения външен корпус.
- Вътрешната обвивка е съставена от пяна с висока плътност за по-добро абсорбиране на ударите и комфорт.
- Включва слотове за защита на козирката, лицевия щит, защитата на слуха (30 мм универсален слот) и защитата на гърба (врата).
- Той включва допълнителни слотове за добавяне на Q-IK ADAPTERS за лесно монтиране на аксесоари.
- Разделител за странично регулиране на подбрадника за по-ергономично прилягане.
- Системата ROUNDFIT на задната ключалка осигурява отлично захващане на каската.
- 4 вградени подвижни държачи за лампи Тресчотка.
- Вграден чип NFC.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технически характеристики	Норма	EN 397 I EN 50365
	Размер	53-63 см
	Тегло	460g
	Цетове	
	Размер на гнездото на предпазителите за уши	30 мм
Съхранение на рафта	10 години употреба + 2 години съхранение	
Материали	Компонент	Материал
	Външен корпус	ABS
	Кайшка за презрамки	Полиестер
	Лента за глава	Полиамид

Акcesoари

Съвместимост	Защита на слуха	IRUSECURE	
	Защита на лицето.	SHIELD	
	Защита на очите	VISION	
	Защита на врата	Протектор за врата	
	Видимост	Стикери Hi-Viz	
	Свързване	Адаптери Q-ik	

CAPACETE


Produto



Descrição

- Revestimento externo ultraleve feito de ABS.
- Proteção contra riscos elétricos, respingos de metal fundido e chamas, graças ao invólucro externo fechado.
- Concha interna composta de espuma de alta densidade para melhor absorção de choques e conforto.
- Incorpora slots para proteção da viseira, protetor facial, proteção auditiva (slot universal de 30 mm) e proteção para as costas (pescoço).
- Ele incorpora slots extras para adicionar Q-IK ADAPTERS para facilitar a montagem de acessórios.
- Divisor de ajuste lateral na tira do queixo para um ajuste mais ergonômico.
- Sistema ROUNDFIT na catraca traseira para garantir excelente fixação do capacete.
- 4 suportes de lâmpadas embutidos e removíveis Catraca.
- Chip NFC incorporado.

CARACTERÍSTICAS

Características técnicas	Norma	EN 397 I EN 50365
	Tamanho	53-63cm
	Peso	460g
	Cores	
	Tamanho do slot do protetor auricular	30 mm
	Validade de prateleira	10 anos de uso + 2 anos de armazenamento
Materiais	Componente	Material
	Caixa externa	ABS
	Cinta de cintura	Poliéster
	Faixa de cabeça	Poliamida

Acessórios

Compatibilidade	Proteção auditiva	IRUSECURE	
	Proteção facial.	SHIELD	
	Proteção para os olhos	VISION	
	Proteção do pescoço	Protetor de pescoço	
	Visibilidade	Adesivos de alta visibilidade	
	Conexão	Adaptadores Q-ik	

HELMET


Produkt



Popis

- Ultraľahký vonkajší plášť z ABS.
- Ochrana pred elektrickým nebezpečenstvom, striekajúcim roztaveným kovom a plameňom vďaka uzatvorenému vonkajšiemu krytu.
- Vnútorňá škrupina pozostáva z peny s vysokou hustotou pre lepšiu absorpciu nárazov a pohodlie.
- Obsahuje otvory na ochranu priezoru, tvárového štítu, ochrany sluchu (30 mm univerzálny otvor) a ochrany chrbta (krku).
- Obsahuje dodatočné otvory na pridanie ADAPTÉROV Q-IK na jednoduchú montáž príslušenstva.
- Bočná deliaca priečka na podbradníku na ergonomické prispôsobenie.
- Systém ROUNDFIT na zadnej západke, ktorý zabezpečuje vynikajúce držanie prilby.
- 4 zabudované odnímateľné držiaky na lampy Ráčna.
- Zabudovaný čip NFC.

CHARAKTERISTIKA

Technické vlastnosti	Norma	EN 397 I EN 50365
	Veľkosť	53-63 cm
	Hmotnosť	460g
	Farby	
	Veľkosť slotu chráničov sluchu	30 mm
	Životnosť	10 rokov používania + 2 roky skladovania
Materiály	Komponent	Materiál
	Vonkajší plášť	ABS
	Remienok na zapínanie	Polyester
	Headband	Polyamid

Príslušenstvo

Kompatibilita	Ochrana sluchu	IRUSECURE	
	Ochrana tváre.	SHIELD	
	Ochrana očí	VISION	
	Ochrana krku	Chránič krku	
	Viditeľnosť	Nálepky Hi-Viz	
	Pripojenie	Adaptéry Q-ik	

HJÄLM

Produkt






Beskrivning

- Ultralätt ytterskal av ABS.
- Skydd mot elektriska faror, stänk av smält metall och lågor tack vare det slutna ytterhöljet.
- Innerskalet består av skum med hög densitet för bättre stötdämpning och komfort.
- Inbyggda öppningar för visirskydd, ansiktsskydd, hörselskydd (30 mm universalöppning) och ryggskydd (nackskydd).
- Den har extra spår för att lägga till Q-IK ADAPTERS för enkel montering av tillbehör.
- Lateral justeringsdelare på hakremmen för en mer ergonomisk passform.
- ROUNDFIT-system på det bakre spärrhaken för att säkerställa utmärkt hjälmgrepp.
- 4 inbyggda löstagbara lamphållare Spärr.
- Inbyggt NFC-chip.

EGENSKAPER

Tekniska egenskaper	Norma	EN 397 I EN 50365
	Storlek	53-63 cm
	Vikt	460g
	Färger	
	Storlek på slits för hörselkåpor	30 mm
Hållbarhetstid	10 års användning + 2 års förvaring	
Material	Komponent	Material
	Ytterhölje	ABS
	Kinnbandsrem	Polyester
	Huvudband	Polyamid

Tillbehör

Kompatibilitet	Hörselskydd	IRUSECURE			
	Ansiktsskydd.	SHIELD			
	Ögonskydd	VISION			
	Nackskydd	Nackskydd			
	Synlighet	Hi-Viz klistermärken			
	Anslutning	Q-ik Adaptrar			

HELMET

Produktas









Aprašymas

- Itin lengvas išorinis apvalkalas pagamintas iš ABS.
- Uždaras išorinis korpusas apsaugo nuo elektros pavojaus, išlydyto metalo pusrų ir liepsnos.
- Vidinis apvalkalas sudarytas iš didelio tankio putų, kad geriau sugertų smūgius ir būtų patogesnis.
- Įrengti lizdai apsauginiam skydeliui, veido skydeliui, klausos apsaugai (30 mm universalus lizdas) ir nugaros (kaklo) apsaugai.
- Jame yra papildomi lizdai, į kuriuos galima įdėti Q-İK ADAPTETUS, kad būtų galima lengvai montuoti priedus.
- Šoninio reguliavimo skirtukas ant smakro dirželio, kad būtų ergonomiškiau pritaikytas.
- ROUNDFIT sistema ant galinio sklėsčio užtikrina puikų šalmo laikymąsi.
- 4 įmontuoti nuimami žibintų laikiklių laikikliai Replės.
- Įmontuotas NFC lustas.

CHARAKTERISTIKOS

Techninės charakteristikos	Norma	EN 397 I EN 50365
	Dydis	53-63 cm
	Svoris	460g
	Spalvos	
	Armušų lizdo dydis	30 mm
	Trumpas galiojimo laikas	10 metų naudojimo + 2 metai saugojimo
Medžiagos	Komponentas	Medžiaga
	Išorinis korpusas	ABS
	Apynasrio dirželis	Poliesteris
	Galvos juosta	Poliamidas

Priedai

Suderinamumas	Apsauga nuo klausos	IRUSECURE	
	Apsauga veidui.	SHIELD	
	Akių apsauga	VISION	
	Karo apsauga	Kaklo apsauga	
	Vaizdumas	Hi-Viz lipdukai	
	Sujungimas	"Q-ik" adapteriai	

HJELM

Produkt





Beskrivelse

- Ultralett ytterskall laget av ABS.
- Beskyttelse mot elektriske farer, sprut av smeltet metall og flammer, takket være det lukkede ytterkabinettet.
- Innerskallet består av skum med høy tetthet for bedre støtdemping og komfort.
- Inneholder åpninger for visirbeskyttelse, ansiktsskjerm, hørselsvern (30 mm universalåpning) og ryggbeskyttelse (nakkebeskyttelse).
- Den har ekstra spor for å legge til Q-IK ADAPTERS for enkel montering av tilbehør.
- Lateral justeringsdeler på hakestroppen for en mer ergonomisk passform.
- ROUNDFIT-system på den bakre sperren for å sikre utmerket hjelmfeste.
- 4 innebygde, avtakbare lampeholdere Ratchet.
- Innebygd NFC-brikke.

EGENSKAPER

Tekniske egenskaper	Norma	EN 397 I EN 50365
	Størrelse	53-63 cm
	Vekt	460g
	Farger	
	Sporstørrelse for øreklokker	30 mm
	Holdbarhetstid	10 års bruk + 2 års lagring
Materialer	Komponent	Materiale
	Ytre foringsrør	ABS
	Kinnrem	Polyester
	Hodebånd	Polyamid

Tilbehør

Kompatibilitet	Hørselsbeskyttels	IRUSECURE	
	Ansiktsbeskyttelse.	SHIELD	
	Beskyttelse av øynene.	VISION	
	Halsbeskyttelse	Nakkebeskytter	
	Synlighet	Hi-Viz-klistremer	
	Kobling	Q-ik-adaptere	

HELMET


Produs








Descriere

- Îveliș exterior ultraușor fabricat din ABS.
- Protecție împotriva pericolelor electrice, stropilor de metal topit și flăcărilor, datorită carcasei exterioare închise.
- Îveliș interior compus din spumă de înaltă densitate pentru o mai bună absorbție a șocurilor și confort.
- Încorporează sloturi pentru vizieră, protecție facială, protecție auditivă (slot universal de 30 mm) și protecție pentru spate (gât).
- Acesta încorporează sloturi suplimentare pentru a adăuga Q-IK ADAPTERS pentru montarea ușoară a accesoriilor.
- Separator de reglare laterală pe bărbie pentru o potrivire mai ergonomică.
- Sistemul ROUNDFIT pe cârligul din spate pentru a asigura o fixare excelentă a căștii.
- 4 suporturi pentru lămpi detașabile încorporate Cârlig.
- Cip NFC încorporat.

CARACTERISTICI

Caracteristici tehnice	Norma	EN 397 I EN 50365
	Dimensiune	53-63cm
	Greutate	460g
	Culori	
	Dimensiunea fantei pentru antifoane	30mm
	Durata de depozitare	10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare
Materiale	Componentă	Material
	Carcasă exterioară	ABS
	Curelușă cu șnur	Poliester
	Banderolă	Poliamidă

Accesorii

Compatibilitate	Protecția auzului	IRUSECURE	
	Protecția feței.	SHIELD	
	Protecția ochilor	VISION	
	Protecție pentru gât	Protecție pentru gât	
	Vizibilitate	Autocolante Hi-Viz	
	Conectare	Adaptoare Q-ik	