

WIND 4 PRO

ARNÉS

FICHA TÉCNICA

Producto








Descripción

- Anclaje anticaídas dorsal y esternal textil para una mayor ligereza.
- Anillas laterales de aluminio para posicionamiento.
- Hebillas automáticas K-EASY de aluminio de alta resistencia.
- Cintas regulables en altura, cintura y perneras.
- Anillas textiles en hombros para evacuaciones verticales.
- Anillas textiles de unión entre cintas para una mejor distribución de cargas y adaptación perfecta a cualquier forma corporal.
- Placa plástica de protección dorsal sustituible WINDBOARD integrado en el cinturón IRUPAD para evitar rozaduras y alargar la vida útil del equipo.
- Acolchado XPE EVA y tejido RIPSTOP en espalda, hombros y perneras
- Añadido de dos portaganchos ELDU de liberación automática
- Sistema de recogida de cinta ANTISLIP SYSTEM
- Chip NFC Ready: Chip incorporado para trazabilidad de producto, estado y revisión.

CARACTERÍSTICAS

Características generales	Norma	EN361 EN 358 EN 1497		
	Capacidad de uso	140kg		
	Peso	2150g		
	Talla	S-M L-XXL		
	Ancho cinta	44mm		
	Vida útil	10 años de uso + 2 años de almacenamiento		
Medidas	Talla	Pernera	Cintura	Altura
	S-M	45-70cm	90-130cm	150-185cm
	L-XXL	45-100cm	100-155cm	175-210cm
Materiales	Componente	Material		
	Cinta	Poliéster		
	Hilo	Poliamida		
	Anillas	Aluminio		
	Hebillas de ajuste automático	Aluminio		

USOS

Puntos de enganche						
WIND 1/ 1 PRO		●	●	-	-	●
WIND 2/2 PRO		●	●	●	-	●
WIND 3/3 PRO		●	●	●	●	●
WIND 4 PRO		●	●	●	-	●

HARNESS

Product








Description

- Textile dorsal and sternal fall arrest anchorage for a lighter weight.
- Aluminium side rings for positioning.
- K-EASY automatic buckles made of high-strength aluminium.
- Adjustable height, waist and leg straps.
- Textile shoulder rings for vertical evacuation.
- Textile rings between the straps for better load distribution and perfect adaptation to any body shape.
- Replaceable plastic back protection plate WINDBOARD integrated in the IRUPAD belt to prevent chafing and extend the life of the equipment.
- XPE EVA padding and RIPSTOP fabric on back, shoulders and leg loops
- Addition of two ELDU hook holders with automatic release.
- ANTISLIP SYSTEM belt take-up system
- NFC Ready Chip: Built-in chip for product traceability, status and revision.

CHARACTERISTICS

General characteristics	Norma	EN361 EN 358 EN 1497		
	Capacity to use	140kg		
	Weight	2150g		
	Size	S-M L-XXL		
	Tape width	44mm		
	Shelf life	10 years of use + 2 years of storage		
Measures	Size	Leg	Waist	Height
	S-M	45-70cm	90-130cm	150-185cm
	L-XXL	45-100cm	100-155cm	175-210cm
Materials	Component	Material		
	Tape	Polyester		
	Thread	Polyamide		
	Rings	Aluminium		
	Self-adjusting buckles	Aluminium		

APPLICATIONS

Hitching points						
WIND 1/1 PRO	●	●	-	-	●	
WIND 2/2 PRO	●	●	●	-	●	
WIND 3/3 PRO	●	●	●	●	●	
WIND 4 PRO	●	●	●	-	●	

IMBRACATURA

Prodotto



Descrizione

- Ancoraggio anticaduta dorsale e sternale in tessuto per un peso ridotto.
- Anelli laterali in alluminio per il posizionamento.
- Fibbie automatiche K-EASY in alluminio ad alta resistenza.
- Fasce regolabili su spalle, cintura e cosciali.
- Anelli tessili sulle spalle per l'evacuazione verticale.
- Anelli tessili di unione tra le fasce per una migliore distribuzione del peso e una perfetta vestibilità dell'imbracatura.
- Protettore dorsale sostituibile WINDBOARD in plastica integrato nella cintura IRUPAD. Permette di evitare lo sfregamento dell'imbracatura in spazi angusti e di prolungarne la vita utile.
- Imbottitura in XPE EVA e tessuto RIPSTOP su schiena, spalle e cosciali.
- Dotata di due portaganci a sgancio automatico ELDU.
- SISTEMA ANTISLIP per fissare la regolazione delle fibbie.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del dispositivo).






CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali	Norma	EN361 EN 358 EN 1497
	Capacità di carico	140 kg
	Peso	2150g
	Taglia	S-M L-XXL
	Larghezza fasce	44 mm
	Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione

GUIDA ALLE TAGLIE	Taglia	Cosciali	Cintura	Altezza
	S-M	45-70 cm	90-130 cm	150-185 cm
	L-XXL	45-100 cm	100-155 cm	175-210 cm

MATERIALI	Componenti	Materiale
	Fasce	Poliestere
	Cuciture	Poliammide
	Anelli	Alluminio
	Fibbie automatiche	Alluminio

TIPOLOGIA DI LAVORO E APPLICAZIONI

PUNTI DI ANCORAGGIO						
WIND 1/1 PRO		●	●	-	-	●
WIND 2/2 PRO		●	●	●	-	●
WIND 3/3 PRO		●	●	●	●	●
WIND 4 PRO		●	●	●	-	●

CABO

Produto








Descrição

- Fixação têxtil dorsal e esternal anti-queda para um peso mais leve.
- Anéis laterais de alumínio para posicionamento.
- Fivelas automáticas K-EASY em alumínio de alta resistência.
- Alças ajustáveis em altura, na cintura e nas pernas.
- Anéis de ombro têxteis para evacuação vertical.
- Anéis têxteis entre as correias para uma melhor distribuição da carga e uma adaptação perfeita a qualquer forma do corpo.
- Placa de proteção dorsal em plástico substituível WINDBOARD integrada no cinto IRUPAD para evitar fricções e prolongar a vida útil do equipamento.
- Acolchoamento XPE EVA e tecido RIPSTOP nas costas, ombros e presilhas das pernas
- Adição de dois suportes de gancho ELDU com libertação automática.
- SISTEMA ANTISLIP Sistema de recolha de correia
- Chip pronto para NFC: Chip embutido para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN361 EN 358 EN 1497		
	Capacidade de utilização	140 kg		
	Peso	2150g		
	Tamanho	S-M L-XXL		
	Largura da fita	44 mm		
	Vida útil	10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento		
Medidas	Tamanho	Perna	Cintura	Altura
	S-M	45-70cm	90-130cm	150-185cm
	L-XXL	45-100cm	100-155cm	175-210cm
Materiais	Componente	Material		
	Fita adesiva	Poliéster		
	Linha	Poliamida		
	Anéis	Alumínio		
	Fivelas auto-ajustáveis	Alumínio		

UTILIZAÇÕES

Pontos de engate						
WIND 1/ 1 PRO		●	●	-	-	●
WIND 2/2 PRO		●	●	●	-	●
WIND 3/3 PRO		●	●	●	●	●
WIND 4 PRO		●	●	●	-	●

HARNAIS

Produit



Description

- Ancrage antichute dorsal et sternal textile pour un poids plus léger.
- Anneaux latéraux en aluminium pour le positionnement.
- Boucles automatiques K-EASY en aluminium haute résistance.
- Réglable en hauteur, à la taille et au niveau des jambes.
- Anneaux d'épaule en textile pour l'évacuation verticale.
- Anneaux textiles entre les bretelles pour une meilleure répartition de la charge et une adaptation parfaite à toutes les morphologies.
- Plaque de protection dorsale en plastique remplaçable WINDBOARD intégrée à la ceinture IRUPAD pour éviter les frottements et prolonger la durée de vie de l'équipement.
- Rembourrage XPE EVA et tissu RIPSTOP sur le dos, les épaules et les boucles des jambes
- Ajout de deux porte-crochets ELDU à déclenchement automatique.
- SYSTÈME ANTISLIP Système d'enroulement de la courroie
- Puce compatible NFC: Puce intégrée pour la traçabilité, le statut et la révision des produits.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales

Norma	EN361 EN 358 EN 1497
Capacité d'utilisation	140 kg
Poids	2150g
Taille	S-M L-XXL
Largeur de la bande	44mm
La durée de conservation	10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage






Mesures

Taille	Jambes	Taille	Hauteur
S-M	45-70cm	90-130cm	150-185cm
L-XXL	45-100cm	100-155cm	175-210cm

Matériaux

Composant	Matériau
Ruban	Polyester
Fil	Polyamide
Anneaux	Aluminium
Boucles auto-ajustables	Aluminium

UTILISATIONS

Points d'attache						
WIND 1/1 PRO	●	●	-	-	●	
WIND 2/2 PRO	●	●	●	-	●	
WIND 3/3 PRO	●	●	●	●	●	
WIND 4 PRO	●	●	●	-	●	

HARNESS

Produkt








Beschreibung

- Textile dorsale und sternale Fallschutzverankerung für ein geringeres Gewicht.
- Seitenringe aus Aluminium zur Positionierung.
- K-EASY Automatikschnallen aus hochfestem Aluminium.
- Höhe, Taille und Beingurte verstellbar.
- Textilschulterringe für die vertikale Evakuierung.
- Textilringe zwischen den Trägern zur besseren Lastverteilung und perfekten Anpassung an jede Körperform.
- Auswechselbare Kunststoff-Rückenschutzplatte WINDBOARD, die in den IRUPAD-Gürtel integriert ist, um Scheuerstellen zu vermeiden und die Lebensdauer des Geräts zu verlängern.
- XPE EVA-Polsterung und RIPSTOP-Gewebe an Rücken, Schultern und Beinschlaufen
- Hinzufügung von zwei ELDU-Hakenhaltern mit automatischer Auslösung.
- ANTISLIP SYSTEM Gurtaufrollsystem
- NFC Ready Chip: Eingebauter Chip für Produktrückverfolgung, Status und Revision.

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale	Norma	EN361 EN 358 EN 1497		
	Nutzungskapazität	140kg		
	Gewicht	2150g		
	Größe	S-M L-XXL		
	Bandbreite	44mm		
	Haltbarkeit	10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung		
Maßnahmen	Größe	Bein	Taille	Höhe
	S-M	45-70cm	90-130cm	150-185cm
	L-XXL	45-100cm	100-155cm	175-210cm
Materialien	Komponente	Material		
	Klebeband	Polyester		
	Thema	Polyamid		
	Ringe	Aluminium		
	Selbsteinstellende Schnallen	Aluminium		

ANWENDUNGEN

Anhängepunkte					
WIND 1/1 PRO	●	●	-	-	●
WIND 2/2 PRO	●	●	●	-	●
WIND 3/3 PRO	●	●	●	●	●
WIND 4 PRO	●	●	●	-	●

HARNESS

Produkt








Opis

- Tekstylne mocowanie grzbietowe i mostkowe zapewniające mniejszą wagę.
- Aluminiowe pierścienie boczne do pozycjonowania.
- Automatyczne klamry K-EASY wykonane z aluminium o wysokiej wytrzymałości.
- Regulowana wysokość, paski w talii i nogawkach.
- Tekstylne pierścienie naramienne do pionowej ewakuacji.
- Tekstylne pierścienie między paskami zapewniają lepsze rozłożenie obciążenia i idealne dopasowanie do każdego kształtu ciała.
- Wymienna plastikowa płytko ochronna WINDBOARD zintegrowana z pasem IRUPAD zapobiega otarciom i wydłuża żywotność sprzętu.
- Wyściółka XPE EVA i materiał RIPSTOP na plecach, ramionach i nogawkach
- Dodanie dwóch uchwytów hakowych ELDU z automatycznym zwalnianiem.
- SYSTEM ANTYPOŚLIZGOWY System odbioru paska
- NFC Ready Chip: Wbudowany chip do śledzenia produktu, statusu i rewizji.

CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka	Norma	EN361 EN 358 EN 1497		
	Pojemność użytkowa	140 kg		
	Waga	2150g		
	Rozmiar	S-M L-XXL		
	Szerokość taśmy	44 mm		
	Trwałość	10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania		
Środki	Rozmiar	Noga	Talia	Wysokość
	S-M	45-70 cm	90-130 cm	150-185cm
	L-XXL	45-100 cm	100-155cm	175-210cm
Materiały	Komponent	Materiał		
	Taśma	Poliester		
	Wątek	Poliamid		
	Pierścienie	Aluminium		
	Samoregulujące się klamry	Aluminium		

ZASTOSOWANIA

Punkty zaczepienia					
WIND 1/1 PRO	●	●	-	-	●
WIND 2/2 PRO	●	●	●	-	●
WIND 3/3 PRO	●	●	●	●	●
WIND 4 PRO	●	●	●	-	●

HARNESS

Termék








Leírás

- Textil hát- és szegycsonti leesésgátló rögzítés a könnyebb súly érdekében.
- Alumínium oldalsó gyűrűk a pozicionáláshoz.
- K-EASY automata csatok nagy szilárdságú alumíniumból.
- Állítható magasságú, derék- és lábszárpántok.
- Textil vállgyűrűk a függőleges evakuáláshoz.
- Textilgyűrűk a pántok között a jobb teherelosztás és a tökéletes alkalmazkodás érdekében bármilyen testalkathoz.
- Az IRUPAD övbe integrált cserélhető műanyag hátvédő lemez WINDBOARD, amely megakadályozza a kidörzsölődést és meghosszabbítja a berendezés élettartamát.
- XPE EVA párnázás és RIPSTOP szövet a háton, a vállakon és a lábszárhurkokon.
- Két automatikus kioldású ELDU horogtartó hozzáadása.
- ANTISLIP SYSTEM övfelhúzó rendszer
- NFC Ready Chip: Beépített chip a termék nyomon követhetőségéhez, állapotához és felülvizsgálatához.

JELLEMZŐK

Általános jellemzők	Norma	EN361 EN 358 EN 1497		
	Használati kapacitás	140kg		
	Súly	2150g		
	Méret	S-M L-XXL		
	A szalag szélessége	44mm		
	Szabályozási idő	10 év használat + 2 év tárolás		
Intézkedések	Méret	Láb	Derék	Magasság
	S-M	45-70cm	90-130cm	150-185cm
	L-XXL	45-100cm	100-155cm	175-210cm
Anyagok	Komponens	Anyag		
	Szalag	Poliészter		
	Szál	Poliamid		
	Gyűrűk	Alumínium		
	Önbeálló csatok	Alumínium		

HASZNÁLATOK

Csatlakozási pontok					
WIND 1/1 PRO	●	●	-	-	●
WIND 2/2 PRO	●	●	●	-	●
WIND 3/3 PRO	●	●	●	●	●
WIND 4 PRO	●	●	●	-	●

CABO

Produto








Descrição

- Ancoragem têxtil dorsal e esternal contra quedas para um peso mais leve.
- Anéis laterais de alumínio para posicionamento.
- Fivelas automáticas K-EASY feitas de alumínio de alta resistência.
- Alças ajustáveis na altura, na cintura e nas pernas.
- Anéis de ombro têxteis para evacuação vertical.
- Anéis têxteis entre as tiras para melhor distribuição da carga e adaptação perfeita a qualquer formato de corpo.
- Placa plástica de proteção traseira substituível WINDBOARD integrada ao cinto IRUPAD para evitar atrito e prolongar a vida útil do equipamento.
- Acolchoamento XPE EVA e tecido RIPSTOP nas costas, nos ombros e nas alças das pernas
- Adição de dois suportes de gancho ELDU com liberação automática.
- SISTEMA ANTISLIP Sistema de recolhimento da correia
- Chip pronto para NFC: Chip integrado para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN361 EN 358 EN 1497		
	Capacidade de uso	140 kg		
	Peso	2150g		
	Tamanho	S-M L-XXL		
	Largura da fita	44 mm		
	Validade de prateleira	10 anos de uso + 2 anos de armazenamento		
Medidas	Tamanho	Perna	Cintura	Altura
	S-M	45-70cm	90-130cm	150-185cm
	L-XXL	45-100cm	100-155cm	175-210cm
Materiais	Componente	Material		
	Fita	Poliéster		
	Tópico	Poliamida		
	Anéis	Alumínio		
	Fivelas autoajustáveis	Alumínio		

USOS

Pontos de engate						
WIND 1/ 1 PRO		●	●	-	-	●
WIND 2/2 PRO		●	●	●	-	●
WIND 3/3 PRO		●	●	●	●	●
WIND 4 PRO		●	●	●	-	●

HARNESS

Продукт



Описание






- Текстилна гръбна и гръдна анкера за спиране на падането с по-ниско тегло.
- Алюминиеви странични пръстени за позициониране.
- Автоматични катарами K-EASY, изработени от високоякостен алуминий.
- Регулиране на височината, талията и каишките за краката.
- Текстилни раменни пръстени за вертикална евакуация.
- Текстилни пръстени между ремъците за по-добро разпределение на натоварването и перфектно приспособяване към всяка форма на тялото.
- Сменяема пластмасова предпазна плоча WINDBOARD, интегрирана в колана IRUPAD, за да се предотврати протриване и да се удължи животът на оборудването.
- XPE EVA подложка и RIPSTOP плат на гръба, раменете и примките на краката
- Добавяне на два държача за куки ELDU с автоматично освобождаване.
- ANTISLIP SYSTEM система за поемане на колана
- NFC Ready Chip: Вграден чип за проследяване на продукта, състояние и ревизия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики	Норма	EN361 EN 358 EN 1497		
	Капацитет за използване	140 кг		
	Тегло	2150g		
	Размер	S-M L-XXL		
	Ширина на лентата	44 мм		
	Съхранение на рафта	10 години употреба + 2 години съхранение		
Мерки	Размер	Крака	Талия	Височина
	S-M	45-70 см	90-130 см	150-185 см
	L-XXL	45-100 см	100-155 см	175-210 см

Материали	Компонент	Материал
	Лента	Полиестер
	Нишка	Полиамид
	Пръстени	Алуминий
	Саморегулиращи се катарами	Алуминий

ИЗПОЛЗВАНИЯ

Точки за закачане					
WIND 1/1 PRO	●	●	-	-	●
WIND 2/2 PRO	●	●	●	-	●
WIND 3/3 PRO	●	●	●	●	●
WIND 4 PRO	●	●	●	-	●

HARNESS

Produkt








Popis

- Textilné chrbtové a hrudné kotvenie na zachytenie pádu pre nižšiu hmotnosť.
- Hliníkové bočné krúžky na polohovanie.
- Automatické pracky K-EASY z vysokopevnostného hliníka.
- Nastaviteľná výška, pás a popruhy na nohy.
- Textilné ramenné krúžky na vertikálnu evakuáciu.
- Textilné krúžky medzi popruhmi na lepšie rozloženie záťaže a dokonalé prispôsobenie sa každému tvaru tela.
- Vymeniteľná plastová zadná ochranná doska WINDBOARD integrovaná do pásu IRUPAD, ktorá zabraňuje odieraniu a predlžuje životnosť zariadenia.
- Polstrovanie XPE EVA a tkanina RIPSTOP na chrbte, ramenách a pútkach na nohách
- Pridanie dvoch držiakov hákov ELDU s automatickým uvoľňovaním.
- ANTISLIP SYSTEM systém naberania pásu
- Čip NFC Ready: Zabudovaný čip na sledovanie výrobku, jeho stavu a revízie.

CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika	Norma	EN361 EN 358 EN 1497		
	Kapacita použitia	140 kg		
	Hmotnosť	2150g		
	Veľkosť	S-M L-XXL		
	Šírka pásky	44 mm		
	Životnosť	10 rokov používania + 2 roky skladovania		
Opatrenia	Veľkosť	Noha	Pás	Výška
	S-M	45-70 cm	90-130 cm	150-185 cm
	L-XXL	45-100 cm	100-155 cm	175-210 cm
Materiály	Komponent	Materiál		
	Páska	Polyester		
	Vlákno	Polyamid		
	Prstene	Hliník		
	Samonastavovacie pracky	Hliník		

POUŽITIE

Závesné body					
WIND 1/ 1 PRO	●	●	-	-	●
WIND 2/2 PRO	●	●	●	-	●
WIND 3/3 PRO	●	●	●	●	●
WIND 4 PRO	●	●	●	-	●

HARNESS

Produkt








Beskrivning

- Dorsal och sternal fallskyddsförankring i textil för en lättare vikt.
- Sidoringar i aluminium för positionering.
- K-EASY automatiska spännen tillverkade av höghållfast aluminium.
- Justerbar höjd, midja och benremmar.
- Axelringar i textil för vertikal evakuering.
- Textilringar mellan remmarna för bättre lastfördelning och perfekt anpassning till alla kroppsformer.
- Utbytbar ryggskyddsplatta i plast WINDBOARD integrerad i IRUPAD-bältet för att förhindra skavning och förlänga utrustningens livslängd.
- XPE EVA-vaddering och RIPSTOP-tyg på rygg, axlar och benslut
- Tillägg av två ELDU-krokhållare med automatisk utlösning.
- ANTISLIP SYSTEM bältesupprullningssystem
- NFC Ready Chip: Inbyggt chip för produktspårbarhet, status och revision.

EGENSKAPER

Allmänna egenskaper	Norma	EN361 EN 358 EN 1497		
	Kapacitet att använda	140 kg		
	Vikt	2150g		
	Storlek	S-M L-XXL		
	Bandbredd	44 mm		
	Hållbarhet	10 års användning + 2 års förvaring		
Mått	Storlek	Ben	Midja	Höjd
	S-M	45-70 cm	90-130 cm	150-185 cm
	L-XXL	45-100 cm	100-155 cm	175-210 cm
Material	Komponent	Material		
	Tejp	Polyester		
	Tråd	Polyamid		
	Ringar	Aluminium		
	Självjusterande spännen	Aluminium		

USES

Kopplingspunkter						
WIND 1/ 1 PRO	●	●	-	-	●	
WIND 2/2 PRO	●	●	●	-	●	
WIND 3/3 PRO	●	●	●	●	●	
WIND 4 PRO	●	●	●	-	●	

HARNESS

Produkt








Beskrivelse

- Rygg- og brystforankring i tekstil for lettere vekt.
- Sideringer i aluminium for posisjonering.
- K-EASY automatiske spenner laget av høyfast aluminium.
- Justerbar høyde, midje og benstroppe.
- Skulderringer i tekstil for vertikal evakuering.
- Tekstilringer mellom stroppene for bedre fordeling av belastningen og perfekt tilpasning til alle kroppsformer.
- Utskiftbar ryggbeskyttelsesplate WINDBOARD i plast er integrert i IRUPAD-beltet for å forhindre gnagsår og forlenge utstyrets levetid.
- XPE EVA-polstring og RIPSTOP-stoff på rygg, skuldre og benløkker
- Tillegg av to ELDU-krokholder med automatisk utløser.
- ANTISLIP SYSTEM belteopptakssystem
- NFC Ready Chip: Innebygd chip for produktsporing, status og revisjon.

EGENSKAPER

Generelle egenskaper	Norma	EN361 EN 358 EN 1497		
	Kapasitet til bruk	140 kg		
	Vekt	2150g		
	Størrelse	S-M L-XXL		
	Båndbredde	44 mm		
	Holdbarhet	10 års bruk + 2 års lagring		
Tiltak	Størrelse	Ben	Midje	Høyde
	S-M	45-70 cm	90-130 cm	150-185 cm
	L-XXL	45-100 cm	100-155 cm	175-210 cm
Materialer	Komponent	Materiale		
	Teip	Polyester		
	Tråd	Polyamid		
	Ringer	Aluminium		
	Selvjusterende spenner	Aluminium		

BRUKSOMRÅDER

Koblingspunkter						
WIND 1/ 1 PRO	●	●	-	-	●	
WIND 2/2 PRO	●	●	●	-	●	
WIND 3/3 PRO	●	●	●	●	●	
WIND 4 PRO	●	●	●	-	●	

HARNESS

Produs








Descriere

- Ancorare textilă dorsală și sternală pentru arrestarea căderii pentru o greutate mai mică.
- Inele laterale din aluminiu pentru poziționare.
- Catarame automate K-EASY din aluminiu de înaltă rezistență.
- Curele reglabile pentru înălțime, talie și picioare.
- Inele de umăr din material textil pentru evacuarea verticală.
- Inele textile între curele pentru o mai bună distribuție a sarcinii și o adaptare perfectă la orice formă a corpului.
- Placă de protecție a spatelui din plastic înlocuibilă WINDBOARD integrată în centura IRUPAD pentru a preveni frecarea și a prelungi durata de viață a echipamentului.
- Căptușeală XPE EVA și țesătură RIPSTOP pe spate, umeri și bucle pentru picioare
- Adăugarea a două suporturi pentru cârlige ELDU cu eliberare automată.
- SISTEM ANTISLIP Sistem de ridicare a curelei
- NFC Ready Chip: Chip încorporat pentru trasabilitatea, starea și revizuirea produsului.

CARACTERISTICI

Caracteristici generale	Norma	EN361 EN 358 EN 1497		
	Capacitate de utilizare	140 kg		
	Greutate	2150g		
	Dimensiune	S-M L-XXL		
	Lățimea benzii	44mm		
	Viața la raft	10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare		
Măsur	Dimensiune	Picior	Talie	Înălțime
	S-M	45-70cm	90-130cm	150-185cm
	L-XXL	45-100cm	100-155cm	175-210cm
Materiale	Componenta	Material		
	Bandă	Poliester		
	Firul	Poliamidă		
	Inele	Aluminiu		
	Catarame cu reglare automată	Aluminiu		

UTILIZĂRI

Puncte de acostare					
WIND 1/ 1 PRO	●	●	-	-	●
WIND 2/2 PRO	●	●	●	-	●
WIND 3/3 PRO	●	●	●	●	●
WIND 4 PRO	●	●	●	-	●

ĪSPĒJIMAS

Produkts








Aprašymas

- Tekstilinis nugarinis ir krūtininis kritimo stabdymo įtvirtinimas dėl mažesnio svorio.
- Aliuminio šoniniai žiedai pozicionavimui.
- K-EASY automatinės sagtys pagamintos iš didelio atsparumo aliuminio.
- Reguliuojamo aukščio, juosmens ir kojų diržai.
- Tekstiliniai pečių žiedai vertikaliai evakuacijai.
- Tekstiliniai žiedai tarp dirželių geriau paskirsto apkrovą ir puikiai prisitaiko prie bet kokios kūno formos.
- Į IRUPAD diržą integruota keičiama plastikinė nugaros apsaugos plokštelė WINDBOARD, apsauganti nuo trinties ir prailginanti įrangos tarnavimo laiką.
- XPE EVA paminkštinimas ir RIPSTOP audinys ant nugaros, pečių ir kojų kilpų
- Pridėti du ELDU kablių laikikliai su automatišku atleidimu.
- ANTISLIP SISTEMA diržo paėmimo sistema
- NFC Ready Chip: Integruotas lustas, skirtas produkto atsekamumui, būklei ir peržiūrai.

CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios savybės	Norma	EN361 EN 358 EN 1497		
	Pajėgumas naudoti	140 kg		
	Svoris	2150g		
	Dydis	S-M L-XXL		
	Lentos plotis	44 mm		
	Trumpas galiojimo laikas	10 metų naudojimo + 2 metai saugojimo		
Priemonės	Dydis	Kojos	Juosmuo	Aukštis
	S-M	45-70 cm	90-130 cm	150-185 cm
	L-XXL	45-100 cm	100-155 cm	175-210 cm
Medžiagos	Komponentas	Medžiaga		
	Juosta	Poliesteris		
	Sriegis	Poliamidas		
	Žiedai	Aliuminis		
	Savaime besireguliuojančios sagtys	Aliuminis		

NAUDOJIMAS

Prikabinimo vietos						
WIND 1/ 1 PRO	●	●	-	-	●	
WIND 2/2 PRO	●	●	●	-	●	
WIND 3/3 PRO	●	●	●	●	●	
WIND 4 PRO	●	●	●	-	●	