


# KIT - IRUPOD

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

# KIT

SCHEDA DATI

Prodotto




Descrizione

Kit di ancoraggio anticaduta composto da un treppiede, un dispositivo anticaduta retrattile e un verricello di recupero. Progettato per offrire protezione contro cadute e facilitare le operazioni di salvataggio in spazi confinati, garantendo un accesso e un'evacuazione sicura dell'utilizzatore.

# CARATTERISTICHE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Caratteristiche generali | Norma | EN 795 B I CEN/TS 16415 I EN 360 I EN 1496 B | | | |
| | Lunghezza anticaduta | 7,5 m | 10 m | 15 m | 20 m |
| | Peso | 30,83 kg | 31,08 kg | 33,65 kg | 34,15 kg |
| | Capacità di carico | 140 kg | | | |
| | Vita utile | illimitata | | | |

| | Quantità | Tipo di prodotto | Aspetto | Modello | Misure |
|---|---|---|---|---|---|
| Componenti | 1 | Treppiede |  | IRUPOD | - |
| | 1 | Anticaduta retrattile |  | SEKURBLOK | 7,5 m<br>10 m<br>15 m<br>20 m |
| | 1 | Verricello di recupero |  | TRN1 | 20 m |