

SILVERLIGHT 936

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

CONECTOR

FICHA TÉCNICA

Producto



alu

Descripción

Mosquetón automático con cierre de triple acción y nariz ciega fabricado en aluminio.

CARACTERÍSTICAS

Características generales	Norma	EN 362 B
	Peso	93 g
	Tipo de cierre	Tri-lock
	Material	Aluminio
	Vida útil	Ilimitada
	Disponibilidad de número de serie en el marcaje	Sí

Características técnicas	20 mm	27 kN	10 kN	8 kN

CONNECTOR

Product



alu

Description

Automatic carabiner with triple action locking system and blind nose made of aluminium.

CHARACTERISTICS

General characteristics	Norma	EN 362 B
	Weight	93 g
	Type of closure	Tri-lock
	Material	Aluminium
	Shelf life	Unlimited
	Availability of serial number on the marking.	Yes

Technical characteristics

20 mm	27 kN	10 kN	8 kN

CONNETTORE

Prodotto



alu

Descrizione

Connettore automatico in alluminio con chiusura a tripla azione e naso sottile.

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali	Norma	EN 362 B
	Peso	93 g
	Tipo di chiusura	Tri-lock
	Materiale	Alluminio
	Vita utile	Illimitata
	Indicazione numero di serie	Si

Caratteristiche tecniche	20 mm	27 kN	10 kN	8 kN

CONECTOR

Produto	
	alu TRI-LOCK
Descrição	Mosquetão automático com sistema de bloqueio de tripla ação e nariz cego em alumínio.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN 362 B
	Peso	93 g
	Tipo de fecho	Tri-lock
	Material	Alumínio
	Vida útil	Ilimitado
	Disponibilidade do número de série na marcação.	Sim

Características técnicas				
	20 mm	27 kN	10 kN	8 kN

CONECTOR

Produto	
	alu TRI-LOCK
Descrição	Mosquetão automático com trava de ação tripla e bico cego feito de alumínio.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN 362 B
	Peso	93 g
	Tipo de fechamento	Tri-lock
	Material	Alumínio
	Validade de prateleira	Ilimitado
	Disponibilidade do número de série na marcação.	Sim

Características técnicas				
	20 mm	27 kN	10 kN	8 kN

CONNECTOR

Produkt	 alu TRI-LOCK
Beschreibung	Automatikkarabiner mit dreifachem Verriegelungssystem und Blindnase aus Aluminium.

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale	Norma	EN 362 B
	Gewicht	93 g
	Typ des Verschlusses	Tri-lock
	Material	Aluminium
	Haltbarkeit	Unbegrenzt
	Vorhandensein der Seriennummer auf der Kennzeichnung.	Ja

Technische Merkmale	mm			
	20 mm	27 kN	10 kN	8 kN

CONNECTEUR

Produit



alu

Description

Mousqueton automatique avec système de verrouillage à triple action et nez aveugle en aluminium.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales	Norma	EN 362 B
	Poids	93 g
	Type de fermeture	Tri-lock
	Matériel	Aluminium
	La durée de conservation	Illimité
	Disponibilité du numéro de série sur le marquage.	Oui

Caractéristiques techniques	20 mm	27 kN	10 kN	8 kN

ŁĄCZNIK

Produkt	
Opis	Automatyczny karabinek z potrójnym systemem blokowania i ślepym noskiem wykonanym z aluminium.

alu

CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka	Norma	EN 362 B
	Waga	93 g
	Rodzaj zamknięcia	Tri-lock
	Materiał	Aluminium
	Trwałość	Bez ograniczeń
	Dostępność numeru seryjnego na oznaczeniu.	Tak

Charakterystyka techniczna				
	20 mm	27 kN	10 kN	8 kN

CSATLAKOZÓ

Termék	 alu TRI-LOCK
Leírás	Automatikus karabiner háromszoros zárórendszerrel és alumíniumból készült vak orral.

JELLEMZŐK

Általános jellemzők	Norma	EN 362 B
	Súly	93 g
	A lezárás típusa	Tri-lock
	Anyag	Alumínium
	Szabályozási idő	Korlátlan
	Sorszám feltüntetése a jelölésen.	Igen

Műszaki jellemzők				
	20 mm	27 kN	10 kN	8 kN

CONECTOR

Produs	
	alu
Descriere	Mâner automat cu sistem de închidere cu acțiune triplă și nas orb din aluminiu.

CARACTERISTICI

Caracteristici generale	Norma	EN 362 B
	Greutate	93 g
	Tip de închidere	Tri-lock
	Material	Aluminiu
	Durata de depozitare	nelimitat
	Disponibilitatea numărului de serie pe marcaj.	Da

Caracteristici tehnice	20 mm	27 kN	10 kN	8 kN

ANSLUTNINGSDON

Produkt	 alu TRI-LOCK
Beskrivning	Automatisk karbinhake med trippelverkande låssystem och blind nos av aluminium.

EGENSKAPER

Allmänna egenskaper	Norma	EN 362 B
	Vikt	93 g
	Typ av stängning	Tri-lock
	Material	Aluminium
	Hållbarhetstid	Obegränsad
	Tillgänglighet av serienummer på märkningen.	Ja

Tekniska egenskaper				
	20 mm	27 kN	10 kN	8 kN

CONNECTOR

Produkt	 alu TRI-LOCK
Beskrivelse	Automatisk karabinkrok med trippelvirkende låsesystem og blindnese av aluminium.

EGENSKAPER

Generelle egenskaper	Norma	EN 362 B
	Vekt	93 g
	Type nedleggelse	Tri-lock
	Materiale	Aluminium
	Holdbarhetstid	Ubegrenset
	Tilgjengelighet av serienummer på merkingen.	Ja

Tekniske egenskaper	20 mm	27 kN	10 kN	8 kN

SUJUNGIMAS

Produktas



alu

Aprašymas

Automatinis karabinas su trigubo veikimo užrakto sistema ir akla nosimi, pagamintas iš aliuminio.

CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios savybės	Norma	EN 362 B
	Svoris	93 g
	Uždarymo tipas	Tri-lock
	Medžiaga	Aliuminis
	Trumpas galiojimo laikas	Neribotas
	Serijos numerio buvimas ant žymėjimo.	Taip

Techninės charakteristikos	20 mm	27 kN	10 kN	8 kN

CONNECTOR

Продукт	 alu
Описание	Автоматичен карабинер със система за заключване с тройно действие и сляп нос, изработен от алуминий.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики	Норма	EN 362 B
	Тегло	93 г
	Тип на затваряне	Tri-lock
	Материал	Алуминий
	Съхранение на рафта	Неограничен
	Наличието на сериен номер върху маркировката.	Да

Технически характеристики				
	20 мм	27 kN	10 kN	8 kN

KONEKTOR

Produkt	 alu TRI-LOCK
Popis	Automatická karabína s trojitým blokovacím systémom a slepým nosom z hliníka.

CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika	Norma	EN 362 B
	Hmotnosť	93 g
	Typ uzáveru	Tri-lock
	Materiál	Hliník
	Životnosť	Neobmedzené
	Dostupnosť sériového čísla na označení.	Áno

Technické vlastnosti				
	20 mm	27 kN	10 kN	8 kN

LIITIN

Tuote



alu

Kuvaus

Alumiinista valmistettu automaattinen karabiinihaka, jossa on kolmivaiheinen lukitusmekanismi ja suljettu kärki.

OMINAISUUDET

Yleiset ominaisuudet	Sääntö	EN 362 B
	Paino	93 g
	Sulkemistyyppi	Tri-lock
	Materiaali	Alumiini
	Käyttöikä	Rajoittamaton
	Sarjanumeron näkyvyys merkinnässä	Kyllä

Tekniset tiedot	20 mm	27 kN	10 kN	8 kN

POVEZIVAČ

Proizvod



alu

Opis

Automatski karabiner s mehanizmom zaključavanja trostruke akcije i slijepim nosom, izrađen od aluminija.

ZNAČAJKE

Opće značajke	Standardno	EN 362 B
	Težina	93 g
	Vrsta pričvršćivanja	Tri-lock
	Materijal	Aluminij
	Rok trajanja	Neograničeno
	Serijski broj prikazan je na oznaci.	Da

Tehničke specifikacije	20 mm	27 kN	10 kN	8 kN

SAVienotājs

Produkts



alu

Apraksts

Automātiska karabīne ar trīskāršu aizdari un aklas formas galu, izgatavota no alumīnija.

ĪPAŠĪBAS

Vispārīgās īpašības	Norma	EN 362 B
	Svars	93 g
	Aizdare	Tri-lock
	Materiāls	Alumīnijs
	Kalpošanas laiks	Neierobežots
	Sērijas numura norādīšana uz marķējuma	Jā

Tehniskie parametri	20 mm	27 kN	10 kN	8 kN

ΣΥΝΔΕΣΤΗΣ

Προϊόν



alu

Περιγραφή

Αυτόματο καραμπίνερ με κλείσιμο τριπλής δράσης και κλειστή μύτη, κατασκευασμένο από αλουμίνιο.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Γενικά χαρακτηριστικά	**Κανόνας**	EN 362 B
	Βάρος	93 g
	Τύπος κλεισίματος	Tri-lock
	Υλικό	Αλουμίνιο
	Διάρκεια ζωής	Απεριόριστη
	Υπάρχει ο αριθμός σειράς στη σήμανση;	Ναι

Τεχνικά χαρακτηριστικά	20 mm	27 kN	10 kN	8 kN

Tengill

Vara	
	alu 
Lýsing	Sjálfvirkur karabiner með þreföldu læsingarkerfi og blindri nefi, gerður úr áli.

Eiginleikar

Almenn einkenni	Staðlað	EN 362 B
	Þyngd	93 g
	Gerð festingar	Þrí-læsing
	Efni	Ál
	Þjónustulíf	Ótakmarkað
	Röðunúmerið sem sést á merkingunni	Já

Tæknilýsingar				
	20 mm	27 kN	10 kN	8 kN

CONNECTOR

Product



alu

Beschrijving

Automatische karabijnhaak met drievoudige vergrendeling en blinde neus, vervaardigd uit aluminium.

KENMERKEN

Algemene kenmerken	Norm	EN 362 B
	Gewicht	93 g
	Soort sluiting	Tri-lock
	Materiaal	Aluminium
	Levensduur	Onbeperkt
	Vermelding van het serienummer op de markering	Ja

Technische kenmerken	20 mm	27 kN	10 kN	8 kN

מחבר

מוצר



alu

תיאור

קרבינה אוטומטית עם מנגנון נעילה משולש וקצה סגור, עשויה מאלומיניום.

מאפיינים

מאפיינים כלליים	נורמה	EN 362 B
	משקל	93 גרם
	סוג הסגירה	טרי-לוק
	חומר	אלומיניום
	אורך חיים	ללא הגבלה
	ציון מספר הסידורי על גבי המוצר	כן

מאפיינים טכניים				
	8 kN	10 kN	27 kN	20 מ"מ

КОНЕКТОР

Производ	 alu TRI-LOCK
Опис	Аутоматски карабинер са троструким механизмом закључавања и слепим носом, направљен од алуминијума.

КАРАКТЕРИСТИКЕ

Опште карактеристике	Стандард	EN 362 B
	Тежина	93 г
	Тип причвршћивања	Три-лок
	Материјал	Алуминијум
	Век трајања	Неограничено
	Серијски број приказан на ознаци	Да

Техничке спецификације				
	20 мм	27 кН	10 кН	8 кН

موصل

المنتج



alu

الوصف

حلقة تثبيت أوتوماتيكية مزودة بقفل ثلاثي المراحل وأنف مغلق، مصنوعة من الألومنيوم.

الميزات

الخصائص العامة

نورما	EN 362 B
الوزن	93 غرامًا
نوع الإغلاق	تري-لوك
المواد	الألومنيوم
العمر الافتراضي	غير محدودة
وجود الرقم التسلسلي على العلامة	نعم

المواصفات الفنية

8 كيلو نيوتن	10 كيلو نيوتن	27 كيلو نيوتن	20 ملم

BAĞLANTI PARÇASI

Ürün	
	alu 033 TRI-LOCK
Açıklama	Alüminyumdan üretilmiş, üçlü kilitli ve kapalı burunlu otomatik karabina.

ÖZELLİKLER

Genel özellikler	Kural	EN 362 B
	Ağırlık	93 g
	Kapatma türü	Tri-lock
	Malzeme	Alüminyum
	Kullanım ömrü	Sınırsız
	Üzerinde seri numarasının bulunması	Evet

Teknik özellikler				
	20 mm	27 kN	10 kN	8 kN

ÜHENDUS

Toode	
	alu
Kirjeldus	Alumiiniumist valmistatud automaatkarabiin kolmekordse lukustusmehhanismiga ja suletud ninaga.

OMADUSED

Üldised omadused	Norm	EN 362 B
	Kaal	93 g
	Sulgemisviis	Tri-lock
	Materjal	Alumiinium
	Kasutusiga	Piiramatu
	Seerianumbri olemasolu märgistusel	Jah

Tehnilised andmed				
	20 mm	27 kN	10 kN	8 kN