



SILVERLIGHT 936

CONECTOR

FICHA TÉCNICA

Producto



Descripción

Mosquetón automático con cierre de triple acción y nariz ciega fabricado en aluminio.

CARACTERÍSTICAS

Características generales	Norma	EN 362 B			
	Peso	93 g			
	Tipo de cierre	Tri-lock			
	Material	Aluminio			
	Vida útil	Ilimitada			
	Disponibilidad de número de serie en el marcaje	Sí			
Características técnicas					
	20 mm	27 kN	10 kN	8 kN	

CONNECTOR

Product



Description

Automatic carabiner with triple action locking system and blind nose made of aluminium.

CHARACTERISTICS

General characteristics	Norma	EN 362 B		
	Weight	93 g		
	Type of closure	Tri-lock		
	Material	Aluminium		
	Shelf life	Unlimited		
	Availability of serial number on the marking.	Yes		
Technical characteristics				
	20 mm	27 kN	10 kN	8 kN

CONNETTORE

Prodotto



 alu



Descrizione

Connettore automatico in alluminio con chiusura a tripla azione e naso sottile.

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali	Norma	EN 362 B		
	Peso	93 g		
	Tipo di chiusura	Tri-lock		
	Materiale	Alluminio		
	Vita utile	Illimitata		
	Indicazione numero di serie	Sì		
Caratteristiche tecniche				
	20 mm	27 kN	10 kN	8 kN

CONECTOR

Produto



Descrição

Mosquetão automático com sistema de bloqueio de tripla ação e nariz cego em alumínio.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN 362 B			
	Peso	93 g			
	Tipo de fecho	Tri-lock			
	Material	Alumínio			
	Vida útil	Ilimitado			
	Disponibilidade do número de série na marcação.	Sim			
Características técnicas					
	20 mm	27 kN	10 kN	8 kN	

CONECTOR

Produto



alu



Descrição

Mosquetão automático com trava de ação tripla e bico cego feito de alumínio.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN 362 B		
	Peso	93 g		
	Tipo de fechamento	Tri-lock		
	Material	Alumínio		
	Validade de prateleira	Ilimitado		
	Disponibilidade do número de série na marcação.	Sim		
Características técnicas				
	20 mm	27 kN	10 kN	8 kN

CONNECTOR

Produkt



Beschreibung

Automatikkarabiner mit dreifachem Verriegelungssystem und Blindnase aus Aluminium.

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale	Norma	EN 362 B		
	Gewicht	93 g		
	Typ des Verschlusses	Tri-lock		
	Material	Aluminium		
	Haltbarkeit	Unbegrenzt		
	Vorhandensein der Seriennummer auf der Kennzeichnung.	Ja		
Technische Merkmale				
	20 mm	27 kN	10 kN	8 kN

CONNECTEUR

Produit



Description

Mousqueton automatique avec système de verrouillage à triple action et nez aveugle en aluminium.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales

Norma	EN 362 B
Poids	93 g
Type de fermeture	Tri-lock
Matériel	Aluminium
La durée de conservation	Illimité
Disponibilité du numéro de série sur le marquage.	Oui

Caractéristiques techniques



20 mm



27 kN



10 kN



8 kN

ŁĄCZNIK

Produkt



alu



Opis

Automatyczny karabinek z potrójnym systemem blokowania i ślepym noskiem wykonanym z aluminium.

CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka	Norma	EN 362 B		
	Waga	93 g		
	Rodzaj zamknięcia	Tri-lock		
	Materiał	Aluminium		
	Trwałość	Bez ograniczeń		
	Dostępność numeru seryjnego na oznaczeniu.	Tak		
Charakterystyka techniczna				
	20 mm	27 kN	10 kN	8 kN

CSATLAKOZÓ

Termék



alu



Leírás

Automatikus karabiner háromszoros zárórendszerrel és alumíniumból készült vak orral.

JELLEMZŐK

Általános jellemzők	Norma	EN 362 B		
	Súly	93 g		
	A lezárás típusa	Tri-lock		
	Anyag	Alumínium		
	Szabályozási idő	Korlátlan		
	Sorszám feltüntetése a jelölésen.	Igen		
Műszaki jellemzők				
	20 mm	27 kN	10 kN	8 kN

CONECTOR

Produs



 alu



Descriere

Mâner automat cu sistem de închidere cu acțiune triplă și nas orb din aluminiu.

CARACTERISTICI

Caracteristici
generale

Norma	EN 362 B
Greutate	93 g
Tip de închidere	Tri-lock
Material	Aluminiu
Durata de depozitare	nelimitat
Disponibilitatea numărului de serie pe marcaj.	Da

Caracteristici
tehnice



20 mm



27 kN



10 kN



8 kN

ANSLUTNINGSDON

Produkt



Beskrivning

Automatisk karbinhake med trippelverkande låssystem och blind nos av aluminium.

EGENSKAPER

Allmänna egenskaper

Norma	EN 362 B
Vikt	93 g
Typ av stängning	Tri-lock
Material	Aluminium
Hållbarhetstid	Obegränsad
Tillgänglighet av serienummer på märkningen.	Ja

Tekniska egenskaper



20 mm



27 kN



10 kN



8 kN

CONNECTOR

Produkt



 alu



Beskrivelse

Automatisk karabinkrok med trippelvirkende låsesystem og blindnese av aluminium.

EGENSKAPER

Generelle
egenskaper

Norma	EN 362 B
Vekt	93 g
Type nedleggelse	Tri-lock
Materiale	Aluminium
Holdbarhetstid	Ubegrenset
Tilgjengelighet av serienummer på merkingen.	Ja

Tekniske
egenskaper



20 mm



27 kN



10 kN



8 kN

SUJUNGIMAS

Produktas



alu



Aprašymas

Automatinis karabinas su trigubo veikimo užrakto sistema ir akla nosimi, pagamintas iš aliuminio.

CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios savybės	Norma	EN 362 B		
	Svoris	93 g		
	Uždarymo tipas	Tri-lock		
	Medžiaga	Aliuminis		
	Trumpas galiojimo laikas	Neribotas		
	Serijos numerio buvimas ant žymėjimo.	Taip		
Techninės charakteristikos				
	20 mm	27 kN	10 kN	8 kN

CONNECTOR

Продукт



alu



Описание

Автоматичен карабинер със система за заключване с тройно действие и съпял нос, изработен от алуминий.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики	Норма	EN 362 B		
	Тегло	93 г		
	Тип на затваряне	Tri-lock		
	Материал	Алуминий		
	Съхранение на рафта	Неограничен		
	Наличието на сериен номер върху маркировката.	Да		
Технически характеристики				
	20 мм	27 kN	10 kN	8 kN

KONEKTOR

Produkt



alu



Popis

Automatická karabína s trojitým blokovacím systémom a slepým nosom z hliníka.

CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika	Norma	EN 362 B		
	Hmotnosť	93 g		
	Typ uzáveru	Tri-lock		
	Materiál	Hliník		
	Životnosť	Neobmedzené		
	Dostupnosť sériového čísla na označení.	Áno		
Technické vlastnosti				
	20 mm	27 kN	10 kN	8 kN

LIITIN

Tuote

 alu

Kuvaus

Alumiinista valmistettu automaattinen karabiinihaka, jossa on kolmivaiheinen lukitusmekanismi ja suljettu kärki.

OMINAISUUDET

Yleiset
ominaisuudet

Sääntö	EN 362 B
Paino	93 g
Sulkemistyyppi	Tri-lock
Materiaali	Alumiini
Käyttöikä	Rajoittamaton
Sarjanumeron näkyvyys merkinnässä	Kyllä

Tekniset tiedot



20 mm



27 kN



10 kN



8 kN

POVEZIVAČ

Proizvod



alu



Opis

Automatski karabiner s mehanizmom zaključavanja trostruke akcije i slijepim nosom, izrađen od aluminija.

ZNAČAJKE

Opće značajke

Standardno	EN 362 B
Težina	93 g
Vrsta pričvršćivanja	Tri-lock
Materijal	Aluminij
Rok trajanja	Neograničeno
Serijski broj prikazan je na oznaci.	Da

Tehničke
specifikacije



20 mm



27 kN



10 kN



8 kN

SAVienotājs

Produkts



alu



Apraksts

Automātiska karabīne ar trīskāršu aizdari un akas formas galu, izgatavota no alumīnija.

ĪPAŠĪBAS

Vispārīgās īpašības	Norma	EN 362 B		
	Svars	93 g		
	Aizdare	Tri-lock		
	Materiāls	Alumīnijs		
	Kalpošanas laiks	Neierobežots		
	Sērijas numura norādīšana uz markējuma	Jā		
Tehniskie parametri				
	20 mm	27 kN	10 kN	8 kN

ΣΥΝΔΕΣΤΗΣ

Προϊόν



alu



Περιγραφή

Αυτόματο караμπίνερ με κλείσιμο τριπλής δράσης και κλειστή μύτη, κατασκευασμένο από αλουμίνιο.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Γενικά χαρακτηριστικά	Κανόνας	EN 362 B		
	Βάρος	93 g		
	Τύπος κλεισίματος	Tri-lock		
	Υλικό	Αλουμίνιο		
	Διάρκεια ζωής	Απεριόριστη		
	Υπάρχει ο αριθμός σειράς στη σήμανση;	Ναι		
Τεχνικά χαρακτηριστικά				
	20 mm	27 kN	10 kN	8 kN

Tengill

Vara



alu



Lýsing

Sjálfvirkur karabíner með þreföldu læsingarkerfi og blindri nefi, gerður úr áli.

Eiginleikar

Almenn einkenni	Staðlað	EN 362 B		
	Þyngd	93 g		
	Gerð festingar	Þrí-læsing		
	Efni	Ál		
	Þjónustulíf	Ótakmarkað		
	Röðunúmerið sem sést á merkingunni	Já		
Tæknilýsingar				
	20 mm	27 kN	10 kN	8 kN

CONNECTOR

Product



 alu



Beschrijving

Automatische karabijnhaak met drievoudige vergrendeling en blinde neus, vervaardigd uit aluminium.

KENMERKEN

Algemene kenmerken

Norm	EN 362 B
Gewicht	93 g
Soort sluiting	Tri-lock
Materiaal	Aluminium
Levensduur	Onbeperkt
Vermelding van het serienummer op de marking	Ja

Technische kenmerken



20 mm



27 kN



10 kN



8 kN

מחבר

מוצר



תיאור

קרבינה אוטומטית עם מנגנון נעילה משולש וקצה סגור, עשויה מאלומיניום.

מאפיינים

מאפיינים כלליים	נורמה	EN 362 B		
	משקל	93 גרם		
	סוג הסגירה	טרי-לוק		
	חומר	אלומיניום		
	אורך חיים	ללא הגבלה		
	ציון מספר הסידורי על גבי המוצר	כן		
מאפיינים טכניים				
	20 מ"מ	27 kN	10 kN	8 kN

КОНЕКТОР

Производ



Опис

Аутоматски карабинер са троструким механизмом закључавања и слепим носом, направљен од алуминијума.

КАРАКТЕРИСТИКЕ

Опште карактеристике	Стандард	EN 362 B		
	Тежина	93 г		
	Тип причвршћивања	Три-лок		
	Материјал	Алуминијум		
	Век трајања	Неограничено		
	Серијски број приказан на ознаци	Да		
Техничке спецификације				
	20 мм	27 кН	10 кН	8 кН

موصل

المنتج



alu



الوصف

حلقة تثبيت أوتوماتيكية مزودة بقفل ثلاثي المراحل وأنف مغلق، مصنوعة من الألمنيوم.

الميزات

الخصائص العامة	نورما	EN 362 B		
	الوزن	غرامًا 93		
	نوع الإغلاق	تري-لوك		
	المواد	الألمنيوم		
	العمر الافتراضي	غير محدودة		
وجود الرقم التسلسلي على العلامة		نعم		
المواصفات الفنية				
	20 ملم	كيلو نيوتن 27	كيلو نيوتن 10	كيلو نيوتن 8

BAĞLANTI PARÇASI

Ürün



alu



Açıklama

Alüminyumdan üretilmiş, üçlü kilitli ve kapalı burunlu otomatik karabina.

ÖZELLİKLER

Genel özellikler	Kural	EN 362 B		
	Ağırlık	93 g		
	Kapatma türü	Tri-lock		
	Malzeme	Alüminyum		
	Kullanım ömrü	Sınırsız		
	Üzerinde seri numarasının bulunması	Evet		
Teknik özellikler				
	20 mm	27 kN	10 kN	8 kN

ÜHENDUS

Toode



alu



Kirjeldus

Alumiiniumist valmistatud automaatkarabiin kolmekordse lukustusmehhanismiga ja suletud ninaga.

OMADUSED

Üldised omadused

Norm	EN 362 B
Kaal	93 g
Sulgemisviis	Tri-lock
Materjal	Alumiinium
Kasutusiga	Piiramatu
Seerianumbri olemasolu märgistusel	Jah

Tehnilised andmed



20 mm



27 kN



10 kN



8 kN