
WWW.IRUDEK.COM



SAFE MESH NYLON

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

PANTALLA

FICHA TÉCNICA

Producto



Descripción

- Pantalla de malla de nylon.
- Resistencia al impacto a baja velocidad.
- Diseñado para combinarse con todos los soportes SAFE, orejeras SAFE y cascos IRUDEK.
- No requiere de herramientas para su montaje.

CARACTERÍSTICAS

Características generales	Norma	EN 1731/F, ANSI Z87.1
	Peso	35g
	Transmisión de luz	70%
	Material pantalla	Nylon
	Material marco	PVC

DISPLAY

Product



Description

- Nylon mesh screen.
- Low speed impact resistance.
- Designed to combine with all SAFE brackets, SAFE ear muffs and IRUDEK helmets.
- No tools are required for assembly.

CHARACTERISTICS

General characteristics	Norma	EN 1731/F, ANSI Z87.1
	Weight	35g
	Transmission of light	70%
	Display material	Nylon
	Frame material	PVC

VISIERA

PRODOTTO



DESCRIZIONE


- Visiera a rete in nylon.
- Resistenza agli impatti a bassa velocità.
- Compatibile con tutti i supporti SAFE, gli auricolari SAFE e i caschi IRUDEK.
- Montaggio intuitivo senza l'utilizzo di ulteriori attrezzi.

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE GENERALI	Norma	EN 1731/F, ANSI Z87.1
	Peso	35g
	Trasmissione della luce	70%
	Materiale schermo	Nylon
	Materiale supporto esterno	PVC

VISUALIZAR

Produto



Descrição

- Tela de malha de nylon.
- Resistência ao impacto a baixa velocidade.
- Concebido para combinar com todos os suportes SAFE, protectores auriculares SAFE e capacetes IRUDEK.
- Não são necessárias ferramentas para a montagem.

CARACTERÍSTICAS

Caraterísticas gerais	Norma	EN 1731/F, ANSI Z87.1
	Peso	35g
	Transmissão de luz	70%
	Material de visualização	Nylon
	Material da estrutura	PVC

EXIBIÇÃO


Produto	
Descrição	• Tela de malha de nylon. • Resistência ao impacto em baixa velocidade. • Projetado para combinar com todos os suportes SAFE, protetores auriculares SAFE e capacetes IRUDEK. • Não são necessárias ferramentas para a montagem.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN 1731/F, ANSI Z87.1
	Peso	35g
	Transmissão de luz	70%
	Material de exibição	Nylon
	Material da estrutura	PVC

ANZEIGE

Produkt



Beschreibung

- Sieb aus Nylongewebe.
- Stoßfestigkeit bei niedriger Geschwindigkeit.
- Entwickelt für die Kombination mit allen SAFE-Bügeln, SAFE-Gehörschutzkapseln und IRUDEK-Helmen.
- Für die Montage sind keine Werkzeuge erforderlich.

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale	Norma	EN 1731/F, ANSI Z87.1
	Gewicht	35g
	Lichtdurchlässigkeit	70%
	Anzeigematerial	Nylon
	Rahmenmaterial	PVC

AFFICHAGE

Produit	
Description	• Écran en maille de nylon. • Résistance aux chocs à faible vitesse. • Conçu pour être combiné avec tous les supports SAFE, les protège-oreilles SAFE et les casques IRUDEK. • Aucun outil n'est nécessaire pour l'assemblage.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales	Norma	EN 1731/F, ANSI Z87.1
	Poids	35g
	Transmission de la lumière	70%
	Matériel d'affichage	Nylon
	Matériel du cadre	PVC

WYŚWIETLACZ

Produkt	
Opis	• Siatka nylonowa. • Odporność na uderzenia przy niskich prędkościach. • Zaprojektowany do połączenia ze wszystkimi wspornikami SAFE, nausznikami SAFE i kaskami IRUDEK. • Do montażu nie są wymagane żadne narzędzia.

CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka	Norma	EN 1731/F, ANSI Z87.1
	Waga	35g
	Przekazywanie światła	70%
	Materiał wyświetlacza	Nylon
	Materiał ramy	PVC

DISPLAY

Termék	
Leírás	• Nylon hálós képernyő. • Alacsony sebességű ütésállóság. • Úgy tervezték, hogy kombinálható legyen az összes SAFE konzollal, SAFE fülvédővel és IRUDEK sisakkal. • Az összeszereléshez nincs szükség szerszámokra.

JELLEMZŐK

Általános jellemzők	Norma	EN 1731/F, ANSI Z87.1
	Súly	35g
	Fényáteresztés	70%
	Kijelzőanyag	Nylon
	Keret anyaga	PVC

DISPLAY


Produs	
Descriere	• Ecran din plasă de nailon. • Rezistență la impact la viteză redusă. • Conceput pentru a se combina cu toate suporturile SAFE, căștile SAFE și căștile IRUDEK. • Nu sunt necesare unelte pentru asamblare.

CARACTERISTICI

Caracteristici generale	Norma	EN 1731/F, ANSI Z87.1
	Greutate	35g
	Transmiterea luminii	70%
	Material ecran	Nylon
	Material cadru	PVC

DISPLAY

Produkt



Beskrivning

- Nylon nätskärm.
- Slagtålighet vid låga hastigheter.
- Utformad för att kombineras med alla SAFE-fästen, SAFE-hörselkåpor och IRUDEK-hjälmar.
- Inga verktyg krävs för montering.

EGENSKAPER

Allmänna egenskaper	Norma	EN 1731/F, ANSI Z87.1
	Vikt	35g
	Översändning av ljus	70%
	Skärm material	Nylon
	Material för ram	PVC

DISPLAY

Produkt



Beskrivelse

- Nylonmasker.
- Slagfasthet ved lav hastighet.
- Designet for å kunne kombineres med alle SAFE-braketter, SAFE-øreklokker og IRUDEK-hjelmer.
- Ingen verktøy er nødvendig for montering.

EGENSKAPER

Generelle egenskaper	Norma	EN 1731/F, ANSI Z87.1
	Vekt	35g
	Sending av lys	70%
	Displaymateriale	Nylon
	Rammemateriale	PVC

IŠVADOS

Produktas	
Aprašymas	• Nailono tinklelis. • Atsparumas mažo greičio smūgiams. • Sukurtas derinti su visais SAFE laikikliais, SAFE ausinėmis ir IRUDEK šalmais. • Montuojant nereikia jokių įrankių.

CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios savybės	Norma	EN 1731/F, ANSI Z87.1
	Svoris	35g
	Šviesos perdavimas	70%
	Vaizdo medžiaga	Nailonas
	Rėmo medžiaga	PVC

ДИСПЛЕЙ

Продукт	
Описание	• Екран от найлонова мрежа. • Устойчивост на удар при ниска скорост. • Проектиран да се комбинира с всички скоби SAFE, наушници SAFE и каски IRUDEK. • За сглобяването не са необходими инструменти.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики	Норма	EN 1731/F, ANSI Z87.1
	Тегло	35g
	Предаване на светлина	70%
	Материал на дисплея	Найлон
	Материал на рамката	PVC

DISPLAY

Produkt



Popis

- Nylonová sieťovina.
- Odolnosť voči nárazom pri nízkych rýchlostiach.
- Navrhnuté na kombináciu so všetkými držiakmi SAFE, chráničmi sluchu SAFE a prilbami IRUDEK.
- Na montáž nie sú potrebné žiadne nástroje.

CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika	Norma	EN 1731/F, ANSI Z87.1
	Hmotnosť	35g
	Prenos svetla	70%
	Zobrazovací materiál	Nylon
	Materiál rámu	PVC