

ARIMA Y

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

ASSORBITORE DI ENERGIA

SCHEDA DATI

PRODOTTO







DESCRIZIONE

- Assorbitore di energia compatto da 18cm con doppia corda in poliammide.
- Progettato per attutire le cadute, riducendo la forza di impatto trasmessa all'operatore a meno di 6kN.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del dispositivo).

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE GENERALI	Descrizione	ARIMA Y 115HWA
	Norma	EN 355 I VG11.062 I VG11.063
	Lunghezza	115cm
	Peso	1360g
	Capacità di carico	140kg
	Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione

	Componente	Materiale
MATERIALI	Assorbitore	Poliestere
	Corda	Poliammide
	Connettori	Alluminio

	Connettore	Quantità	Materiale	Chiusura	Apertura	Aspetto
CONNETTORI	SILVERLIGHT 1131	1	Alluminio	TWIST-LOCK	21mm	
	SILVERLIGHT 984	2	Alluminio	DUE-LOCK	60mm	