
WWW.IRUDEK.COM



KROW

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

BLOQUEADOR

FICHA TÉCNICA

Producto



ALU

Descripción

Bloqueador ventral diseñado para integrarlo en arnés anticaídas.
Para uso en contrapesos y ascensos sobre cuerda, consiguiendo un ascenso más preciso reduciendo el esfuerzo. Su diseño minimiza la posibilidad de salida accidental de la cuerda.

CARACTERÍSTICAS

Características técnicas	Norma	EN 567 | EN 12841-B
	Peso	140 g
	Diámetro cuerda	9-13 mm
	Cuerda compatible	BOA | KONDA | MAMBA
	Arneses compatibles	EXPERT 3 PRO | WIND BLUE 3 | GRAVITY PLUS 1
	Material	Aluminio anodizado
	Vida útil	Ilimitada

BLOCCANTE

PRODOTTO



ALU

DESCRIZIONE

Bloccante ventrale progettato per essere utilizzato con imbracature anticaduta per lavori in sospensione.

Progettato sia per la risalita su corda, sia per consentire all'operatore di sfruttare il peso del proprio corpo per tirare una fune riducendo al minimo lo sforzo. Il suo design riduce al minimo la possibilità di uscita accidentale della corda.

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE	Norma	EN 567 | EN 12841-B
	Peso	140 g
	Diametro corda	9-13 mm
	Corde compatibili	BOA | KONDA | MAMBA
	Imbracature compatibili	EXPERT 3 PRO | WIND BLUE 3 | GRAVITY PLUS 1
	Materiale	Alluminio anodizzato
	Vita utile	Illimitata