
WWW.IRUDEK.COM



IRUPUMP


IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

POMPA DI CAMPIONAMENTO

SCHEDA DATI

PRODOTTO



POMPA COLLEGATA AL RILEVATORE



Descrizione

Irupump è una pompa di campionamento manuale con batteria ricaricabile che si utilizza essenzialmente per facilitare la raccolta di gas con rilevatori portatili. Grazie al suo design intrinsecamente sicuro, può essere utilizzata in zone pericolose con rischio di esplosione; la batteria ad alta prestazione ne garantisce una maggiore durata.

COMPONENTI

- Pompa di campionamento
- 4 unità di filtri addizionali
- Caricatore con adattatore europeo e internazionale

Caratteristiche principali

- Compatibile con i rilevatori di gas portatili
- 2 filtri sostituibili inclusi. Bloccano la polvere e l'acqua per proteggere il rilevatore.
- Funzione di allarme in caso di ostruzione, che informa tempestivamente del blocco del campionamento.
- Design intuitivo per un collegamento rapido con il rilevatore.
- Include una sonda in acciaio inox.

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione	EXib II CT4 Gb
Caratteristiche tecniche	Peso	620 g
	Flusso di campionamento	500l /min
	Indicatore luminoso	stato, carica
	Resistenza a polvere e acqua	IP 55
	Temperatura di funzionamento	-10°C ~55°C
	Umidità di funzionamento	10~95% RH senza condensazione
	Pressione di funzionamento	80-120 kPa
	Batteria	Batteria al litio ricaricabile, 3.7 V, 2200mAh
	Durata batteria	Più di 12 h
MATERIALI	Corpo	ABS
	Sonda	Acciaio inox