




KIT - ERLO

KIT

FICHA TÉCNICA

Producto



Descripción

- Kit de posicionamiento compuesto por un arnés, un elemento de amarre regulable de posicionamiento, un casco y una bolsa.
- Especialmente diseñado para trabajos en plataformas elevadoras (PEMP).

CARACTERÍSTICAS

Características generales	Norma	EN 361 EN 358 EN 362 EN 397 EN 12492
	Peso	3250 g
	Vida útil	10 años de uso + 2 años de almacenamiento

Componentes	Unidad	Tipo de producto	Componente	Medida	Material
	1	Arnés	LIGHT 3	UNIV.	Poliéster + Acero
	1	Elemento de amarre de posicionamiento	FASTEN 237	200 cm	Poliéster + Acero + Aluminio
	1	Casco	OREKA II VENT	53 - 63 cm	ABS
	1	Bolsa	IRUBAG 2	24 L	-

KIT

Product



Description

- Positioning kit comprising a harness, an adjustable positioning lanyard, a helmet and a bag.
- Specially designed for work on mobile elevating work platforms (MEWPs).

FEATURES

General features	Standard	EN 361 EN 358 EN 362 EN 397 EN 12492
	Weight	3,250 g
	Service life	10 years' use + 2 years' storage

Components	Units	Product type	Component	Measure	Material
	1	Harness	LIGHT 3	UNIV.	Polyester + Steel
	1	Positioning lashing device	FASTEN 237	200 cm	Polyester + Steel + Aluminium
	1	Helmet	OREKA II VENT	53–63 cm	ABS
	1	Stock market	IRUBAG 2	24 L	-

KIT

PRODOTTO



DESCRIZIONE

- Kit di posizionamento composto da un'imbracatura, un cordino di posizionamento regolabile, un casco e una borsa.
- Progettato specificamente per lavori su piattaforme di lavoro elevabili (PLE).

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE GENERALI	Norma	EN 361 EN 358 EN 362 EN 397 EN 12492
	Peso	3250 g
	Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione

COMPONENTI	Quanti	Tipo di prodotto	Modello	Dimensioni	Materiale
	1	Imbracatura	LIGHT 3	UNIV.	Poliestere + Acciaio
	1	Cordino di posizionamento	FASTEN 237	200 cm	Poliestere + Acciaio + Alluminio
	1	Casco	OREKA II VENT	53 - 63 cm	ABS
	1	Borsa	IRUBAG 2	24 L	-

KIT

Produto



Descrição

- Kit de posicionamento composto por um arnês, um elemento de amarração ajustável para posicionamento, um capacete e um saco.
- Especialmente concebido para trabalhos em plataformas elevatórias (PEMP).

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN 361 EN 358 EN 362 EN 397 EN 12492			
	Peso	3250 g			
	Vida útil	10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento			
Componentes	Unidad	Tipo de produto	Componente	Medida	Material
	1	Arnês	LIGHT 3	UNIV.	Poliéster + Aço
	1	Elemento de fixação de posicionamento	FASTEN 237	200 cm	Poliéster + Aço + Alumínio
	1	Capacete	OREKA II VENT	53 - 63 cm	ABS
	1	Bolsa	IRUBAG 2	24 L	-

KIT

Produto



Descrição

- Kit de posicionamento composto por um arnês, um elemento de amarração ajustável para posicionamento, um capacete e uma bolsa.
- Projetado especialmente para trabalhos em plataformas elevatórias (PEMP).

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN 361 EN 358 EN 362 EN 397 EN 12492			
	Peso	3.250 g			
	Vida útil	10 anos de uso + 2 anos de armazenamento			
Componentes	Unidad	Tipo de produto	Componente	Medida	Material
	1	Arnês	LIGHT 3	UNIV.	Poliéster + Aço
	1	Elemento de amarração para posicionamento	FASTEN 237	200 cm	Poliéster + Aço + Alumínio
	1	Capacete	OREKA II VENT	53 - 63 cm	ABS
	1	Bolsa	IRUBAG 2	24 L	-

KIT

Produkt



Beschreibung

- Sicherheitsset bestehend aus einem Auffanggurt, einem verstellbaren Sicherungselement, einem Helm und einer Tasche.
- Speziell für Arbeiten auf Hubarbeitsbühnen (PEMP) entwickelt.

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine
Merkmale

Norm	EN 361 EN 358 EN 362 EN 397 EN 12492
Gewicht	3250 g
Lebensdauer	10 Jahre Nutzungsdauer + 2 Jahre Lagerung

Komponenten	Einheit	Produktart	Komponente	Maß	Material
	1	Gurtzeug	LIGHT 3	UNIV.	Polyester + Stahl
	1	Positionierungs- und Befestigungselement	FASTEN 237	200 cm	Polyester + Stahl + Aluminium
	1	Helm	OREKA II VENT	53 – 63 cm	ABS
	1	Börse	IRUBAG 2	24 l	-

KIT

Produit



Description

- Kit de positionnement composé d'un harnais, d'un dispositif d'ancrage réglable, d'un casque et d'un sac.
- Spécialement conçu pour les travaux sur des plates-formes élévatrices mobiles (PEMP).

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales	Règle	EN 361 EN 358 EN 362 EN 397 EN 12492
	Poids	3 250 g
	Durée de vie	10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage

Composants	Unités	Type de produit	Composant	Mesure	Matériel
	1	Harnais	LIGHT 3	UNIV.	Polyester + acier
	1	Élément d'arrimage de positionnement	FASTEN 237	200 cm	Polyester + Acier + Aluminium
	1	Casque	OREKA II VENT	53 - 63 cm	ABS
	1	Bourse	IRUBAG 2	24 L	-

ZESTAW

Produkt



Opis

- Zestaw do pozycjonowania składający się z uprząży, regulowanego elementu mocującego do pozycjonowania, kasku i torby.
- Zaprojektowany specjalnie do pracy na podnośnikach koszowych (PEMP).

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Ogólna charakterystyka	Norma	EN 361 I EN 358 I EN 362 I EN 397 I EN 12492			
	Waga	3250 g			
	Okres użytkowania	10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania			
Elementy składowe	Jednos	Rodzaj produktu	Komponent	Wymiar	Materiał
	1	Uprząż	LIGHT 3	UNIV.	Poliester + stal
	1	Element mocujący do pozycjonowania	FASTEN 237	200 cm	Poliester + stal + aluminium
	1	Kask	OREKA II VENT	53–63 cm	ABS
	1	Giełda	IRUBAG 2	24 l	-

KIT

Termék



Leírás

- Pozicionáló készlet, amely egy hevederből, egy állítható pozicionáló rögzítőelemből, egy sisakból és egy táskából áll.
- Kifejezetten emelőkosaras munkavégzéshez (PEMP) tervezték.

JELLEMZŐK

Általános jellemzők

Szabály	EN 361 EN 358 EN 362 EN 397 EN 12492
Súly	3250 g
Élettartam	10 év használat + 2 év tárolás

Alkatrész	Egység	Terméktípus	Alkatrész	Méret	Anyag
	1	Hám	LIGHT 3	UNIV.	Poliészter + acél
	1	Pozicionáló rögzítőelem	FASTEN 237	200 cm	Poliészter + acél + alumínium
	1	Sisak	OREKA II VENT	53–63 cm	ABS
	1	Tőzsde	IRUBAG 2	24 L	-

KIT

Produs



Descriere

- Set de poziționare compus dintr-un ham, un element de fixare reglabil pentru poziționare, o cască și o geantă.
- Conceput special pentru lucrări pe platforme de ridicare (PEMP).

CARACTERISTICI

Caracteristici generale	Normă	EN 361 EN 358 EN 362 EN 397 EN 12492			
	Greutate	3250 g			
	Durata de viață	10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare			
Componente	Unități	Tipul produsului	Componentă	Măsură	Material
	1	Ham	LIGHT 3	UNIV.	Poliester + Oțel
	1	Element de fixare pentru poziționare	FASTEN 237	200 cm	Poliester + Oțel + Aluminu
	1	Cască	OREKA II VENT	53–63 cm	ABS
	1	Bursă	IRUBAG 2	24 L	-

KIT

Ürün



Açıklama

- Bir emniyet kemeri, ayarlanabilir bir sabitleme elemanı, bir kask ve bir çantadan oluşan konumlandırma seti.
- Özellikle yükseltici platformlarda (PEMP) yapılacak işler için tasarlanmıştır.

ÖZELLİKLER

Genel özellikler

Kural	EN 361 EN 358 EN 362 EN 397 EN 12492
Ağırlık	3250 g
Kullanım ömrü	10 yıl kullanım + 2 yıl depolama

Bileşenler	Birimle	Ürün türü	Bileşen	Ölçü	Malzeme
	1	Kemer	LIGHT 3	ÜNİV.	Poliester + Çelik
	1	Konumlandırma sabitleme elemanı	FASTEN 237	200 cm	Poliester + Çelik + Alüminyum
	1	Kask	OREKA II VENT	53 - 63 cm	ABS
	1	Borsa	IRUBAG 2	24 L	-

KIT

Produkt



Beskrivning

- Positioneringssats bestående av en sele, en justerbar positioneringsrem, en hjälm och en väska.
- Speciellt utformad för arbete på lyftplattformar (PEMP).

EGENSKAPER

Allmänna egenskaper

Norm	EN 361 EN 358 EN 362 EN 397 EN 12492
Vikt	3250 g
Livslängd	10 års användning + 2 års lagring

Komponenter

Enhete	Produkttyp	Komponent	Mått	Material
1	Sele	LIGHT 3	UNIV.	Polyester + stål
1	Positioneringsfästelement	FASTEN 237	200 cm	Polyester + stål + aluminium
1	Hjälm	OREKA II VENT	53–63 cm	ABS
1	Börs	IRUBAG 2	24 L	-

KIT

Produkt



Beskrivelse

- Posisjoneringssett bestående av en sele, et justerbart festebånd for posisjonering, en hjelm og en veske.
- Spesielt utviklet for arbeid på løfteplattformer (PEMP).

EGENSKAPER

Generelle egenskaper	Norm	EN 361 EN 358 EN 362 EN 397 EN 12492			
	Vekt	3250 g			
	Levetid	10 års bruk + 2 års lagring			
Komponenter	Enhete	Produkttype	Komponent	Mål	Materiale
	1	Sele	LIGHT 3	UNIV.	Polyester + stål
	1	Festepunkt for posisjonering	FASTEN 237	200 cm	Polyester + stål + aluminium
	1	Hjelm	OREKA II VENT	53–63 cm	ABS
	1	Børs	IRUBAG 2	24 L	-

KIT

Tuote



Kuvaus

- Asentoasetuspaketti, joka koostuu valjaista, säädettävästä kiinnityselementistä, kypärästä ja laukusta.
- Suunniteltu erityisesti nostolava-alustoilla (PEMP) tehtäviä töitä varten.

OMINAISUUDET

Yleiset ominaisuudet

Säätö	EN 361 EN 358 EN 362 EN 397 EN 12492
Paino	3250 g
Käyttöikä	10 vuotta käyttöaikaa + 2 vuotta varastointiaikaa

Komponentit

Yksikö	Tuotetyyppi	Komponentti	Mitoitus	Materiaali
1	Valjaat	LIGHT 3	UNIV.	Polyesteri + teräs
1	Paikannuskiinnike	FASTEN 237	200 cm	Polyesteri + teräs + alumiini
1	Kypärä	OREKA II VENT	53–63 cm	ABS
1	Pörssi	IRUBAG 2	24 L	-

KIT

Vara



Lýsing

- Staðsetningarsett sem inniheldur öryggisvesti, stillanlegt staðsetningarsnúruband, hjálm og tösku.
- Sérstaklega hannað fyrir vinnu á færribærum lyftivinnupöllum (MEWP).

Eiginleikar

Almenn einkenni	Staðlað	EN 361 EN 358 EN 362 EN 397 EN 12492			
	Þyngd	3.250 g			
	Þjónustulíf	10 ára notkun + 2 ára geymsla			
Íhlutir	Eining	Vörutegund	Íhlutur	Mæla	Efni
	1	Hestbúnaður	LIGHT 3	háskóli	Pólýester + stál
	1	Staðsetning festibúnaðar	FASTEN 237	200 cm	Pólýester + stál + ál
	1	Hjálmur	OREKA II VENT	53–63 cm	ABS
	1	Hlutabréfamarkaður	IRUBAG 2	24 lítra	-

KIT

Product



Beschrijving

- Positioneringsset bestaande uit een harnas, een verstelbaar positioneringsriempje, een helm en een tas.
- Speciaal ontworpen voor werkzaamheden op hoogwerkers (PEMP).

KENMERKEN

Algemene kenmerken

Norm	EN 361 EN 358 EN 362 EN 397 EN 12492
Gewicht	3250 g
Levensduur	10 jaar gebruik + 2 jaar opslag

Onderdelen	Eenheid	Producttype	Component	Maat	Materiaal
	1	Harnas	LIGHT 3	UNIV.	Polyester + staal
	1	Positioneer- en bevestigingselement	FASTEN 237	200 cm	Polyester + staal + aluminium
	1	Helm	OREKA II VENT	53 - 63 cm	ABS
	1	Beurs	IRUBAG 2	24 L	-

KIT

Produktas



Aprašymas

- Pozicionavimo rinkinys, kurį sudaro saugos diržai, reguliuojamas pozicionavimo tvirtinimo elementas, šalmas ir krepšys.
- Specialiai suprojektuota darbui ant kėlimo platformų (PEMP).

CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios
charakteristikos

Norma	EN 361 EN 358 EN 362 EN 397 EN 12492
Svoris	3250 g
Tarnavimo laikas	10 metų naudojimo + 2 metai saugojimo

Komponentai	Vienetas	Prekės tipas	Komponentas	Matmuo	Medžiaga
	1	Diržai	LIGHT 3	UNIV.	Poliesteris + plienas
	1	Padėties fiksavimo elementas	FASTEN 237	200 cm	Poliesteris + plienas + aliuminis
	1	Šalmas	OREKA II VENT	53–63 cm	ABS
	1	Rinkos indeksas	IRUBAG 2	24 L	-

KIT

Produkts



irucheck

Apraksts

- Pozicionēšanas komplekts, kas sastāv no drošības jostas, regulējama pozicionēšanas stiprinājuma, ķiveres un somas.
- Īpaši paredzēts darbam uz pacelājplatformām (PEMP).

ĪPAŠĪBAS

Vispārīgās īpašības

Norma	EN 361 EN 358 EN 362 EN 397 EN 12492
Svars	3250 g
Kalpošanas laiks	10 gadi lietošanas + 2 gadi uzglabāšanas

Sastāvdaļas	Vienība	Produkta veids	Komponents	Mērījums	Materiāls
	1	Drošības josta	LIGHT 3	UNIV.	Poliesters + tērauds
	1	Pozicionēšanas stiprinājuma elements	FASTEN 237	200 cm	Poliesters + tērauds + alumīnijs
	1	Ķivere	OREKA II VENT	53–63 cm	ABS
	1	Birža	IRUBAG 2	24 L	-

KIT

Toode



Kirjeldus

- Positsioneerimiskomplekt, mis koosneb rihmast, reguleeritavast positsioneerimisrihmast, kiivrist ja kotist.
- Spetsiaalselt mõeldud töötamiseks tõsteseadmetel (PEMP).

OMADUSED

Üldised omadused

Norm	EN 361 EN 358 EN 362 EN 397 EN 12492
Kaal	3250 g
Kasutusiga	10 aastat kasutamist + 2 aastat ladustamist

Komponendid	Ühikud	Toote tüüp	Komponent	Mõõt	Materjal
	1	Rihm	LIGHT 3	UNIV.	Polüester + teras
	1	Positsioneerimise kinnitusdetail	FASTEN 237	200 cm	Polüester + teras + alumiinium
	1	Kiiver	OREKA II VENT	53–63 cm	ABS
	1	Börs	IRUBAG 2	24 L	-

KIT

Продукт



Описание

- Комплект за позициониране, състоящ се от колан, регулируем елемент за закрепване и позициониране, каска и чанта.
- Специално проектиран за работа на повдигащи платформи (РЕМР).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи
характеристики

Норма	EN 361 EN 358 EN 362 EN 397 EN 12492
Тегло	3250 г
Срок на годност	10 години употреба + 2 години съхранение

Компоненти	Едини	Вид на продукта	Компонент	Размер	Материал
	1	Колан	LIGHT 3	УНИВ.	Полиестер + стомана
	1	Елемент за фиксиране на позицията	FASTEN 237	200 см	Полиестер + стомана + алуминий
	1	Каска	OREKA II VENT	53 – 63 см	ABS
	1	Чанта	IRUBAG 2	24 л	-

KIT

Προϊόν



Περιγραφή

- Σετ στερέωσης που αποτελείται από ζώνη ασφαλείας, ρυθμιζόμενο στοιχείο πρόσδεσης για στερέωση, κράνος και τσάντα.
- Ειδικά σχεδιασμένο για εργασίες σε ανυψωτικές πλατφόρμες (PEMP).

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Γενικά χαρακτηριστικά	Κανόνας	EN 361 I EN 358 I EN 362 I EN 397 I EN 12492			
	Βάρος	3250 g			
	Διάρκεια ζωής	10 χρόνια χρήσης + 2 χρόνια αποθήκευσης			
Συστατικά	Μονάξ	Τύπος προϊόντος	Συστατικό	Μέτρηση	Υλικό
	1	Ζώνη ασφαλείας	LIGHT 3	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΚ	Πολυεστέρας + Χάλυβας
	1	Στοιχείο πρόσδεσης για τη σταθεροποίηση της θέσης	FASTEN 237	200 εκ.	Πολυεστέρας + Χάλυβας + Αλουμίνιο
	1	Κράνος	OREKA II VENT	53 - 63 εκ.	ABS
	1	Χρηματιστήριο	IRUBAG 2	24 L	-

Komplet

Proizvod



Opis

- Komplet za pozicioniranje koji se sastoji od pojasa, podesive pozicionirne užadnice, kacige i torbe.
- Posebno dizajnirano za rad na mobilnim platformama za rad na visini (MEWP).

ZNAČAJKE

Opće značajke

Standardno	EN 361 EN 358 EN 362 EN 397 EN 12492
Težina	3,250 g
Rok trajanja	10 godina uporabe + 2 godine skladištenja

Komponente	Jedinic	Vrsta proizvoda	Sastavni dio	Mjerenje	Materijal
	1	Obrub	LIGHT 3	UNIV.	poliester + čelik
	1	Postavljanje uređaja za vezivanje	FASTEN 237	200 cm	Poliestar + Čelik + Aluminij
	1	Kaciga	OREKA II VENT	53–63 cm	ABS
	1	Tržište dionica	IRUBAG 2	24 L	-

Комплет

Производ



Опис

- Комплет за позиционирање који обухвата појас, подесиву позиционирајућу траку, кацигу и торбу.
- Посебно дизајнирано за рад на мобилним платформама за рад на висини (MEWP).

КАРАКТЕРИСТИКЕ

Опште
карактеристике

Стандард	EN 361 EN 358 EN 362 EN 397 EN 12492
Тежина	3,250 г
Век трајања	10 година коришћења + 2 године складиштења

Компоненте	Једини	Тип производа	Компонента	Измери	Материјал
	1	Опса	LIGHT 3	УНИВ.	Полиестер + челик
	1	Позиционирање уређаја за везивање	FASTEN 237	200 cm	Полиестер + челик + алуминијум
	1	Шлем	OREKA II VENT	53–63 cm	АБС
	1	Фондова тржиште	IRUBAG 2	24 л	-

SÚPRAVA

Produkt



Popis

- Súprava na zaistenie pozostávajúca z postroja, nastaviteľného zaistenia, prilby a tašky.
- Špeciálne navrhnuté pre prácu na zdvíhacích plošinách (PEMP).

VLASTNOSTI

Všeobecné charakteristiky	Norma	EN 361 EN 358 EN 362 EN 397 EN 12492			
	Hmotnosť	3250 g			
	Životnosť	10 rokov používania + 2 roky skladovania			
Súčasti	Jednot	Typ výrobku	Komponent	Rozmer	Materiál
	1	Postroj	LIGHT 3	UNIV.	Polyester + oceľ
	1	Polohovací upevňovací prvok	FASTEN 237	200 cm	Polyester + oceľ + hliník
	1	Prilba	OREKA II VENT	53 – 63 cm	ABS
	1	Burza	IRUBAG 2	24 l	-

KIT

المنتج



الوصف

- طقم تثبيت يتألف من حزام أمان، وعنصر تثبيت قابل للتعديل، وخوذة، وحقيبة.
- (PEMP) مصمم خصيصًا للعمل على المنصات الرافعة.

الميزات

الخصائص العامة	نورما	EN 361 EN 358 EN 362 EN 397 EN 12492			
	الوزن	3250 غرام			
	العمر الافتراضي	سنوات من الاستخدام + سنتان من التخزين 10			
المكونات	وحدات	نوع المنتج	المكون	القياس	المواد
	1	حزام الأمان	LIGHT 3	UNIV.	البوليستر + الفولاذ
	1	عنصر تثبيت تحديد الموضع	FASTEN 237	سم 200	البوليستر + الفولاذ + الألومنيوم
	1	خاسكو	OREKA II VENT	سم 53 - 63	ABS
	1	البورصة	IRUBAG 2	لتر 24	-

ערכה

מוצר



תיאור

- ערכת מיקום הכוללת רתמה, רצועת קשירה מתכווננת למיקום, קסדה ותיק.
- (PEMP) תוכנן במיוחד לעבודה על במות הרמה.

מאפיינים

מאפיינים כלליים	נורמה	EN 361 I EN 358 I EN 362 I EN 397 I EN 12492			
	משקל	גרם 3250			
	אורך חיים	שנות שימוש + 2 שנות אחסון 10			
רכיבים	יחידות	סוג המוצר	רכיב	מידה	חומר
	1	רתמה	LIGHT 3	אוניברסיטה.	פוליאסטר + פלדה
	1	אלמנט קשירה למיקום	FASTEN 237	ס"מ 200	פוליאסטר + פלדה + אלומיניום
	1	קסדה	OREKA II VENT	ס"מ 53-63	ABS
	1	בורסה	IRUBAG 2	ליטר 24	-