



ABSORBEDOR DE ENERGIA - LF ABS

LF ABS

FICHA TÉCNICA

Producto



Descripción

- Componente de la línea de vida LIFELINE 2000
- Su principal misión es absorber la energía producida por una caída reduciendo la tensión en los extremos.
- Tiene una resistencia máxima de 35kN.

Norma

EN 795 Tipo C


CARACTERÍSTICAS

Características generales

Referencia	201804400009
Material	Acero Inox 316
Peso	2,05 kg
Dimensiones	304x75x75 mm

PLANOS

Conjunto



LF ABS

Product



Description

- LIFELINE 2000 Lifeline Component
- Its main task is to absorb the energy produced by a fall by reducing the voltage at the ends.
- It has a maximum strength of 35kN.

Standard




EN 795 Type C

CHARACTERISTICS

General characteristics

Reference	201804400009
Material	316 Stainless Steel
Weight	2,05 kg
Dimensions	304x75x75 mm

PLANS



LF ABS

Dispositivo



Descrizione

- LIFELINE 2000 Componente della linea di vita
- Il suo compito principale è quello di assorbire l'energia prodotta da una caduta riducendo la tensione alle estremità.
- Ha una resistenza massima di 35kN.

Standard



EN 795 Tipo C

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali	Riferimento	201804400009
	Materiale	Acciaio inox 316
	Peso	2,05 kg
	Dimensioni	304x75x75 mm

PIANI

Set



LF ABS

Producto



Descripción

- LIFELINE 2000 Componente Lifeline
- A sua principal função é absorver a energia produzida por uma queda, reduzindo a tensão nas extremidades.
- Tem uma resistência máxima de 35kN.

Padrão

EN 795 Tipo C


CARACTERÍSTICAS

Caraterísticas gerais

Referência	201804400009
Material	Aço inoxidável 316
Peso	2,05 kg
Dimensões	304x75x75 mm

PLANOS

Conjunto



LF ABS

Produit



Description

- LIFELINE 2000 Composant Lifeline
- Sa tâche principale est d'absorber l'énergie produite par une chute en réduisant la tension aux extrémités.
- Il a une résistance maximale de 35kN.

Standard

EN 795 Type C


CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales

Référence	201804400009
Matériel	Acier inoxydable 316
Poids	2,05 kg
Dimensions	304x75x75 mm

PLANS

Set (jeu de mots)



LF ABS

Produkt



Beschreibung

- LIFELINE 2000 Lebenslinie Komponente
- Seine Hauptaufgabe besteht darin, die bei einem Sturz entstehende Energie zu absorbieren, indem die Spannung an den Enden reduziert wird.
- Es hat eine maximale Stärke von 35kN.

Standard

EN 795 Typ C


EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale

Referenz	201804400009
Material	Edelstahl 316
Gewicht	2,05 kg
Abmessungen	304x75x75 mm

PLANEN

Satz



LF ABS

Produkt



Opis

- LIFELINE 2000 Element linii życia
- Jego głównym zadaniem jest pochłanianie energii wytwarzanej przez upadek poprzez zmniejszenie napięcia na końcach.
- Jego maksymalna wytrzymałość wynosi 35 kN.

Standard

EN 795 Typ C


CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka

Odniesienie	201804400009
Materiał	Stal nierdzewna 316
Waga	2,05 kg
Wymiary	304x75x75 mm

PLANY

Zestaw



LF ABS

Termék



Leírás

- LIFELINE 2000 Életvonal-összetevő
- Fő feladata, hogy a végeken a feszültség csökkentésével elnyelje az esés által termelt energiát.
- Maximális szilárdsága 35 kN.

Standard


EN 795 C típus

JELLEMZŐK

Általános jellemzők	Hivatkozás	201804400009
	Anyag	316 rozsdamentes acél
	Súly	2,05 kg
	Méret	304x75x75 mm

TERVEK

Állítsa be a



LF ABS

Produto



Descrição

- Componente do LIFELINE 2000 Lifeline
- Sua principal tarefa é absorver a energia produzida por uma queda, reduzindo a tensão nas extremidades.
- Ele tem uma resistência máxima de 35kN.

Padrão

EN 795 Tipo C


CARACTERÍSTICAS

Características gerais

Referência	201804400009
Material	Aço inoxidável 316
Peso	2,05 kg
Dimensões	304x75x75 mm

PLANOS

Conjunto



LF ABS

Продукт



Описание

- LIFELINE 2000 Компонент на линията на живота
- Основната му задача е да абсорбира енергията, получена при падане, като намалява напрежението в краищата.
- Максималната му якост е 35 kN.

Стандартен

EN 795 Тип C


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики

Справка	201804400009
Материал	316 неръждаема стомана
Тегло	2,05 кг
Размери	304x75x75 mm

ПЛАНОВЕ

Задайте



LF ABS

Produkt



Beskrivning

- LIFELINE 2000 Lifeline-komponent
- Dess huvuduppgift är att absorbera den energi som uppstår vid ett fall genom att minska spänningen i ändarna.
- Den har en maximal hållfasthet på 35 kN.

Standard

EN 795 Typ C


EGENSKAPER

Allmänna egenskaper

Reference (referens)	201804400009
Material	316 Rostfritt stål
Vikt	2,05 kg
Dimensioner	304x75x75 mm

PLANER

Ställ in



LF ABS

Produkt



Popis

- LIFELINE 2000 Komponent Lifeline
- Jeho hlavnou úlohou je absorbovať energiu vzniknutú pri páde znížením napätia na koncoch.
- Jeho maximálna pevnosť je 35 kN.

Štandard

EN 795 Typ C


CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika

Referencia	201804400009
Materiál	Nerezová oceľ 316
Hmotnosť	2,05 kg
Rozmery	304x75x75 mm

PLÁNY

Nastavenie



LF ABS

Produktas



Aprašymas

- LIFELINE 2000 Lifeline komponentas
- Pagrindinė jo užduotis - absorbuoti kritimo metu susidariusią energiją sumažinant įtampą galuose.
- Didžiausias jo stipris - 35 kN.

Standartinis


EN 795 C tipas

CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios savybės	Nurodymai	201804400009
	Medžiaga	316 nerūdijantis plienas
	Svoris	2,05 kg
	Matmenys	304x75x75 mm

PLANAI

Nustatyti



LF ABS

Produkt



Beskrivelse

- LIFELINE 2000 Lifeline-komponent
- Hovedoppgaven er å absorbere energien fra et fall ved å redusere spenningen i endene.
- Den har en maksimal styrke på 35 kN.

Standard

EN 795 Type C


EGENSKAPER

Generelle egenskaper

Referanse	201804400009
Materiale	316 rustfritt stål
Vekt	2,05 kg
Dimensjoner	304x75x75 mm

PLANER

Sett



LF ABS

Produs



Descriere

- LIFELINE 2000 Componentă Lifeline
- Sarcina sa principală este de a absorbi energia produsă de o cădere prin reducerea tensiunii la capete.
- Are o rezistență maximă de 35kN.

Standard

EN 795 Tip C

CARACTERISTICI

Caracteristici generale

Referință	201804400009
Material	316 Oțel inoxidabil
Greutate	2,05 kg
Dimensiuni	304x75x75 mm

PLANURI

Set

