



FASTEN 237 PRO

ELEMENTO DE AMARRE

FICHA TÉCNICA

Producto



Descripción

- Elemento de amarre regulable de cuerda con mecanismo de bloqueo.
- Diseñado para colocarse en la posición de trabajo deseada, posibilitando la liberación de las manos.
- Equipos no destinados a la detención de una caída de altura.
- Chip NFC Ready: Chip incorporado para trazabilidad de producto, estado y revisión.

CARACTERÍSTICAS

Características generales	Norma	EN 358
	Longitud	200cm
	Peso	860g
	Diámetro de cuerda	12 mm
	Abertura conectores	23mm
	Vida útil	10 años de uso + 2 años de almacenamiento
Materiales generales	Componente	Material
	Cuerda	Poliéster
	Protector de cuerda	Poliéster
	Regulador de cuerda	Aluminio
	Conectores	Aluminio

FASTENING ELEMENT

Product



Description

- Adjustable rope lanyard with locking mechanism.
- Designed to be placed in the desired working position, allowing the hands to be free.
- Equipment not intended to arrest a fall from height.
- NFC Ready Chip: Built-in chip for product traceability, status and revision.

CHARACTERISTICS

General characteristics	Norma	EN 358
	Length	200cm
	Weight	860g
	Rope diameter	12 mm
	Connector opening	23mm
	Shelf life	10 years of use + 2 years of storage
General materials	Component	Material
	Rope	Polyester
	Rope protector	Polyester
	Rope adjuster	Aluminium
	Connectors	Aluminium

SISTEMA DI COLLEGAMENTO

PRODOTTO



DESCRIZIONE

- Elemento di collegamento/trattenuta regolabile costituito da corda con meccanismo di blocco.
- Progettato per permettere all'utilizzatore di collocarsi nella posizione di lavoro desiderata, mantenendo libere le mani.
- Dispositivo non progettato per arrestare cadute dall'alto.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del dispositivo).

CARATTERSITICHE

CARATTERISTICHE GENERALI	Norma	EN 358
	Lunghezza	200cm
	Peso	860g
	Diametro corda	12 mm
	Apertura connettori	23mm
	Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione
MATERIALI	Componente	Materiale
	Corda	Poliestere
	Protettore corda	Poliestere
	Sistema di regolazione	Alluminio
	Connettori	Alluminio

ELEMENTO DE FIXAÇÃO

Produto



Descrição

- Cordão de corda ajustável com mecanismo de bloqueio.
- Concebida para ser colocada na posição de trabalho desejada, permitindo que as mãos fiquem livres.
- Equipamento não destinado a travar uma queda de altura.
- Chip pronto para NFC: Chip embutido para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Caraterísticas gerais	Norma	EN 358
	Comprimento	200cm
	Peso	860g
	Diâmetro da corda	12 mm
	Abertura do conetor	23 mm
	Vida útil	10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento
Materiais gerais	Componente	Material
	Corda	Poliéster
	Protetor de corda	Poliéster
	Ajustador de corda	Alumínio
	Conectores	Alumínio

ELEMENTO DE FIXAÇÃO

Produto



Descrição

- Cordão de corda ajustável com mecanismo de travamento.
- Projetado para ser colocado na posição de trabalho desejada, permitindo que as mãos fiquem livres.
- Equipamento não destinado a impedir uma queda de altura.
- Chip pronto para NFC: Chip integrado para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN 358
	Comprimento	200 cm
	Peso	860g
	Diâmetro da corda	12 mm
	Abertura do conector	23 mm
	Validade de prateleira	10 anos de uso + 2 anos de armazenamento
Materiais gerais	Componente	Material
	Corda	Poliéster
	Protetor de corda	Poliéster
	Ajustador de corda	Alumínio
	Conectores	Alumínio

BEFESTIGUNGSELEMENT

Produkt



Beschreibung

- Verstellbares Verbindungsmittel mit Verriegelungsmechanismus.
- Er kann in der gewünschten Arbeitsposition aufgestellt werden, so dass die Hände frei sind.
- Ausrüstung, die nicht dazu bestimmt ist, einen Absturz aus der Höhe aufzufangen.
- NFC Ready Chip: Eingebauter Chip für Produktrückverfolgung, Status und Revision.

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale	Norma	EN 358
	Länge	200cm
	Gewicht	860g
	String-Durchmesser	12 mm
	Steckeröffnung	23mm
	Haltbarkeit	10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung
Allgemeine Materialien	Komponente	Material
	Seil	Polyester
	Seilprotektor	Polyester
	Seileinsteller	Aluminium
	Steckverbinder	Aluminium

ÉLÉMENT DE FIXATION

Produit



Description

- Longe en corde réglable avec mécanisme de verrouillage.
- Conçu pour être placé dans la position de travail souhaitée, ce qui permet d'avoir les mains libres.
- Équipement non destiné à arrêter une chute de hauteur.
- Puce compatible NFC: Puce intégrée pour la traçabilité, le statut et la révision des produits.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales	Norma	EN 358
	Longueur	200cm
	Poids	860g
	Chaîne de caractères diamètre	12 mm
	Ouverture du raccord	23 mm
	La durée de conservation	10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage
Matériaux généraux	Composant	Matériau
	Corde	Polyester
	Protecteur de corde	Polyester
	Dispositif de réglage de la corde	Aluminium
	Connecteurs	Aluminium

ELEMENT MOCUJĄCY

Produkt



Opis

- Regulowana smycz linowa z mechanizmem blokującym.
- Zaprojektowany tak, aby można go było umieścić w żądanej pozycji roboczej, pozostawiając wolne ręce.
- Sprzęt nieprzeznaczony do powstrzymywania upadku z wysokości.
- NFC Ready Chip: Wbudowany chip do śledzenia produktu, statusu i rewizji.

CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka	Norma	EN 358
	Długość	200cm
	Waga	860g
	Średnica ciągu	12 mm
	Otwarcie złącza	23 mm
	Trwałość	10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania
Materiały ogólne	Komponent	Material
	Lina	Poliester
	Ochraniacz liny	Poliester
	Regulator liny	Aluminium
	Złącza	Aluminium

RÖGZÍTŐELEM

Termék



Leírás

- Állítható kötélzsinór reteszelő mechanizmussal.
- Úgy tervezték, hogy a kívánt munkapozícióba helyezhető legyen, lehetővé téve a kezek szabad mozgását.
- Olyan berendezések, amelyek nem arra szolgálnak, hogy a magasból történő lezuhanást megállítsák.
- NFC Ready Chip: Beépített chip a termék nyomon követhetőségéhez, állapotához és felülvizsgálatához.

JELLEMZŐK

Általános jellemzők	Norma	EN 358
	Hosszúság	200cm
	Súly	860g
	Sorozat átmérője	12 mm
	A csatlakozó megnyitása	23mm
	Szabályozási idő	10 év használat + 2 év tárolás
Általános anyagok	Komponens	Anyag
	Kötél	Poliészter
	Kötélvédő	Poliészter
	Kötélbeállító	Alumínium
	Csatlakozók	Alumínium

ELEMENT DE FIXARE

Produs



Descriere

- Șnur de frânghie reglabil cu mecanism de blocare.
- Proiectat pentru a fi plasat în poziția de lucru dorită, permițând mâinilor să fie libere.
- Echipament care nu este destinat să oprească o cădere de la înălțime.
- NFC Ready Chip: Chip încorporat pentru trasabilitatea produsului, starea și revizuirea.

CARACTERISTICI

Caracteristici generale	Norma	EN 358
	Lungime	200cm
	Greutate	860g
	String diametru	12 mm
	Deschiderea conectorului	23mm
	Durata de depozitare	10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare
Materiale generale	Componentă	Material
	Frânghie	Poliester
	Protector de frânghie	Poliester
	Reglare frânghie	Aluminiu
	Conectori	Aluminiu

FÄSTELEMENT

Produkt



Beskrivning

- Justerbart repband med låsmekanism.
- Utformad för att placeras i önskad arbetsställning, så att händerna kan vara fria.
- Utrustning som inte är avsedd att stoppa ett fall från höjd.
- NFC Ready Chip: Inbyggt chip för spårbarhet, status och revision av produkter.

EGENSKAPER

Allmänna egenskaper	Norma	EN 358
	Längd	200 cm
	Vikt	860g
	String diameter	12 mm
	Öppning av kontaktdon	23 mm
	Hållbarhetstid	10 års användning + 2 års förvaring
Allmänna material	Komponent	Material
	Rep	Polyester
	Repskydd	Polyester
	Justerare för rep	Aluminium
	Anslutningar	Aluminium

FESTEELEMENT

Produkt



Beskrivelse

- Justerbar tausnor med låsemekanisme.
- Designet for å kunne plasseres i ønsket arbeidsstilling, slik at hendene kan være frie.
- Utstyr som ikke er beregnet på å stoppe et fall fra høyden.
- NFC Ready Chip: Innebygd chip for produktsporbarhet, status og revisjon.

EGENSKAPER

Generelle egenskaper	Norma	EN 358
	Lengde	200 cm
	Vekt	860g
	Strengdiameter	12 mm
	Kontaktåpning	23 mm
	Holdbarhetstid	10 års bruk + 2 års lagring
Generelle materialer	Komponent	Materiale
	Tau	Polyester
	Taubeskytter	Polyester
	Justeringsanordning for tau	Aluminium
	Koblinger	Aluminium

TVIRTINIMO ELEMENTAS

Produktas



Aprašymas

- Reguliuojamas virvės diržas su fiksavimo mechanizmu.
- Sukurtas taip, kad būtų galima jį padėti norimoje darbo padėtyje ir rankos būtų laisvos.
- Įranga, neskirta kritimui iš aukščio sulaikyti.
- NFC Ready Chip: Integruotas lustas, skirtas produkto atsekamumui, būklei ir peržiūrai.

CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios savybės	Norma	EN 358
	Dydis	200 cm
	Svoris	860g
	Žiedo skersmuo	12 mm
	Sujungimo angos atidarymas	23 mm
	Trumpas galiojimo laikas	10 metų naudojimo + 2 metai saugojimo
Bendrosios medžiagos	Komponentas	Medžiaga
	Virvė	Poliesteris
	Virvės apsauga	Poliesteris
	Virvės reguliatorius	Aliuminis
	Jungtys	Aliuminis

ЗАКРЕПВАЩ ЕЛЕМЕНТ

Продукт



Описание

- Регулируема въжена каишка със заключващ механизъм.
- Проектиран е така, че да се поставя в желаната работна позиция, като ръцете са свободни.
- Оборудване, което не е предназначено за спиране на падане от височина.
- NFC Ready Chip: Вграден чип за проследяване на продукта, състояние и ревизия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики	Норма	EN 358
	Дължина	200 см
	Тегло	860g
	Диаметър на символа	12 мм
	Отваряне на съединителя	23 мм
	Съхранение на рафта	10 години употреба + 2 години съхранение
Общи материали	Компонент	Материал
	Въже	Полиестер
	Протектор за въжета	Полиестер
	Регулатор на въжето	Алуминий
	Съединители	Алуминий

UPEVNŇOVACÍ PRVOK

Produkt



Popis

- Nastavitelná šnůrka na lano s blokovacím mechanismem.
- Je navrhnutý tak, aby sa dal umiestniť do požadovanej pracovnej polohy a umožnil voľné ruky.
- Zariadenie, ktoré nie je určené na zachytenie pádu z výšky.
- Čip NFC Ready: Zabudovaný čip na sledovanie výrobku, jeho stavu a revízie.

CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika	Norma	EN 358
	Dĺžka	200 cm
	Hmotnosť	860g
	Priemer reťazca	12 mm
	otvorenie konektora	23 mm
	Životnosť	10 rokov používania + 2 roky skladovania
Všeobecné materiály	Komponent	Materiál
	Lano	Polyester
	Chránič lana	Polyester
	Nastavovač lana	Hliník
	Konektory	Hliník