
WWW.IRUDEK.COM



IRULADDER TRIPOD LEGS

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

ANCLAJE

FICHA TÉCNICA

Descripción



- Patas trípode para el sistema de anclaje IRULADDER.
- En conjunto con el anclaje de escalera IRULADDER, está diseñado para su uso en poste inestable, pared o muro.

CARACTERÍSTICAS

Características técnicas	Compatible con modelo	IRULADDER S	IRULADDER M
	Peso	11kg	13kg
	Medida	3-5m	3,5-6m

ANCHORING

Description



- Tripod legs for the IRULADDER anchoring system.
- In conjunction with the IRULADDER ladder anchor, it is designed for use on an unstable post, wall or wall.

CHARACTERISTICS

Technical characteristics	Compatible with model	IRULADDER S	IRULADDER M
	Weight	11kg	13kg
	Measure	3-5m	3,5-6m

ANCORAGGIO

DESCRIZIONE



- Gambe treppiede per il sistema di ancoraggio IRULADDER.
- Queste gambe, in combinazione con la scala IRULADDER, sono progettate per un utilizzo della stessa su pali instabili, pareti o muri.

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE	Compatibile con il modello	IRULADDER S	IRULADDER M
	Peso	11kg	13kg
	Altezza	3-5m	3,5-6m

ANCHORING

Descrição



- Pés de tripé para o sistema de fixação IRULADDER.
- Em conjunto com a âncora de escada IRULADDER, foi concebida para ser utilizada num poste, num muro ou numa parede instáveis.

CARACTERÍSTICAS

Caraterísticas técnicas	Compatível com o modelo	IRULADDER S	IRULADDER M
	Peso	11 kg	13 kg
	Medida	3-5m	3,5-6m

ANCHORING

Descrição



- Pernas de tripé para o sistema de ancoragem IRULADDER.
- Em conjunto com a âncora de escada IRULADDER, ele foi projetado para uso em um poste, parede ou muro instável.

CARACTERÍSTICAS

Características técnicas	Compatível com o modelo	IRULADDER S	IRULADDER M
	Peso	11 kg	13 kg
	Medida	3-5m	3,5-6m

ANCHORING

Beschreibung



- Stativbeine für das Verankerungssystem IRULADDER.
- In Verbindung mit dem IRULADDER-Leiteranker ist er für die Verwendung an einem instabilen Pfosten, einer Wand oder Mauer vorgesehen.

EIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale	Kompatibel mit dem Modell	IRULADDER S	IRULADDER M
	Gewicht	11kg	13kg
	Maßnahme	3-5m	3,5-6m

ANCRE

Description



- Pieds de trépied pour le système d'ancrage IRULADDER.
- Associé à l'ancrage d'échelle IRULADDER, il est conçu pour être utilisé sur un poteau, un mur ou une paroi instable.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques techniques	Compatible avec le modèle	IRULADDER S	IRULADDER M
	Poids	11kg	13 kg
	Mesure	3-5m	3,5-6m

KOTWICZENIE

Opis



- Nogi statywu do systemu kotwiczenia IRULADDER.
- W połączeniu z kotwą drabinową IRULADDER jest przeznaczony do stosowania na niestabilnym słupku, ścianie lub murze.

CHARAKTERYSTYKA

Charakterystyka techniczna	Kompatybilny z modelem	IRULADDER S	IRULADDER M
	Waga	11 kg	13 kg
	Pomiar	3-5m	3,5-6m

ANCHORING

Leírás



- Állványlábak az IRULADDER rögzítő rendszerhez.
- Az IRULADDER létrahorgonnyal együtt instabil oszlopon, falon vagy falon történő használatra szolgál.

JELLEMZŐK

Műszaki jellemzők	Kompatibilis a modellel	IRULADDER S	IRULADDER M
	Súly	11kg	13kg
	Mérés	3-5m	3,5-6m

ANCORARE

Descriere



- Picioare de trepied pentru sistemul de ancorare IRULADDER.
- Împreună cu ancora de scară IRULADDER, este proiectat pentru a fi utilizat pe un stâlp instabil, perete sau perete.

CARACTERISTICI

Caracteristici tehnice	Compatibil cu modelul	IRULADDER S	IRULADDER M
	Greutate	11 kg	13 kg
	Măsura	3-5m	3,5-6m

FÖRANKRING

Beskrivning



- Stativben för förankringssystemet IRULADDER.
- Tillsammans med stegankaret IRULADDER är den avsedd att användas på en instabil stolpe, vägg eller mur.

EGENSKAPER

Tekniska egenskaper	Kompatibel med modell	IRULADDER S	IRULADDER M
	Vikt	11 kg	13 kg
	Mått	3-5m	3,5-6m

FORANKRING

Beskrivelse



- Stativben for IRULADDER-forankringssystemet.
- Sammen med IRULADDER-stigeankeret er det beregnet for bruk på ustabile stolper, vegger eller murer.

EGENSKAPER

Tekniske egenskaper	Kompatibel med modell	IRULADDER S	IRULADDER M
	Vekt	11 kg	13 kg
	Mål	3-5m	3,5-6m

ANCHORING

Aprašymas



- Trikojo kojos, skirtos IRULADDER tvirtinimo sistemai.
- Kartu su IRULADDER kopėčių inkaru jis skirtas naudoti ant nestabilaus stulpelio, sienos ar sienelės.

CHARAKTERISTIKOS

Techninės charakteristikos	Suderinama su modeliu	IRULADDER S	IRULADDER M
	Svoris	11 kg	13 kg
	Matuoti	3-5m	3,5-6m

АНХОРИНГ

Описание



- Крака на статив за системата за закрепване IRULADDER.
- В комбинация с анкера за стълба IRULADDER той е предназначен за използване върху нестабилна стълба, стена или зид.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технически характеристики	Съвместим с модела	IRULADDER S	IRULADDER M
	Тегло	11 кг	13 кг
	Мярка	3-5m	3,5-6m

KOTVENIE

Popis



- Nohy statívu pre kotviaci systém IRULADDER.
- V spojení s kotvou rebríka IRULADDER je určená na použitie na nestabilnom stĺpe, stene alebo múre.

CHARAKTERISTIKA

Technické vlastnosti	Kompatibilné s modelom	IRULADDER S	IRULADDER M
	Hmotnosť	11 kg	13 kg
	Meranie	3-5m	3,5-6m