
WWW.IRUDEK.COM



ZERO

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

ARNÉS

FICHA TÉCNICA

Producto







Descripción

- Anilla anticaídas dorsal textil y esternal de aluminio.
- Anilla ventral de aluminio para trabajos de suspensión.
- Anillas de posicionamiento textiles en laterales y zona trasera del cinturón.
- Hebillas automáticas de cierre K-EASY de aluminio.
- Cinta cosida para inclusión de un bloqueador ventral.
- Placa rígida en el interior del cinturón para distribución de la línea de presión.
- Tejido plástico en la zona dorsal para la protección de las cintas.
- Cintas regulables en espalda, pernera y pecho.
- Sistema de goma para sujeción de la cinta sobrante.
- Acolchado viscoelástico en zona dorsal, cinturón y perneras.
- Mosquetón automático SILVERLIGHT 936 con cierre tipo TRI-LOCK incluido.
- 4 portaherramientas textiles.
- Chip NFC Ready: Chip incorporado para trazabilidad de producto, estado y revisión.

CARACTERÍSTICAS

Características generales

Norma	EN361 I EN 358 I EN 813	
Talla	XS-M	L-XXL
Peso	1,17 kg	1,87 kg
Capacidad de uso	140 kg	
Ancho cinta	45 mm	
Vida útil	10 años de uso + 2 años de almacenamiento	

Medidas

Talla	Pernera	Cintura	Altura
XS-M	45 – 65 cm	70 - 95 cm	150 – 185 cm
L-XXL	55 – 85 cm	80 - 130 cm	175 – 210 cm

Materiales

Componente	Material
Textil	Poliamida (PA) y poliéster (PES)
Metales	Aluminio y acero

USOS

Puntos de enganche						
	ZERO	●	●	●	●	-

HARNESS

Product







Description

- Textile dorsal and aluminium sternal fall arrest loop.
- Aluminium belly ring for suspension work.
- Textile positioning rings on the sides and back of the belt.
- K-EASY automatic buckles made of aluminium.
- Stitched tape for inclusion of a ventral blocker.
- Rigid plate inside the belt for pressure line distribution.
- Plastic fabric in the back area to protect the straps.
- Adjustable back, leg and chest straps.
- Rubber system to hold the excess tape.
- Viscoelastic padding on back, waist and leg loops.
- SILVERLIGHT 936 automatic carabiner with TRI-LOCK clasp included.
- 4 textile tool holders.
- NFC Ready Chip: Built-in chip for product traceability, status and revision.

CHARACTERISTICS

General characteristics	Norma	EN361 I EN 358 I EN 813	
	Size	XS-M	L-XXL
	Weight	1.17 kg	1.87 kg
	Capacity to use	140 kg	
	Tape width	45 mm	
	Shelf life	10 years of use + 2 years of storage	

	Size	Pernera	Waist	Height
Measurements	XS-M	45 - 65 cm	70 - 95 cm	150 - 185 cm
	L-XXL	55 - 85 cm	80 - 130 cm	175 - 210 cm

	Component	Material
Materials	Textile	Polyamide (PA) and polyester (PES)
	Metals	Aluminium and steel

USES

Hitching points						
	ZERO	●	●	●	●	-

IMBRACATURA

PRODOTTO







DESCRIZIONE

- Anello anticaduta dorsale tessile e sternale in alluminio.
- Anello ventrale in alluminio per lavori in sospensione.
- Anelli di posizionamento tessili sui lati e sul retro della cintura.
- Fibbie automatiche K-EASY in alluminio.
- Fettuccia cucita per l'inserimento di un bloccante ventrale.
- Placca rigida interna alla cintura per la distribuzione della linea di pressione.
- Rivestimento in plastica nella zona dorsale per la protezione delle fasce.
- Fasce regolabili su schiena, cosciali e petto.
- Sistema in gomma per il fissaggio della fettuccia in eccesso.
- Imbottitura viscoelastica nella zona dorsale, nella cintura e nei cosciali.
- Include moschettone automatico SILVERLIGHT 936 con chiusura TRI-LOCK.
- 4 anelli portastrumenti tessili.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali

Norma	EN361 I EN 358 I EN 813	
Taglie	XS-M	L-XXL
Peso	1,17 kg	1,87 kg
Capacità di carico	140 kg	
Larghezza fasce	45 mm	
Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 di conservazione	

Guida alle taglie

Taglia	Cosciali	Cintura	Altezza
XS-M	45 – 65 cm	70 - 95 cm	150 – 185 cm
L-XXL	55 – 85 cm	80 - 130 cm	175 – 210 cm

MATERIALI

Componenti	Materiale
Tessile	Poliammide (PA) e poliestere (PES)
Metalli	Alluminio e acciaio

TIPOLOGIA DI LAVORO E APPLICAZIONI

Punti di ancoraggio						
	ZERO	●	●	●	●	-

CABO

Produto







Descrição

- Anel anti-queda dorsal têxtil e esternal em alumínio.
- Anel de barriga de alumínio para trabalhos de suspensão.
- Anéis de posicionamento têxteis nos lados e na parte de trás do cinto.
- Fivelas automáticas K-EASY em alumínio.
- Fita cosida para inclusão de um bloqueador ventral.
- Placa rígida no interior da correia para distribuição da linha de pressão.
- Tecido plástico na zona das costas para proteger as correias.
- Cintas ajustáveis nas costas, nas pernas e no peito.
- Sistema de borracha para segurar o excesso de fita.
- Acolchoamento viscoelástico nas costas, cintura e presilhas das pernas.
- Mosquetão automático SILVERLIGHT 936 com fecho TRI-LOCK incluído.
- 4 suportes para ferramentas têxteis.
- Chip pronto para NFC: Chip incorporado para rastreabilidade, estado e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Caraterísticas gerais	Norma	EN361 I EN 358 I EN 813	
	Tamanho	XS-M	L-XXL
	Peso	1,17 kg	1,87 kg
	Capacidade de utilização	140 kg	
	Largura da fita	45 mm	
	Vida útil	10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento	

Medidas	Tamanho	Pernera	Cintura	Altura
	XS-M	45 - 65 cm	70 - 95 cm	150 - 185 cm
	L-XXL	55 - 85 cm	80 - 130 cm	175 - 210 cm

Materiais	Componente	Material
	Têxtil	Poliamida (PA) e poliéster (PES)
	Metais	Alumínio e aço

UTILIZAÇÕES

Pontos de engate						
	ZERO	●	●	●	●	-

CABO

Produto







Descrição

- Alça dorsal têxtil e esternal de alumínio para prevenção de quedas.
- Anel de barriga de alumínio para trabalhos de suspensão.
- Anéis de posicionamento têxteis nas laterais e na parte de trás do cinto.
- Fivelas automáticas K-EASY feitas de alumínio.
- Fita costurada para inclusão de um bloqueador ventral.
- Placa rígida dentro da correia para distribuição da linha de pressão.
- Tecido plástico na área traseira para proteger as alças.
- Alças ajustáveis nas costas, nas pernas e no peito.
- Sistema de borracha para segurar o excesso de fita.
- Acolchoamento viscoelástico nas costas, na cintura e nas presilhas das pernas.
- Mosquetão automático SILVERLIGHT 936 com fecho TRI-LOCK incluído.
- 4 suportes de ferramentas têxteis.
- Chip pronto para NFC: Chip embutido para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais

Norma	EN361 I EN 358 I EN 813	
Tamanho	XS-M	L-XXL
Peso	1,17 kg	1,87 kg
Capacidade de uso	140 kg	
Largura da fita	45 mm	
Validade de prateleira	10 anos de uso + 2 anos de armazenamento	

Medidas

Tamanho	Pernera	Cintura	Altura
XS-M	45 - 65 cm	70 - 95 cm	150 - 185 cm
L-XXL	55 - 85 cm	80 - 130 cm	175 - 210 cm

Materiais

Componente	Material
Têxtil	Poliamida (PA) e poliéster (PES)
Metais	Alumínio e aço

USOS

Pontos de engate						
	ZERO	●	●	●	●	-

HARNESS

Produkt







Beschreibung

- Dorsale Auffangschlaufe aus Textil und sternale Auffangschlaufe aus Aluminium.
- Aluminium-Bauchring für Aufhängearbeiten.
- Textile Positionierungsringe an den Seiten und auf der Rückseite des Gürtels.
- K-EASY Automatikschnallen aus Aluminium.
- Genähtes Band zur Aufnahme eines ventralen Blockers.
- Starre Platte im Inneren des Bandes zur Verteilung der Druckleitung.
- Kunststoffgewebe im Rückenbereich zum Schutz der Riemen.
- Verstellbare Rücken-, Bein- und Brustgurte.
- Gummisystem zum Halten des überschüssigen Bandes.
- Viscoelastische Polsterung an Rücken, Taille und Beinschlaufen.
- Inklusive SILVERLIGHT 936 Automatikkarabiner mit TRI-LOCK-Verschluss.
- 4 Textilwerkzeughalter.
- NFC Ready Chip: Eingebauter Chip für Produktrückverfolgung, Status und Revision.

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale

Norma	EN 361 I EN 358 I EN 813	
Größe	XS-M	L-XXL
Gewicht	1,17 kg	1,87 kg
Nutzungskapazität	140 kg	
Bandbreite	45 mm	
Haltbarkeit	10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung	

Messungen

Größe	Pernera	Taille	Höhe
XS-M	45 - 65 cm	70 - 95 cm	150 - 185 cm
L-XXL	55 - 85 cm	80 - 130 cm	175 - 210 cm

Materialien

Komponente	Material
Textilien	Polyamid (PA) und Polyester (PES)
Metalle	Aluminium und Stahl

ANWENDUNGEN

Anhängepunkte						
	NULL	●	●	●	●	-

HARNAIS

Produit







Description

- Boucle antichute textile dorsale et sternale en aluminium.
- Anneau ventral en aluminium pour les travaux de suspension.
- Anneaux de positionnement en textile sur les côtés et à l'arrière de la ceinture.
- Boucles automatiques K-EASY en aluminium.
- Bande cousue pour l'inclusion d'un bloqueur ventral.
- Plaque rigide à l'intérieur de la courroie pour la distribution de la ligne de pression.
- Tissu plastique au niveau du dos pour protéger les bretelles.
- Bretelles réglables au niveau du dos, des jambes et de la poitrine.
- Système en caoutchouc pour maintenir l'excédent de ruban.
- Rembourrage viscoélastique au niveau du dos, de la taille et des tours de jambe.
- Mousqueton automatique SILVERLIGHT 936 avec fermoir TRI-LOCK inclus.
- 4 porte-outils textiles.
- Puce NFC Ready: Puce intégrée pour la traçabilité, le statut et la révision des produits.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales

Norma	EN361 I EN 358 I EN 813	
Taille	XS-M	L-XXL
Poids	1,17 kg	1,87 kg
Capacité d'utilisation	140 kg	
Largeur de la bande	45 mm	
La durée de conservation	10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage	

Mesurages

Taille	Pernera	Taille	Hauteur
XS-M	45 - 65 cm	70 - 95 cm	150 - 185 cm
L-XXL	55 - 85 cm	80 - 130 cm	175 - 210 cm

Matériaux

Composant	Matériau
Textile	Polyamide (PA) et polyester (PES)
Métaux	Aluminium et acier

UTILISATIONS

Points d'attache					
ZERO	●	●	●	●	-

HARNESS

Produkt







Opis

- Tekstylna grzbietowa i aluminiowa mostkowa pętla zatrzymująca upadek.
- Aluminiowy pierścień brzuszny do pracy z zawieszeniem.
- Tekstylne pierścienie pozycjonujące po bokach i z tyłu paska.
- Automatyczne klamry K-EASY wykonane z aluminium.
- Zszyta taśma do dołączenia blokady brzusznej.
- Sztywna płyta wewnątrz taśmy do rozprowadzania przewodu ciśnieniowego.
- Plastikowy materiał z tyłu chroni paski.
- Regulowane paski na plecach, nogach i klatce piersiowej.
- Gumowy system przytrzymujący nadmiar taśmy.
- Wiskoelastyczna wyściółka na plecach, talii i nogawkach.
- W zestawie karabinek automatyczny SILVERLIGHT 936 z zapięciem TRI-LOCK.
- 4 tekstylne uchwyty na narzędzia.
- Chip NFC Ready: Wbudowany chip do śledzenia produktu, statusu i rewizji.

CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka	Norma	EN361 I EN 358 I EN 813	
	Rozmiar	XS-M	L-XXL
	Waga	1,17 kg	1,87 kg
	Pojemność użytkowa	140 kg	
	Szerokość taśmy	45 mm	
	Trwałość	10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania	

Pomiary	Rozmiar	Pernera	Talia	Wysokość
	XS-M	45 - 65 cm	70 - 95 cm	150 - 185 cm
	L-XXL	55 - 85 cm	80 - 130 cm	175 - 210 cm

Materiały	Komponent	Materiał
	Tekstylia	Poliamid (PA) i poliester (PES)
	Metale	Aluminium i stal

ZASTOSOWANIA

Punkty zaczepienia						
	ZERO	●	●	●	●	-

HARNESS

Termék







Leírás

- Textil háti és alumínium szegycsonti esésgátló hurok.
- Alumínium hasi gyűrű a felfüggesztési munkákhoz.
- Textil pozícionáló gyűrűk az öv oldalán és hátulján.
- K-EASY automata csatok alumíniumból.
- Varrott szalag a ventrális blokkoló beépítéséhez.
- Merev lemez az öv belsejében a nyomóvezeték elosztásához.
- Műanyag szövet a hátsó részen a pántok védelme érdekében.
- Állítható hát-, láb- és mellkaspántok.
- Gumi rendszer a felesleges szalag megtartására.
- Viscoelasztikus párnázás a háton, a derékon és a lábszárhurkokon.
- SILVERLIGHT 936 automata karabiner TRI-LOCK csattal mellékelve.
- 4 textilszerszámtartó.
- NFC Ready Chip: Beépített chip a termék nyomon követhetőségéhez, állapotához és felülvizsgálatához.

JELLEMZŐK

Általános jellemzők	Norma	EN361 I EN 358 I EN 813	
	Méret	XS-M	L-XXL
	Súly	1.17 kg	1,87 kg
	Használati kapacitás	140 kg	
	A szalag szélessége	45 mm	
	Szabályozási idő	10 év használat + 2 év tárolás	

Mérések	Méret	Pernera	Valamandra	Magasság
	XS-M	45 - 65 cm	70 - 95 cm	150 - 185 cm
	L-XXL	55 - 85 cm	80 - 130 cm	175 - 210 cm

Anyagok	Komponens	Anyag
	Textil	Poliamid (PA) és poliészter (PES)
	Fémek	Alumínium és acél

HASZNÁLATOK

Csatlakozási pontok						
	NULL	●	●	●	●	-

HARNESS

Produs







Descriere

- Bucla textilă dorsală și bucla sternală din aluminiu pentru stoparea căderii.
- Inel burduf din aluminiu pentru lucrări de suspendare.
- Inele textile de poziționare pe părțile laterale și din spate ale centurii.
- Cataramă automată K-EASY din aluminiu.
- Bandă cusută pentru includerea unui blocant ventral.
- Placă rigidă în interiorul centurii pentru distribuția liniei de presiune.
- Țesătură din plastic în zona din spate pentru a proteja curelele.
- Curele reglabile pentru spate, picioare și piept.
- Sistem de cauciuc pentru a reține banda în exces.
- Căptușeală vâscoelastică pe spate, talie și bucle pentru picioare.
- Carabină automată SILVERLIGHT 936 cu închidere TRI-LOCK inclusă.
- 4 suporturi pentru scule textile.
- Chip NFC Ready: Chip încorporat pentru trasabilitatea, starea și revizuirea produselor.

CARACTERISTICI

Caracteristici generale	Norma	EN361 I EN 358 I EN 813	
	Dimensiune	XS-M	L-XXL
	Greutate	1,17 kg	1,87 kg
	Capacitate de utilizare	140 kg	
	Lățimea benzii	45 mm	
	Durata de depozitare	10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare	

Măsurători	Dimensiune	Pernera	Poată	înălțime
	XS-M	45 - 65 cm	70 - 95 cm	150 - 185 cm
	L-XXL	55 - 85 cm	80 - 130 cm	175 - 210 cm

Materiale	Componentă	Material
	Textile	Poliamidă (PA) și poliester (PES)
	Metale	Aluminiu și oțel

UTILIZĂRI

Puncte de atelaj						
	ZERO	●	●	●	●	-

HARNESS

Ürün







Açıklama

- Tekstil dorsal ve alüminyum sternal düşüş durdurma halkası.
- Süspansiyon çalışması için alüminyum göbek halkası.
- Kemerin yanlarında ve arkasında tekstil konumlandırma halkaları.
- Alüminyumdan yapılmış K-EASY otomatik tokalar.
- Ventral engelleyicinin dahil edilmesi için dikişli bant.
- Basınç hattı dağıtımı için kayışın içinde sert plaka.
- Kayışları korumak için arka alanda plastik kumaş.
- Ayarlanabilir sırt, bacak ve göğüs kayışları.
- Fazla bandı tutmak için kauçuk sistem.
- Sırt, bel ve bacak halkalarında viskoelastik dolgu.
- SILVERLIGHT 936 TRI-LOCK tokalı otomatik karabina dahildir.
- 4 adet tekstil alet tutucusu.
- NFC Hazır Çip: Ürün izlenebilirliği, durumu ve revizyonu için dahili çip.

ÖZELLIKLERI

Genel özellikler	Norma	EN361 I EN 358 I EN 813	
	Boyut	XS-M	L-XXL
	Ağırlık	1,17 kg	1,87 kg
	Kullanım kapasitesi	140 kg	
	Bant genişliği	45 mm	
	Raf ömrü	10 yıl kullanım + 2 yıl depolama	

	Boyut	Pernera	Bel	Yükseklik
Ölçümler	XS-M	45 - 65 cm	70 - 95 cm	150 - 185 cm
	L-XXL	55 - 85 cm	80 - 130 cm	175 - 210 cm

	Bileşen	Malzeme
Malzemeler	Tekstil	Poliamid (PA) ve polyester (PES)
	Metaller	Alüminyum ve çelik

KULLANIM ALANLARI

Bağlantı noktaları						
	SIFIR	●	●	●	●	-

HARNESS

Produkt







Beskrivning

- Dorsal fallskyddsslinga i textil och sternal fallskyddsslinga i aluminium.
- Magring i aluminium för upphängningsarbeten.
- Positioneringsringar i textil på sidorna och baksidan av bältet.
- K-EASY automatiska spännen tillverkade av aluminium.
- Stitched tape för införande av en ventral blockerare.
- Styv platta inuti bältet för tryckledningsfördelning.
- Plastväv i ryggpartiet för att skydda remmarna.
- Justerbara rygg-, ben- och bröstremmar.
- Gummisystem för att hålla överflödig tejp.
- Viskoelastisk vaddering på rygg, midja och benslut.
- SILVERLIGHT 936 automatisk karbinhake med TRI-LOCK-spänne ingår.
- 4 verktygshållare för textil.
- NFC Ready Chip: Inbyggt chip för spårbarhet, status och revision av produkter.

EGENSKAPER

Allmänna egenskaper	Norma	EN361 I EN 358 I EN 813	
	Storlek	XS-M	L-XXL
	Vikt	1,17 kg	1,87 kg
	Kapacitet att använda	140 kg	
	Bandbredd	45 mm	
	Hållbarhetstid	10 års användning + 2 års förvaring	

Mått	Storlek	Pernera	Vikt	Höjd
	XS-M	45 - 65 cm	70 - 95 cm	150 - 185 cm
	L-XXL	55 - 85 cm	80 - 130 cm	175 - 210 cm

Material	Komponent	Material
	Textil	Polyamid (PA) och polyester (PES)
	Metaller	Aluminium och stål

ANVÄNDNING

Kopplingspunkter						
	NOLL	●	●	●	●	-

HARNESS

Produkt







Beskrivelse

- Dorsal fallsikringsslynge i tekstil og sternal fallsikringsslynge i aluminium.
- Magerring i aluminium for opphengsarbeid.
- Posisjoneringsringer i tekstil på sidene og baksiden av beltet.
- K-EASY automatiske spenner laget av aluminium.
- Stitched tape for inkludering av en ventral blokkering.
- Stiv plate på innsiden av beltet for fordeling av trykkledning.
- Plaststoff i ryggområdet for å beskytte stroppene.
- Justerbare stropper på rygg, ben og bryst.
- Gummisystem for å holde på overflødig tape.
- Viskoelastisk polstring på rygg, midje og benløkker.
- SILVERLIGHT 936 automatisk karabinkrok med TRI-LOCK-lås medfølger.
- 4 holdere for tekstilverktøy.
- NFC Ready Chip: Innebygd chip for produktsporbarhet, status og revisjon.

EGENSKAPER

Generelle egenskaper	Norma	EN361 I EN 358 I EN 813	
	Størrelse	XS-M	L-XXL
	Vekt	1,17 kg	1,87 kg
	Kapasitet til bruk	140 kg	
	Båndbredde	45 mm	
	Holdbarhetstid	10 års bruk + 2 års lagring	

	Størrelse	Pernera	Mage	Høyde
Målinger	XS-M	45 - 65 cm	70 - 95 cm	150 - 185 cm
	L-XXL	55 - 85 cm	80 - 130 cm	175 - 210 cm

	Komponent	Materiale
Materialer	Tekstil	Polyamid (PA) og polyester (PES)
	Metaller	Aluminium og stål

BRUKSOMRÅDER

Koblingspunkter						
	NULL	●	●	●	●	-

LENKIT

Tuote







Kuvaus

- Tekstiilinen selkäpuolen ja alumiininen rintarangan putoamissilmukka.
- Alumiininen vatsarengas ripustustöitä varten.
- Vyön sivuilla ja takaosassa tekstiiliset paikoitusrenkaat.
- K-EASY-automaattisoljet alumiinia.
- Ommeltu teippi ventraalisen eston sisällyttämiseksi.
- Jäykkä levy hihnan sisällä painelinjan jakamista varten.
- Muovikangas selkäalueella hihnojen suojaamiseksi.
- Säädettävät selkä-, jalka- ja rintahihnat.
- Kumijärjestelmä ylimääräisen teipin pitämiseksi.
- Viskoelastinen pehmuste selässä, vyötäröllä ja lahkeensuissa.
- SILVERLIGHT 936 automaattinen karabiini TRI-LOCK-lukolla mukana.
- 4 tekstiilityökalun pidikettä.
- NFC-valmis siru: Sisäänrakennettu siru tuotteen jäljitettävyyttä, tilaa ja tarkistusta varten.

OMINAISUUDET

Yleiset ominaisuudet	Norma	EN361 I EN 358 I EN 813	
	Koko	XS-M	L-XXL
	Paino	1,17 kg	1,87 kg
	Käyttökapasiteetti	140 kg	
	Nauhan leveys	45 mm	
	Säilyvyysaika	10 vuotta käyttöä + 2 vuotta varastointia	

Mitat	Koko	Pernera	Vyötärö	Korkeus
	XS-M	45 - 65 cm	70 - 95 cm	150 - 185 cm
	L-XXL	55 - 85 cm	80 - 130 cm	175 - 210 cm

Materiaalit	Komponentti	Materiaali
	Tekstiili	Polyamidi (PA) ja polyesteri (PES)
	Metallit	Alumiini ja teräs

KÄYTTÖKOHTEET

Kiinnityspisteet						
	NOLLA	●	●	●	●	-

PRIEŽIŪRA

Produktas







Aprašymas

- Tekstilinė nugarinė ir aliumininė krūtininė kritimo stabdymo kilpa.
- Aliumininis pilvo žiedas pakabos darbams.
- Diržo šonuose ir nugaroje - tekstiliniai padėties nustatymo žiedai.
- K-EASY automatinės sagtys iš aliuminio.
- Susiūta juosta, skirta ventraliniam blokatoriui įtraukti.
- Tvirta plokštė diržo viduje, skirta slėgio linijai paskirstyti.
- Plastikinis audinys nugaros srityje dirželiams apsaugoti.
- Reguliuojami nugaros, kojų ir krūtinės dirželiai.
- Guminė sistema juostos pertekliui sulaikyti.
- Viskoelastinis paminkštinimas ant nugaros, juosmens ir kojų kilpų.
- Pridedamas SILVERLIGHT 936 automatinis karabinas su TRI-LOCK užsegimu.
- 4 tekstilės įrankių laikikliai.
- "NFC Ready Chip": Integruotas lustas, skirtas produkto atsekamumui, būklei ir peržiūrai.

CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios savybės

Norma	EN361 I EN 358 I EN 813	
Dydis	XS-M	L-XXL
Svoris	1,17 kg	1,87 kg
Pajėgumas naudoti	140 kg	
Lentos plotis	45 mm	
Trumpas galiojimo laikas	10 metų naudojimo + 2 metai saugojimo	

Matavimai

Dydis	Pernera	Talija	aukštis
XS-M	45-65 cm	70-95 cm	150 - 185 cm
L-XXL	55-85 cm	80-130 cm	175-210 cm

Medžiagos

Komponentas	Medžiaga
Tekstilė	Poliamidas (PA) ir poliesteris (PES)
Metalai	Aliuminis ir plienas

NAUDOJIMAS

Prikabinimo taškai						
	NULIS	●	●	●	●	-

HARNESS

Toode







Kirjeldus

- Tekstiilist seljaosa ja alumiiniumist rinnaosa kukkumise peatamise silmus.
- Alumiiniumist rõngas vedrustustöödeks.
- Tekstiilist positsioneerimisrõngad vöö külgedel ja tagaküljel.
- K-EASY automaatsed alumiiniumist pandlad.
- Töödeldud lint ventraalse blokaatori lisamiseks.
- Rihma sees olev jäik plaat rõhuliini jaotamiseks.
- Plastkangas seljaosas rihmade kaitsmiseks.
- Reguleeritavad selja-, sääre- ja rinnarihmad.
- Kummisüsteem liigse lindi hoidmiseks.
- Viskoelastne polsterdus seljal, vöökohal ja jalalõikudel.
- SILVERLIGHT 936 automaatne karabiin koos TRI-LOCK klambriga.
- 4 tekstiilist tööriista hoidikut.
- NFC-valmis kiip: Sisseehitatud kiip toote jälgitavuse, staatuse ja läbivaatamise jaoks.

OMADUSED

Üldised omadused	Norma	EN361 I EN 358 I EN 813	
	Suurus	XS-M	L-XXL
	Kaalu	1.17 kg	1,87 kg
	Kasutatavus	140 kg	
	Lindi laius	45 mm	
	Liikuvus	10 aastat kasutamist + 2 aastat ladustamist	

Mõõtmised	Suurus	Pernera	Vöökoht	Kõrgus
	XS-M	45 - 65 cm	70 - 95 cm	150 - 185 cm
	L-XXL	55 - 85 cm	80 - 130 cm	175 - 210 cm

Materjalid	Komponent	Materjal
	Tekstiil	Polüamiid (PA) ja polüester (PES)
	Metallid	Alumiinium ja teras

KASUTAMINE

Kinnituskohad						
	NULL	●	●	●	●	-

HARNESS

Продукт







Описание

- Текстилна гръбначна и алуминиева стернална примка за спиране на падането.
- Алуминиев пръстен за окачване.
- Текстилни пръстени за позициониране от двете страни и отзад на колана.
- Автоматични катарами K-EASY, изработени от алуминий.
- Зашита лента за включване на вентрален блокер.
- Твърда плоча във вътрешността на колана за разпределение на линиите за налягане.
- Пластмасов плат в областта на гърба за защита на ремъците.
- Регулируеми каишки за гърба, краката и гърдите.
- Гумена система за задържане на излишната лента.
- Вискоеластична подложка на гърба, талията и крачолите.
- Включен е автоматичен карабинер SILVERLIGHT 936 със закопчалка TRI-LOCK.
- 4 държача за текстилни инструменти.
- NFC Ready Chip: Вграден чип за проследяване на продукта, състоянието и ревизията му.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики

Норма	EN361 I EN 358 I EN 813	
Размер	XS-M	L-XXL
Тегло	1,17 кг	1,87 кг
Капацитет за използване	140 кг	
Ширина на лентата	45 мм	
Съхранение на рафта	10 години употреба + 2 години съхранение	

Измервания

Размер	Пернера	Талия	Височина
XS-M	45 - 65 см	70 - 95 см	150 - 185 см
L-XXL	55 - 85 см	80 - 130 см	175 - 210 см

Материали

Компонент	Материал
Текстил	Полиамид (PA) и полиестер (PES)
Метали	Алуминий и стомана

ИЗПОЛЗВАНИЯ

Точки за закачане						
	Нула	●	●	●	●	-

Обрадите

Производ







Опис

- Текстилни ланац за заустављање пада причвршћен на леђима са алуминијумским прслуком.
- Алуминијумски стомачни прстен за рад на вешању.
- Тканинске петље са бочних страна и на задњој страни појаса.
- К-ИЗИ аутоматски алуминијумски причвршћивачи.
- Шивена трака за уградњу вентралног блокатора.
- Ригидна плоча унутар појаса за расподелу притиска.
- Пластична мрежа на задњој страни за заштиту каишева.
- Подесиве траке на леђима, ногама и грудима.
- Гумени систем за учвршћивање вишка траке.
- Паддинг од мемори пене на леђима, у струку и на отворима за ноге.
- SILVERLIGHT 936 аутоматски карабинер са TRI-LOCK затварачем укључен.
- 4 држача за алате од текстила.
- NFC-подржани чип: уграђени чип за праћење порекла производа, статуса и верзија.

КАРАКТЕРИСТИКЕ

Опште карактеристике

Норма	EN 361 | EN 358 | EN 813	
Величина	XS–M	Л–XXL
Тежина	1,17 кг	1,87 кг
Употребљивост	140 кг	
Ширина траке	45 мм	
Век трајања	10 година коришћења + 2 године складиштења	

Мере

Величина	Нога панталона	Струк	Висина
XS–M	45–65 цм	70–95 цм	150–185 цм
Л–XXL	55–85 цм	80–130 цм	175–210 cm

Материјали

Компонента	Материјал
Текстил	Полиамид (ПА) и полиестер (ПЕС)
Метали	Алуминијум и челик

УПОТРЕБА

Тачке причвршћивања						
	Нула	Кс	Кс	Кс	Кс	-

HARNESS

Produkt







Popis

- Textilná chrbtová a hliníková hrudná slučka na zastavenie pádu.
- Hliníkový brušný krúžok na zavesenie.
- Textilné polohovacie krúžky na bokoch a zadnej strane opasku.
- Automatické pracky K-EASY z hliníka.
- Zošitá páska na vloženie ventrálneho blokátora.
- Pevná doska vo vnútri pásu na rozvod tlakového potrubia.
- Plastová tkanina v zadnej časti na ochranu popruhov.
- Nastaviteľný chrbát, popruhy na nohy a hrudník.
- Gumový systém na zachytenie prebytočnej pásky.
- Viskoelastické polstrovanie na chrbte, v páse a na nohaviciach.
- Automatická karabína SILVERLIGHT 936 so sponou TRI-LOCK je súčasťou balenia.
- 4 držiaky na textilné nástroje.
- Čip NFC Ready: Zabudovaný čip na sledovanie výrobku, jeho stavu a revízie.

CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika	Norma	EN361 I EN 358 I EN 813	
	Veľkosť	XS-M	L-XXL
	Hmotnosť	1,17 kg	1,87 kg
	Kapacita použitia	140 kg	
	Šírka pásky	45 mm	
	Životnosť	10 rokov používania + 2 roky skladovania	

Merania	Veľkosť	Pernera	Pás	Výška
	XS-M	45 - 65 cm	70 - 95 cm	150 - 185 cm
	L-XXL	55 - 85 cm	80 - 130 cm	175 - 210 cm

Materiály	Komponent	Materiál
	Textil	Polyamid (PA) a polyester (PES)
	Kovy	Hliník a oceľ

POUŽITIE

Závesné body						
	NULA	●	●	●	●	-